



"O'zbekneftgaz" AJ
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
074/056-4229
2024 yil "28" 03.

Reg. № 056/


"TASDIQLAYMAN"

"Sho'rtan GKM"

Bosh direktori o'rinosi

M. Xalilov

2024 yil.



"Sho'rtan GKM" MChJ ehtiyoji uchun
Qurilish va xo'jalik mollari xarid qilish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

1. UMUMIY QOIDALARI

1.1 Nomi

Opora j. betonnaya pod vinogradnik. Razm 2400x100x100mm. 500 sht
 Opora j. betonnaya pod vinogradnik. Razm 2700x180x100mm. 150 sht
 Provoloka d 6 mm 1500 kg
 provoloka d8mm 500kg
 provoloka d2mm 700kg

1.2 Mahsulotlarni sotib olinishining asosiy maqsadi

2024 yillik buyurtmaga asosan sotib olish

1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot (i/chiqarilgan yili)

Mahsulotlar yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan va yetishtirilgan bo'lishi kerak

1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi

Xo'jalik va qurilish mollari texnologik jarayoni va sertifikasiyasiga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak

1.5 Ishlab chiqarish va tayyorlash uchun xujjatlari/tayyorlanishi

O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirilayotgan normative va rahbariyat hujjatlari

2. QO'LLANISH SOHALARI

"Sho'rtan gaz kimyo majmuasi" MChJ Ko'kalamzorlashtirish tarmog'i agrouchastkalari

3. FOYDALANISH SHARTLARI

Ishlab chiqarilgan xo'jalik va qurilish mollarini kafolat muddatlari hamda mahsulot sertifikatlashtirilgan bo'lishi kerak.

4. TEXNIK TALABLAR

4.1 Asosiy texnik talablar

Opora j. betonnaya pod vinogradnik. Razm 2400x100x100mm. 500 sht



1. Bo‘yi 2 metr 40 sm, eni 10 sm* 10 sm bo‘lishi kerak.
2. Soni 500 dona
3. Betondan ishlangan va ichida armatura sim bilan karkaz qilib qo‘yilgan bo‘lishi kerak.
4. Sinmagan va yangi ishlab chiqilgan bo‘lishi kerak.

Opora j. betonnaya pod vinogradnik. Razm 2700x180x100mm. 150 sht



1. Bo‘yi 2 metr 70 sm, eni 18 sm* 10 sm bo‘lishi kerak.
2. Soni 150 dona
3. Betondan ishlangan va ichida armatura sim bilan karkaz qilib qo‘yilgan bo‘lishi kerak.
4. Sinmagan va yangi ishlab chiqilgan bo‘lishi kerak.

Provoloka d 6 mm 1500 kg



Marka stali

St1sp

Diametr

6 mm

Standart

GOST 3282-74

Pokrytie

svetlaya

Tip po naznacheniyu


gvozdilnaya

Primenenie

dlya uvyazki



Provoloka d 8 mm 500 kg



Parametры Znacheniya Kategoriya Tyanutyu prokat Standart GOST 3282-74, GOST 9.307-89 Material izgotovleniya Nizko uglerodistaya stal Antikorrozionnoye pokrytiye Sink Diametr provoloki, mm 8,0 Massa 1 metra, kg 0,389

Provoloka d 2 mm 700 kg

Provoloka otojennaya, d=2 mm. Provoloka otojennaya - eto provoloka ob'yego naznacheniya, izgotovlennaya iz nizkouglerodistoy stali i proshedshaya spetsialnuyu termicheskuyu obrabotku. Obladayet xoroshey mehanicheskoy prochnostyu, gibkostyu, menshey lomkostyu i plastichnostyu. Provoloka ispolzuyetsya v stroitelstve dlya vyazki armatury pri sozdaniii betonnykh konstruksiy, proizvodstve trosov i kanatov, dlya fiksatsii i upakovki gruzov i izdeliy, dlya bytovых нууд и vo



mnogix drugix rabotax.

4.3 Yorliqga talablar

Ho'jalik mollarini - Yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan shaharning nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Xo'jalik mollarini sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili.
- Texnik shartlari

4.4 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlai mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.



Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

5. ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

5.1 Etkazib berish va qabul qilish talablari

Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshirirladi. Etkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasisligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa yoki miqdori kam bo'lsa etkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki etkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi kerak.

Buyurtmachi etkazib berishda / topshirishda quyiladigan talablar

-Mahsulot sifat sertifikati va pasporti bilan tegishli ravishda rasmiylashtirilgan bo'lib, yuklanishi kerak

- Ishlab chiqaruvchining manzili, yorlig'I (mavjudligi);

- Mahsulot nomi;

- Joriy standartliligi;

- Sifat ko'rsatkichi;

- O'tkazilgan sinovlar natijasi hamda mahsulotning sinovlar natijasi talablari

6. TRASPORT TALABLARI

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Ishlab chiqaruvchi tashish va saqlash shartlariga rioya etib, texnik topshiriq talablariga muvofiq kafolatlaydi.

8. XAVFSIZLIK TALABLARI

Umumiy xavfsizlik talabi –bo'yicha GOST R 12.0.001, xavfsizligi bo'yicha GOST 12.1.004

9. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Etkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

10. DOIMIY ETKAZIB BERISHDA VA VAQTIGA TALABLAR

Mahsulotlarning umumiy soni yuqorida ko'rsatilgan. Etkazib berish muddati 2024 yilning 2-choragi birinchi 10 kunligi.

11. BOSHQA XIZMATLAR UCHUN TALABLAR

Xarid qiluvchining manzili: tel 90-639-52-00

«Sho'rstan GKM» MChJ

O'zbekiston Respublikasi

Qashqadaryo viloyati

G'uzor tumani

Sho'rstan qo'rg'oni, indeks: 180300

KT boshlig'i:

 G.Nosirov

IBX boshlig'i:

 T.Diyorov

KT boshlig'i o'rinosari:

 R.Nomozov

MTRB muhandisi:

 Sh.Bozorov

KT xo'jalik ishlari mudiri:

 P.Nazarov

