


“TASDIQLAYMAN”
“Shurtan gaz kimyo majmuasi” MChJ



Ekspert texnik komissiyasi raisi

F.Kuvatov

2022 y.



Reg. № 073/ _____

“Erkatoy-2” MTM ehtiyoji uchun

Mebellar / xarid qilish yuzasidan

TEXNIK TOPSHIRIQ

SHGKM-2022 y



1. UMUMIY

1.1 Nomi
Bolalar divani, Choysablar uchun shkaf, Bolalar stuli(5-6 yosh), 2 o'rinli bolalar stoli, Bolalar kiyim shkafi. (5 sektsiyali) skameykasi bilan, Uslubchixonasi uchun Ofisnaya mebel', Tibbiyot kushetkasi, Tibbiyot shkafi, Tibbiyot shirmasi, Yarim yumshoqyog' ochli stul, Xujjatlar uchun shkaf, Yozuv stoli
1.2 Uskunani sotib olishning sababi va maqsadi
2022 yil uchun yillik ariza.
1.3 Yangilik haqida ma'lumot (uskunalar ishlab chiqarilgan / chiqarilgan yili)
Tovarlar yangi, nuqsonsiz, ilgari ishlatilmagan, ishlab chiqarish 2021 yildan oldin bo'lmagan bo'lishi kerak.

2. QO'LLANISH MAYDONI

Texnik xizmat ko'rsatish va maishiy ehtiyojlarda foydalanish uchun DOU Erkatoy.

3. TEXNIK TALABLAR

3.1 Asosiy texnik talablar			
nomi	Texnik ma'lumotlar	Miqdor birligi	Miqd or birligi
Bolalar divani	Mustahkam LDSP, burchaklari oval shaklli, (suv va dez.rastvorlar ta'siriga chidamli LDSP,)qirilish va tiralishlarga chidamli PVX (T 16 – 2 mm) qoplamli, 2.5x4 metall profilli, temir karkasli. o'lchami: 1.20x60 sm	dona	7
Bolalar divani	Mustahkam LDSP, burchaklari oval shaklli, (suv va dez.rastvorlar ta'siriga chidamli LDSP),qirilish va tiralishlarga chidamli PVX (T 16 – 2 mm) qoplamli, 2.5x4 metall profilli, temir karkasli. o'lchami: 1.40x60 sm	dona	17
	Mustahkam LDSP, (suv va dez.rastvorlar ta'siriga chidamli LDSP) qirilish va tiralishlarga chidamli, 3 eshikli, Balandligi - 1.90 sm uzunligi - 1.40 sm eni - 70 sm	dona	6
Choysablar uchun shkaf	Material: Karkasi - metall, diametri 20 mml trubadan. O'tirgichi mustahkam fanerli, burchaklari ovalsimon shaklli Orqa suyanchiq balandligi 65sm, yerda o'tirgichgacha 34 sm.	dona	10
Bolalar stuli(5-6 yosh)	Material: Metall karkasli, truba (25x25mm) , mustahkam LDSP qalinligi 16mm.(suv va dez.rastvorlar ta'siriga, hamda qirilish va tiralishlarga chidamli), trapetsiya shaklli, burchaklari qirra bo'lmagan oval formaga ega. Turli yorqin ranglardagi. Balandligi: 52 sm	dona	7
2 o'rinli bolalar stoli	Material: Metall karkasli, truba(25x25mm) , mustahkam LDSP qalinligi 16mm, .(suv va dez.rastvorlar ta'siriga, hamda qirilish va tiralishlarga chidamli) trapetsiya shaklli, burchaklari qirra bo'lmagan oval formaga ega. Turli yorqin ranglardagi. Razmeri: Balandligi: 58 sm	dona	2
(4 yoshli bolalar uchun)	Mustahkam LDSP, .(suv va dez.rastvorlar ta'siriga chidamli) qirilish va tiralishlarga chidamli, 5 eshikli, burchaklari qirra bo'lmagan	KOMII	4



	ovalsimon formaga ega, oyoqlari metall profilli(qalinligi 1,2 mm). Razmer: Balandligi: 1.30 Uzunligi: 1.480 Eni: 32		
2 o'rinlibolalarstoli (5-6 yoshlibolalaruchun)	Material: Sirtga qarshi aks ettiruvchi termoplastik, stol usti 56 mm qalinlikdagi plastinkadan tayyorlangan, tayanchlarining qalinligi 48 mm, shkaflar yuqori va yon devorlari qalinligi 28 mm, qolgan qismlari 22 mm laminantlangan taxtadan, shisha eshiklari rangli, to'xtashni boshqarish oynasidan qilingan. Barcha shkaflar va stollar tekis bo'lmagan pollarda joylashtirish uchun sozlanish oyoqlari bilan jixozlangan.	KOMP	4
Bolalar kiyim shkafi. (5 seksiyali) skameykasi bilan	Material: Karkas iz stal'noy trubы, s naneseniyem ekologicheski chistogo polimerno-poroshkovogo pokrytiya, ustoychivogo k dezinfitsiruyushim sredstvam. Svet obivki- belыy. Razmeri:1950*650*650	dona	1
Uslubchi xonasi uchun Ofisnaya mebelъ	Karkas alyuminiyey profil, Material: qirilishlarga va diz.rastvorlarga chidamli LDSP. Rangi oq. Razmer: 1750 * 700 * 320 mm	dona	1
Tibbiyot kushetkasi	Material oq polikarbonat. Karkaz - metall v polimeri, 3- seksiyali statsianarnaya.	dona	1
Tibbiyot shkafi	Karkas – mustaxkam yog'ochdan, porolon bilan qoplangan, mustahkam, qalin mebelъ matosi bilan o'rab tikilgan. Razmeri: 990* 495* 420 mm o'tirgich balandligi poldan – 450 mm	dona	20
Tibbiyot shirmasi	Material: Mustahkam LDSP , (suv va dez.rastvorlar ta'siriga chidamli) qirilishga chidamli, to'rt polkali , yuqori tomoni 2 tabaqali oyna eshikli, pasti esa yopiq 2 eshikli. Razmer:Balandligi:2m Uzunligi: 80sm Eni: 40sm	dona	3
Yarim yumshoq yog'ochli stul. (Stul p/m derevnyaannyu) Parlament – 1222	Material: Mustahkam LDSP 16mm qalinlikda (suv va dez.rastvorlar ta'siriga , hamda qirilish va tirmalishlarga chidamli LDSP ,), burchaklari ovalsimon shaklda, tumba va polkali. Razmeri: Balandligi:75sm Uzunligi: 1.20 sm Eni: 60sm	dona	3

3.2 Ishonchlilik talablari



Belgilangan kafolat muddati davomida mahsulotga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq, ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq

3.3 Quvvat / quvvat talablari

Belgilangan kafolat muddati davomida mahsulotga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq, ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq

3.4 Belgilash talablari

Zavod belgisi.

3.5 O'lchov va qadoqlash talablari

- Zavod qadoqlash - qadoqlash bir nechta ortiqcha yuklanish ehtimolini hisobga olgan holda yukni tashish paytida shikastlanishdan to'liq himoya qilishni kafolatlashi kerak;
- Sotuvchi mahsulotni noto'g'ri va/yoki beparvo qadoqlash yoki himoya qilish natijasida yuzaga kelgan barcha yo'qotishlar va/yoki zararlar uchun javobgardir.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QOIDALARIGA TALABLAR

4.1 Yetkazib berish va qabul qilish tartibi

Qabul qilish xaridorning binosida qabul komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Noto'g'ri, sifatsiz, to'liq bo'lmagan tovarlar yetkazib berilgan taqdirda, xaridor tovarni qaytarishga haqli.

4.2 Uskunani etkazib berishda texnik va boshqa hujjatlarni buyurtmachiga topshirishga qo'yiladigan talablar

Mahsulotning texnik pasporti, kafolat talonchasi va foydalanuvchi qo'llanmasi (foydalanish qo'llanmasi) o'zbek yoki rus tillarida bo'lishi kerak.

5. TRANSPORT TALABLARI

Tovarlarni Xaridor manziliga tashish har qanday yopiq transport turida -20°S dan $+50^{\circ}\text{S}$ gacha bo'lgan muhit haroratida amalga oshirilishi mumkin. Tashish paytida, ishlab chiqaruvchining ishlatish belgilariga rioya qilishni unutmang.

6. SAQLASH TALABLARI

Tovarlar quruq holda saqlanishi va shikastlanish va ifloslanishdan himoyalangan bo'lishi kerak.

7. KAFOLATLAR HAJMI VA/YOKI MUDDATIGA TALABLAR

Yetkazib beruvchi sifatli mahsulotni ishlab chiqaruvchidan yoki uning rasmiy vakilidan (distribyutordan) yetkazib berishi shart;

Yetkazib berilgan paytdan boshlab, kafolat muddati davomida ishlamay qolgan taqdirda, etkazib beruvchi tovarni o'z hisobidan almashtirishga majburdir;

Mahsulotning kafolat muddati kamida 3 yil.

8. TA'MIRLASHGA TALABLAR

Mahsulot ta'mirlanishi kerak.

9. XIZMATLARGA TALABLAR

9.1 Xizmat talablari

Yetkazib beruvchi uskunaning noto'g'ri ishlashi to'g'risida xabar olgan paytdan boshlab 10 kun ichida aniqlangan nosozlikni bartaraf etishi shart va kafolat muddati davomida bepul texnik xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi.

10. ATROF-MUHIT VA SANITARIYA TALABLARI



Mahsulot sifati uni salbiy oqibatlarisiz maqsadli ishlatish imkoniyatini ta'minlashi kerak:

- mahsulotni ishlatish, saqlash va yo'q qilish paytida xavfsiz bo'lishi kerak;
- tovar atrof-muhitga hech qanday zarar keltirmasligi kerak.

Tovarlarning ekologik va sanitariya talablari O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak.

11. ENERGIYA SAMARALI TALABLAR

Tovarlarning energiya samaradorligi kamida A sinfiga ega bo'lishi va O'zbekiston Respublikasida amaldagi normativ talablarga javob berishi kerak.

12. XAVFSIZLIK TALABLARI

Tovarlarning xavfsizligi O'zbekiston Respublikasida amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga javob berishi kerak.

13. SIFAT VA TASNIFIGA TALABLAR

Mahsulot ushbu TORda ko'rsatilgan barcha texnik talablar va parametrlarga mos kelishi kerak.

14. Etkazib berish miqdori, qadoqlanishi, joyi va muddati (chastotasi)ga qo'yiladigan talablar

Bolalar divani, Choyshablar uchun shkaf, Bolalar stuli(5-6 yosh), 2 o'rinli bolalar stoli, Bolalar kiyim shkafi. (5 seksiyali) skameykasi bilan, Uslubchixonasi uchun Ofisnaya mebel, Tibbiyot kushetkasi, Tibbiyot shkafi, Tibbiyot shirmasi, Yarim yumshoqyog'ochli stul, Xujjatlar uchun shkaf, Yozuv stoli
Ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq har bir tovar birligiga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq miqdor va to'liqlik talabi.

Tovarlarni yetkazib berish muddati 30 kalendar kun.

15. TOVARLARNI ETKAZILGAN JOYGA TALABLAR

Transport ta'minoti: DAP – O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qishlog'i, 180300.

16. QABUL QILGAN QISQARMALAR RO'YXATI

No.	Qisqartma qisqartma	izohi
1	TK	TK
2	O'zbekiston	O'zbekiston
3	SHGHK	SHGHK

* Eslatma: Ishlab chiqaruvchi to'ldirish va to'ldirilmagan elementlarning to'g'riligi uchun javobgardir.

Ishlab chiqilgan:

OB va C guruhi rahbari:

M. Boyqobilov

“Erkatoy” MTM mudirasi:

D. Nugmanova

“Erkatoy – 2” MTM uslubchisi:

L. Aminova

