



УТВЕРЖДАЮ

Главный механик ШГХК

ООО «Шуртанский ГХК»

Х. Алляров

2022 г.



Рег. № 074/ _____

Техническое задание на закупку
специальной сетки для адсорбера
для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование
Специальная сетка адсорбера.
1.2 Основание и цель приобретения товара
Основание: утвержденная заявка цеха производства полиэтилена на 2021 год. Цель: для обеспечения работоспособности адсорбера.
1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
Поставляемая сетка должна быть новой, ранее не использованной, у которых не были восстановлены потребительские свойства

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальная сетка используется в нижней части адсорбера для поддержания слоя адсорбента Al_2O_3 .

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Дополнительные технические требования.
Рабочая среда: Циклогексан, смола полиэтилен, $(TiCl_4, VOCl_3, Al(C_2H_5)_3, Al(C_2H_5)_2OC_2H_5, Al(C_2H_5)_2Cl, CH_3COCH_2COCH_3, C_8H_{17}COOH$ Рабочая температура: $300^\circ C$; Рабочее давление: 20000кПа. Загрузка адсорбента 10 (десять) тонн Al_2O_3

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные технические требования
Диаметр просеивающего листа сетки - 2355мм; Специальная сетка состоит из 5 частей. Каждая деталь скреплена между собой. Отверстия при закреплении должны полностью совпадать с другими частями. Материал: Monel 400 или аналогичный материал, соответствующий всем параметрам. W.Nr: 2.4360, 2.4361 DIN: 17743, 17750-17754 BS: NA 13 - 3072, 3073, 3074, 3075, 3076
4.2 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Детальные чертежи прилагаются, конструкция и размеры должны совпадать с чертежом в приложении.
4.3 Требования к маркировке
Маркировка должна соответствовать требованиям государственных стандартов Республики Узбекистан, не противоречащим и не уступающим международным общепринятым стандартам. Маркировка товара должна содержать расшифрованное наименование оборудования, наименование изготовителя, адрес места нахождения изготовителя, дату выпуска и другую необходимую информацию.
4.4 Требования к размерам и упаковке
Товар должен быть упакован в экспортную стандартную упаковку (закрытая, герметичная упаковка, исправная) изготовителя, обеспечивающую полную её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна быть рассчитана на обработку груза кранами и вручную. Продавец несёт ответственность за все потери и/или убытки, возникшие из-за ненадлежащей и/или небрежной упаковки или защиты оборудования. Иные варианты и размеры упаковок подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком при условии их приемлемости.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки
Входной контроль продукции соответствия по количеству, качеству, и размерам выполняется на складе заказчика. Приём специальной сетки адсорберов будет произведен после проверки соответствия марки материала согласно с указанными данными в техническом задании (раздел 4). В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не



прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Каждая участвующая компания в конкурсе должна учитывать включение в техническом предложении нижеследующей информации:

- сертификат соответствия товара;
- сертификат на материал для изготовления;
- сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний;
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы;
- транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания действующего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;

5.3 Требования к страхованию оборудования

Товар должен быть застрахован за счёт Поставщика, согласно нормам и законам Республики Узбекистан и международным общепринятым законам.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар транспортируется в упакованном виде в пути следования водным, автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта и утвержденными в установленном порядке.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ГАРАНТИЙ

- Товар должен быть качественным, срок гарантии качества не менее – 5 лет
- необходимо предоставить сертификаты (международные стандарты ISO-9001, 14001, 45001, 50001, сертификат качества производителя и/или другие сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний);

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№	Наименование товара	Ед. измерения	Количество
1	Сетка адсорбера	Комплект	2

Претенденты представляют свои технические и коммерческие предложения заказчику. Заказчик должен дать техническое заключение.

Перед поставкой, заказчику предоставляется на согласование детальный чертёж на поставляемый товар.

Срок поставки товара 2 месяца (60 календарных дней) после заключения контракта.

Транспортная поставка: СР - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п. Шуртан, 180300

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№	Наименование приложения	Количество листов
1	Чертеж сетка адсорбера	1 (один) лист

*Примечание: За правильность заполнения и незаполненных пунктов ответственность несёт разработчик.

Разработчики:

Заместитель главного механика:

Инженер СУМТР:

Инженер ОГМ:


Начальник цех ПП:

Ведущей инженер механик цеха ПП:



 Э. Карагадаев
 У. Хидиров
 Ф. Ботиров
 У. Базаров
 Г. Рахмонов


1/2 SECTION SCREEN PLATE
1/2 РАЗРЕЗ ПРОСЕИВАЮЩЕГО ЛИСТА
(SCALE 1:2.5)
(МАШТАБ 1:2.5)



DETAIL - "C"
УЗЕЛ - "С"
(SCALE 1:1)
(МАШТАБ 1:1)




98




DETAIL - "D"
УЗЕЛ - "D"
(SCALE 1:1)
(МАШТАБ 1:1)

45.75



95

SECTION "B-B"
РАЗРЕЗ "B-B"
(SCALE 1:1)
(МАШТАБ 1:1)



1/2 SECTION SCREEN PLATE
1/2 РАЗРЕЗ ПРОСЕИВАЮЩЕГО ЛИСТА
(SCALE 1:2.5)
(МАШТАБ 1:2.5)

96

95

