



"O'zbekneftgaz" Ad  
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ  
MTRB xizmati  
**RO'YXATGA OLINDI**  
**074/ D52 - 3543**  
**2023 yil "05" 10.**

Reg. № 074/ \_\_\_\_\_

**«TASDIQLAYMAN»**

**"Sho'rtan GKM"**

Bosh direktori o'rinnbosari

N. Xalilov

2023 yil.  


**"Sho'rtan GKM" MChJ ehtiyoji uchun  
xo'jalik mollarini xarid qilish uchun**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**

**SHGKM — 2023 y.**

## 1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

### 1.1 Nomi

- 1) Sheben (10-20 mm fraksiyali)
- 2) Klinits
- 3) Sun'iy chum (gazon)
- 4) Mayin qum (yuvilgan qum)
- 5) Kauchik granulasi
- 6) Kley eron (Homaprof 777 2 PV)

### 1.2 Tovarni sotib olinishning asosiy maqsadi

Sheben (10-20 mm fraksiyali), Klinits, Sun'iy chim (gazon), Mayin qum (yuvilgan qum), Kauchik granulasi, Kley eron (Homaprof 777 2 PV) majmuaning yopiq sport maydonchasini qurish va jihozlash uchun. Bosh direktor o'rinnbosari N. Xalilovning xizmat xati.

### 1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot

Sheben (10-20 mm fraksiyali), Klinits, Sun'iy chim (gazon), Mayin qum (yuvilgan qum), Kauchik granulasi, Kley eron (Homaprof 777 2 PV) yangi 2023 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak

### 1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi

Sheben (10-20 mm fraksiyali), Klinits, Sun'iy chim (gazon), Mayin qum (yuvilgan qum), Kauchik granulasi, Kley eron (Homaprof 777 2 PV) qonunchilikda belgilangan me'yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

## 2. TEXNIK TALABLAR

### 2.1. Asosiy texnik talablar


#### Sheben -150 m<sup>3</sup>

1	Diametri = Ø	10-20 mm
2	Materiali	Qurilish materiali uchun tog' va daryo toshlaridan maydalangan




#### Klinets – 110 m<sup>3</sup>

1	Materiali	Maydalangan toshdan (yuvilgan qum)
2	Diametri	3mm, 5 mm



### Sun'iy chim (gazon)-950 m<sup>3</sup>

1	Sport maydoni uchun Materiali	Sun'iy O't qoplamasi Polietilen
		

### Mayin qum - 40 m<sup>3</sup> (Yuvilgan qum)

Diametri	0,5-2 mm
Materiali	Mayda cho'kindidan tashkil topgan tog' jinsi
	


### Kauchik granulasi-40 m<sup>3</sup>

Namlik darajasi	2,5
Stirolning chegara darajasi,%	21.5 ~ 35.0



### Kley Eron (Homaprof 777 2 k PV)-100 kg

Kimyoviy asos	ikki komponentli poliuretan
Zichligi g/sm <sup>2</sup>	"A"-1,5 "B" -1,2
Iste'mol normasi	800-1200g/m <sup>2</sup>



### **3.2.YORLIQQA TALABLAR**

Sheben (10-20 mm fraksiyali), Klinits, Sun'iy chim (gazon), Mayin qum (yuvilgan qum), Kauchik granulasi, Kley eron (Homaprof 777 2 PV) yorlig'ida quyidagilar mavjud bo'lishi kerak.

- Mahsulot nomi; Ishlab chiqargan korxonaning nomi, yuridik manzili va tovarlar belgisi (agar mavjud bo'lsa);
- Qadoqlangan sanasi; Shartli belgilari; O'lchamlari, vazni, materiali va texnik xarakteristikalari.

### **3.3.O'LChAM VA QADOQLASHGA TALABLAR**

Qadoqlashda mahsulotlarni tashish va saqlash sharoitlari hisobga olinishi, namga chidamli qadoqlash materialidan foydalangan bo'lishi kerak.

### **4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI**

Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan tovar yangi qadoqlangan, yorliqli bo'lishi kerak. Agarda mahsulot sifatsiz bo'lsa, yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi kerak.

### **6. SAQLANISH TALABLARI**

Mahsulot yopiq va nam bo'lмаган omborlarda saqlanishi zarur.

### **7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI**

Har bir mahsulot uchun yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida 14 kun

### **8. SIFAT VA MIQDORIGA QO'YILGAN TALABLAR**

Mahsulot sifatili va miqdori mazkur texnik shartning 3.1-bandiga mos kelishi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

### **9.YETKAZIB BERISH JOYI VA VAQTIGA TALABLAR**

Mahsulotlarning soni mazkur texnik topshiriqning 3.1- bandiga mos kelishi kerak.

Yetkazib berish manzili: Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.

Yetkazib berish muddati: Sharhnomada ko'rsatiladi.

*Tuzdi*

**МХХ омборчиси:**

**M.Elmuradov**

*Kelishildi*

**МХХ бoshlig'i:**

**I.Xalilov**

**MTRB xizmati muhandisi:**

