


“TASDIQLAYMAN”

“Sho’rtan GKM” MChJ
Bosh direktor o’rinbosari



Sho’rtan GKM ichki ma’muriy binosini jihozlash uchun ishlab chiqilgan

TEXNIK TOPSHIRIQ

2023 y.

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi

Televizor 55" – 3 dona.
 Televizor 32" – 6 dona.
 Elektr somovor 60litr – 1 dona.
 Muzlatgich -6 dona
 Elektr plita -1 dona
 Muzlatgich (vitrine) -4 dona
 Muzlatgich (2 kamerali oynali) -2 dona
 Mikro to'liqinli pech -4 dona
 Elektr duxovka -2 dona
 Termo tefal -2 dona
 Morozilnik -1 dona
 Idish yuvish mashinasi -1 dona

1.2 Mahsulotni sotib olinishidan asosiy maqsad

Ichki ma'muriy binoni jihozlash maqsadida.

1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot (i/chiqarilgan yili)

Mahsulot yangi va 2023 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi


Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatlashtirishga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

2. TEXNIK TALABLAR

2.1 Asosiy texnik talablar

1. Televizor Diagonal 55" (139.7 cm)

Размер телевизора 55" (139,7 см) 16:9



Ekran formati 16:9

Televizor ekranining o'lchamlari 3840x2160

Piksellar soni HD 4K UHD, HDR

Формат HDR HDR10, HDR10+

Smart TV bor


Signalni qabul qilishi: DVB-T, DVB-T. MPEG4. DVB-T2, DVB-C DVB-C MPEG4. DVB-S DVB-S2.

Qo'llab-quvvatlanadigan formatlar: MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG

Interfeys kirishlar: HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, 802.11g, 802.11n, Miracast



Televizor Diagonal 32" (81 см)



Ekran formati 16:9

Televizor ekranining o'lchamlari 1920x1080

Piksellar soni Full HD


Smart TV bor

Signalni qabul qilishi DVB-T, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

Qo'llab-quvvatlanadigan formatlar: MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG

Interfeys kirishlar: AV, компонентный, HDMI x2, USB

Elektr somovor 60litr



Hajmi 60 litr

Harorat oralig'i: 30°C dan 120°C gacha

Suvni qaynoq haroratgacha qizdirish vaqti: 30 daqiqa.

Haroratni saqlaydigan tashish uchun 2 ta bardoshli tutqichlari bo'lishi shart

Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo'lishi shart

Muzlatgich



Umumiy foydali hajmi 105 litr

90 litr sovutgich kamerasining hajmi

15 litr muzlatgichning hajmi

Energiya samaradorligi A+

Shovqin darajasi 42 dB

Umumiy o'lchamlar, mm (Y x G x D) 850 x 555 x 570

Qadoqlash bilan o'lchamlar (Y x G x D) 920 x 600 x 615



4 o'choqli elektr plita



Nominal quvvati 12 kVt

Kuchlanishi 380 volt



Pechning o'lchamlari 295x417

Harorat 480°C darajadan oshmaydi

Pechlarni maksimal haroratgacha qizdirish vaqti 30 minutdan oshmaydi

O'lchamlari 1050x850x860, vazni 120kg

Muzlatgich (vitrine)





Sovutilgan hajmning harorati, °C 0...+7

Kuniga elektr energiyasi iste'moli, kVt/soat 3.2

Eni x Chuqurligi x Balandligi 1500mm x 1090mm x 1170mm

Muzlatgich (2 kamerali oynali)



Eshiklar soni 2 dona (kupe)

Sovutish harorati, °C 0...+7

Arof-muhit haroratida, °C +12...+35

Foydali hajm, 1.43 m³

Polka o'lchamlari, mm 740x549

Elektr energiyasi iste'moli, 8.5 kVt/soat



Mikro to'lqinli pech

Kamera hajmi: 23 litr

Boshqaruv: sensorli

Mikroto'lqinli pechning quvvati: 750-900 Vt

Qo'shimcha parametrlari: o'chirish ovozi

Energiya samaradorligi klassi: B

Quvvat darajalari soni: 6

Elektr duxovka

Kuchlanishi 220 Volt

Kameralar soni 1 dona

Kamera o'lchamlari 1000x800x180 mm

Harorati: 20°C dan 270°C gacha

Isitish vaqti 40 min

Quvvati: 5.2 kVt

Kengligi x Chuqurlik x Balandligi 1300mm x 1025mm x 1010 mm

Termo tefal 6,5 l

Turi termopat

Quvvati 750 Vt

Hajmi 6.5 litr

Nasosi qo'lda/ avtomatik

Isitish elementi yopiq spiral

Materiali zanglamaydigan metal (2 qavat)

Xavfsizligi suvsiz qo'shishni blokirovka qilish

Termostat 65-100°C

Morozilnik

Energiya klassi A+

Kirish kuchlanishi 220 B, 50 Hz

Hajmi 330 litr

Olchamlari (qadoqsiz) (UxExCh), mm 1220x600x904

Harorat, °C -12 dan -24 gacha



<i>Sovutgich turi R600a / R290 / R134a</i>
<i>Shovqin darajasi 42 dBA</i>
<i>Savat soni 4 dona</i>
<i>Eshik materiallari Low-E bilan qoplangan shisha + plastik Rang: och sariq</i>
<i>Drenaj trubkasi Bor</i>
<i>Iqlim klassi ST</i>
<i>Idish yuvish mashinasi</i>

<i>Energiya klassi: A++</i>
<i>Quvvat iste'moli: 1900Vt</i>
<i>Bir tsikl uchun energiya iste'moli: 0,9 kVt/soat</i>
<i>Harorat rejimlari soni: 7</i>
<i>Dasturlar: tez, shisha, yarim tez rejimi</i>
<i>Idishning sig'imi: 13 jamlanma</i>
<i>Suv iste'moli: 9 litr</i>
<i>Quritish turi: kondensatsiya</i>

3. QO'LLANISH SOHALARI

3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Moddiy texnik bazalarning sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg'asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'riqnomasi.

3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, nanga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.



6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

MXX boshlig'i:


I. Xalilov

Ishonchlilikni boshqarish
xizmati boshlig'i:



T. Diyorov

Yo'nalish bo'yicha

MXX xizmati o'rinbosari:


Z. Mamatqulov

MTRB yetakchi muhandisi:


B. Boybachchayev

MXX omborchisi:


M. Elmurodov

