

"TASDIQLAYMAN"

"Shurtan GKM" MChJ

Bosh direktori o'rinbosari



N. Xalilov

2023 yil.

**G'uzor tumani Sho'rtan qo'rg'onchasi "Shurtan GKM" "BGHT" sexi binosini mebel va
inventarlar bilan jihozlash uchun**

TEXNIK TOPSHIRIQ

2023 y.

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Xarid qilishning asosi va maqsadi

Asos: 1) "ShGKM" MCHJ ning "BGHT" sexi ma'muriy binosini qo'shimcha ta'mirlash ishlarini bajarish ro'yxati.

2) Bosh direktor o'rinbosarining 08.09.2023 yildagi №022/17002-sonli bildirgisi.

1.2. Yangiligi to'g'risida ma'lumot (ishlab chiqarilgan yili)



Mebel va inventarlar yangi, qayta tiklanmagan va 2023 va 2024 yillarda ishlab chiqarilgan bo'lishi lozim.

2. ASOSIY TEXNIK TALABLAR

2.1 Garderobniy shkaf – 1 dona

Umumiy xususiyatlar:

- **Rangi:** Qora(чёрный);
- **Garderob qismi old eshiklari:** aksni ko'rsatuvchi kuzguli bo'lishi kerak;
- **Tarkibi:** MDF(akril) dan yasalgan ГОСТ 16371 va shu kabi standartlarga mos keluvchi sifatli materialdan yasalgan bo'lishi;
- **Turi:** Kiyim(garderob) va Souvenir uchun;
- **O'lchamlari:**
Balandligi: 220 sm
Bo'yi: 240 sm
Eni: 45 sm
- **MDF (akril) qalinligi:** 18 mm dan kam emas;
- **Kitob javoni qismi:** kitoblar og'irligini ko'tara olishi kerak har bir qavat 25 kg;
- **Souvenir qismi:** Souvenirlar og'irligini ko'tara olishi kerak har bir qavat 15 kg;
- **Kromkasi(mebel chet qismlari qirrasini):** Mebel qirralari maxsus MDF(akril)ning ajralmas qismi ovalsimon turi bilan qolangan bo'lishi.
- **PVX qirralari(Kromka):** 2 mm dan kam emas, Tavsif: PVX mebel qirrasini UV lak bilan qoplangan, bu uni shikastlanishdan va chizishdan himoya qilish uchun hamda PVX qirralarning ishlatilishi mebelning estetik fazilatlarini oshirishni kafolatlashi, shuningdek, yuqori ishlash sifatlarini ta'minlashi kerak.
- **Maxkamlovchi vent kallaklari:** ko'rinmasligi kerak(bolt va samorezlari).
- **Ushlagich dastaklari:** yuqori sifatli rangli mustaxkam metaldan yasalgan bo'lishi konstruksiyasi yangi fasonda bo'lishi lozim;




- **Mebel oyoqlari asosiy talablarga javob berishi kerak:** yuk ostida deformatsiyalanmaydigan va chiroyli ko'rinishga ega sifatli metaldan bo'lishi. Oyoqlarning dizayni nafaqat minigarnituraning uslubidan farq qilmasligi, balki, aksincha, uni to'ldirishi va ta'kidlashi kerak.
- **Mebel eshiklarini ochilib-yopilishiga xizmat qiluvchi qismlari(chas-pik):** yuqori sifatli rangli mustaxkam metaldan yasalgan bo'lishi, konstruktsiyasi va ishlash mexanizmi (gidravlik) yangi fasonda bo'lishi, yengil ochilib yopilishi lozim.
- **Mebel orqa devor tomon qismi:** 5 mm DVP materialdan mebel rangiga mos bo'lishi.

2.2 Stol uchun jihozlar -1 jamlanma

Umumiy xususiyatlar:

- **Rangi:** Qora(чёрный);
- **Tarkibi:** To'plam kamida 9 yoki 11 ta buyumdan iborat bo'lishi stol gilamchasi (o'lchami - 66x43 sm) yoki (o'lchami - 67 x 37 sm), A4 qog'oz bloki uchun stend(2 qavatlik), qalam qutichasi 10 sm, qalamlar uchun stend (2 sharikli ruchka kiritilgan), tashrif qog'ozlari, kartochkalar uchun stend, stol taqvimi uchun stend, stol soati, kichik narsalar uchun laganda va h.k.
Barcha buyumlar oltin(rangli) armatura bilan qora yog'ochdan(maxsus chidamli) qilingan. To'plam qutisiga qadoqlangan.
- **Qo'shimcha talab:** yuqori sifatli, mustaxkam material(MDF)dan yasalgan bo'lishi konstruktsiyasi yangi zamonaviy bo'lishi lozim;
- **Jami:** O'ramida kamida 9 donalik jamlanmadan kam bo'lmasligi.



2.3 Tumbochka - 2 dona

Umumiy xususiyatlar:

- **Rangi:** Qora(чёрный);
- **Tumbochka yuqori ustki qismi:** 32 mm dan kam emas;
- **Tumbochka yon qismlari:** 16 mm dan kam emas;



- **Tarkibi:** MDF(akril) dan yasalgan ГОСТ 16371 va shu kabi standartlarga mos keluvchi sifatli materialdan yasalgan bo'lishi;
- **Turi:** Tumbochka;
- **O'lchamlari:** 45x45x60sm
Shakli: Bir tortmali, Ochiq javonli.
Rolikli tortma - 40 sm
Tortma ustidagi tutqich.
- **MDF(akril) barcha tomonlar qalinligi:** 16 mm dan kam emas;
- **Kromkasi(mebel chet qismlari qirrasini):** Mebel qirralari maxsus MDF(akril)ning ajralmas qismi ovalsimon turi bilan qolangan bo'lishi.
- **PVX qirralari (Kromka):** 2 mm dan kam emas, Tavsif: PVX mebel qirrasini UV lak bilan qoplangan, bu uni shikastlanishdan va chizishdan himoya qilish uchun hamda PVX qirralarning ishlatilishi mebelning estetik fazilatlarini oshirishni kafolatlashi, shuningdek, yuqori ishlash sifatlarini ta'minlashi kerak.
- **Maxkamlovchi vent kallaklari:** ko'rinmasligi kerak(bolt va samorezlari).
- **Ushlagich dastaklari:** yuqori sifatli rangli mustaxkam metaldan yasalgan bo'lishi konstruksiyasi yangi fasonda bo'lishi lozim;
- **Mebel oyoqlari asosiy talablarga javob berishi kerak:** yuk ostida deformatsiyalanmaydigan va chiroyli ko'rinishga ega sifatli metaldan bo'lishi. Oyoqlarning dizayni nafaqat minigarnituraning uslubidan farq qilmasligi, balki, aksincha, uni to'ldirishi va ta'kidlashi kerak.

Mebel tortmalarini ochilib-yopilishiga xizmat qiluvchi qismlari(tortma rolik): yuqori sifatli rangli mustaxkam metaldan yasalgan bo'lishi, konstruksiyasi va ishlash mexanizmi (gidravlik) yangi fasonda bo'lishi, yengil ochilib yopilishi lozim.




2.4 Jurnal uchun stol – 1 dona



Umumiy xususiyatlar:

- **Jurnal stoli turi:** jurnal stoli; (Shishali jurnal stoli) Raf bilan;
- **Rangi:** Qora(чёрный); jigarrang, shisha shaffof;
- **Material ramka(karkas):** laminatlangan MDF (tolali taxta) (fibreboard);
- **Material tirgak:** Mustaxkam rangli metall(zanglamaydigan po'lat).
- **Stol usti matreali:** Toblangan shisha;
- **Toblangan shisha qalinligi:** 12 mm dan kam emas;
- **Uslub:** Zamonaviy;
- **Shakli:** to'rtburchak;
- **O'lchamlari:**
Uzunligi: 100 sm
Kengligi: 60 sm
Balandligi: 70 sm
- **Qo'shimcha talab:** Toblangan mustahkam shishadan bo'lishi, juda bardoshli, ta'sirlarga va har xil turdagi shikastlanishlarga chidamli, hech qanday tirnalanish bo'lmisligi. Mahsulotning qirralari mukammal silliqlangan bo'lishi kerak.
Tirgak, ramka va shisha qismlari birikmalarini mahkamlash olib kelingandan keyin joyida yig'ish jarayonida ajralmas birikma sifatida maxsus kleylar yordamida mahkamlanishi ko'zda tutilsin.

**2.5 Burchaksimon divan - 1 jamlanma.****Umumiy xususiyatlar:**

- **Rangi:** Qora(чёрный);
- **Qoplamasi:** ekologik teri(эко кожа);
- **Turi:** Burchaksimon divan (divan va kreslo); Tumbochkasi bilan.
- **Tuzilishi:** Bo'laklarga bo'linuvchan, shakli o'zgaruvchan.
- **Burchaksimon divan o'lchamlari:**
Eni: 140 sm (2 bo'lak)
Bo'yi: 210 sm (3 bo'lak)
(burchak qismi bilan)
Har bir bo'lak o'lchami: 70 sm dan.
- **Burchaksimon divan bel(Спинка) qismi optimal balandligi:** 90-100 sm;
- **Burchaksimon divan o'rindiq(Сиденья) qismi optimal balandligi:** balandligi kamida 40 sm bo'lishi kerak.
- **Tumbochkasi o'lchamlari:**
Kubiksimon
Eni: 60 sm



Bo'yi: 60 sm

Balandligi: 50 sm

- **Rama(karkas) tarkibi xususiyatlari:** karkas qismi LDSP, MDF dan va yasalgan GOCT 16371, GOCT 19917 va shu kabi standartlarga mos keluvchi sifatli materialdan yasalgan bo'lishi; Burchaksimon divan (bo'laklarga bo'linuvchan, shakli o'zgaruvchan) maxsus tanlangan qarag'ay yoki yong'och yog'ochidan qilingan bo'lishi. Ramka karkaslari va brusoklarining qalinligi 55 va 60 mm dan kam emas.
- **Material qalinligi(LDSP va MDF):** 18 mm dan kam emas;
- **Maxkamlovchi vent kallaklari:** ko'rinmasligi kerak(bolt va samorezlari).
- **Mebel oyoqlari asosiy talablarga javob berishi kerak:** yuk ostida deformatsiyalanmaydigan va chiroyli ko'rinishga ega sifatli metaldan bo'lishi. Oyoqlarning dizayni nafaqat minigarnituraning uslubidan farq qilmasligi, balki, aksincha, uni to'ldirishi va ta'kidlashi kerak.

2.6 Ofis devori uchun rasm - 2 dona

Umumiy xususiyatlar:

- **Ko'rinish:** Modulli rasmlar;
- **Material:** Shisha+Kanvas + yog'och
- **Shakl:** To'rtburchak;
- **Modullar soni:** 5 (besh)ta dan kam emas;
- **O'lchamlari:**
Eni: 150 sm
Bo'yi: 100 sm
Modulli rasmlar shisha qalinligi: 6 mm dan kam emas
- **Modulli rasmlar ichida: "ShGKM" MChJ BGHT sexi texnologik qurilmari umumiy rasmi aks ettiriladi. (rasmlar buyurtma uchun taqdim etiladi)**
- **Devorga mahkamlanishi:** maxsus berkitish (anker) vositalari orqali devorga orqa tomon mustahkam qotirilishi hamda Modulli rasmlar qismi ham mustahkam vosita orqali mahkamlanishi ko'zda tutilsin.





Namuna:

2.7 Ofis stullari-10 dona

Umumiy xususiyatlar:

- **Nomi:** Ofis stullari;
- **Rangi:** Qora(чёрный);
- **Qoplamasi:** ekologik teri(эко кожа);
- **Orqa o'rindiqli stul:** o'rta orqa;
- **Qo'l tirgaklari(подлокотники):**
Фиксированный
- **Hajmi:**
Eri(ширина сидушки): 48 sm
(глубина сидушки): 48 sm
Bo'yi (высота): 107 sm
- **Bel(Спинка) qismi optimal balandligi:**
107 sm;
- **O'rindiqli(Sиденья) qismi optimal balandligi:** balandligi kamida 48 sm bo'lishi kerak.
- **Yuqori yuk ko'tarish:** 150 kg;
- **Stul oyoqlari asosiy talablarga javob berishi kerak:** yuk ostida deformatsiyalanmaydigan va chiroyli ko'rinishga ega sifatli va mustahkam (rangli metal)metaldan bo'lishi.
Oyoqlarning dizayni nafaqat minigarnituraning uslubidan farq qilmasligi, balki, aksincha, uni to'ldirishi va ta'kidlashi kerak.



2.8 Kreslo– 1 dona.

Umumiy xususiyatlar:

- **Nomi:** Charm Kreslo;
- **Rangi:** Qora(чёрный);
- **Qoplamasi:** ekologik teri(эко кожа);
- **Orqa o'rindiqli stul:** baland orqa;
- **Qo'l tirgaklari(подлокотники):**
4D uzunlik + chuqurligi + eni;
- **Hajmi:** 4D uzunlik + chuqurligi + eni;
Eni (ширина сидушки):
(глубина сидушки):
Bo'yi (высота):
Bel (Спинка) qismi optimal balandligi:
56 x 114 (122) x 52 sm
- **Chayqalish tizimi:**
sinxron(синхронная)
- **Rolik oyoqchali:** ha;
- **Yuqori yuk ko'tarish:** 150 kg;
- **Rolik oyoqchali oyoqlari asosiy talablarga javob berishi kerak:** yuk ostida deformatsiyalanmaydigan va chiroyli ko'rinishga ega sifatli va mustahkam (rangli metal) metaldan bo'lishi hamda nasos mexanizmi mustahkam po'latdan tayyorlangan bo'lishi. Oyoqlarning dizayni nafaqat minigarnituraning uslubidan farq qilmasligi, balki, aksincha, uni to'ldirishi va ta'kidlashi kerak.
- **Rolik oyoqchalari:** G'ildiraklari sifatli va mustahkam (rangli metal) metaldan bo'lishi hamda mustahkam po'latdan tayyorlangan bo'lishi kerak, uzoq muddat xizmat ko'rsatishi uchun.



2.9 Boshqaruvchi ish stoli 1-jamlanma

Umumiy xususiyatlar:

- **Rangi:** Qora(чёрный);
- **Nomi:** Boshqaruvchi ish stoli jamlanmasi;
- **Shakli:** T-Shakl; (Zamonavi dizayn asosida)
- **Tarkibi:** MDF(akril) dan yasalgan I'OC'T 16371 va shu kabi standartlarga mos keluvchi sifatli materialdan yasalgan bo'lishi;
- **O'lchamlari:**
Asosiy boshqaruvchi ish stoli - 200x110sm (tahminan);
qo'shimcha qismi - 100x80sm (tahminan);
- **Boshqaruvchi ish stoli ustki qismi qalinligi:** 36 mm; Cheti: ABS (zarbaga chidamli plastik qoplama)



- **Boshqaruvchi ish stoli yon qismlari qalinligi barcha tomon qalinligi:** 32 mm dan kam emas MDF(akril);
- **Kromkasi(mebel chet qismlari qirrasi):** Mebel qirrallari maxsus MDF(akril)ning ajralmas qismi ovalsimon turi bilan qolangan bo'lishi.
- **PVX qirrallari(Kromka):** 2 mm dan kam emas, Tavsif: PVX mebel qirrasi UV lak bilan qoplangan, bu uni shikastlanishdan va chizishdan himoya qilish uchun hamda PVX qirrallarning ishlatilishi mebelning estetik fazilatlarini oshirishni kafolatlashi, shuningdek, yuqori ishlash sifatlarini ta'minlashi kerak.
- **Maxkamlovchi vent kallaklari:** ko'rinmasligi kerak(bolt va samorezlari).
- **Tortmali tumbochka qismi:** 3 qavat tortmali;
- **Ushlagich dastaklari:** yuqori sifatli rangli mustaxkam metaldan yasalgan bo'lishi konstruksiyasi yangi fasonda bo'lishi lozim;
- **Mebel oyoqlari asosiy talablarga javob berishi kerak:** yuk ostida deformatsiyalanmaydigan va chiroyli ko'rinishga ega sifatli(rangli metal) metaldan bo'lishi hamda mustahkam po'latdan tayyorlangan bo'lishi kerak, uzoq muddat xizmat ko'rsatishi uchun. Oyoqlarning dizayni nafaqat minigarnituraning uslubidan farq qilmasligi, balki, aksincha, uni to'ldirishi va ta'kidlashi kerak.
- **Mebel tortmali tumbochka qismi ochilib-yopilishiga xizmat qiluvchi qismlari(tortma rolik):** yuqori sifatli rangli mustaxkam metaldan yasalgan bo'lishi, konstruksiyasi va ishlash mexanizmi (gidravlik) yangi fasonda bo'lishi, yengil ochilib yopilishi lozim.
- **Shakli:** T-Shakl boshqaruvchi ish stoli tomoni oyoq qismi yopiq Asosiy boshqaruvchi ish stoli - 200x110sm; qo'shimcha qismi tomoni oyoq qismi ochiq - 100x80sm;
- **Tumbochkasi o'lchamlari:** Boshqaruvchi ish stoli ostki qismi ish stol ostiga joylashishi kerak. Yon qismlari: Eni: 50 sm, Bo'yi: 60 sm , Balandligi: 70 sm;



3. QO'SHIMCHA TALABLAR

3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Moddiy texnik bazalarning sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg'asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'riqnomasi.

3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, nanga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISHGA TALABLAR

Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi va yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Har bir mahsulotga yetkazib beruvchi tomonidan kamida 12 oylik kafolat muddati berilishi shart.

TAYYORLADI :

BGHT sexi boshlig'i:

Ishonchlilikni boshqarish bo'yicha

Bosh muhandis o'rinbosari-xizmat boshlig'i

BGHT omborchisi:

MTRB xizmati muhandisi:

A.Shomurodov

T.Diyorov

N.Mamatkulov

A.Ostanov

