




"TASDIQLAYMAN"
"Shurtan GKM" P MChJ
Bosh direktor o'rinnbosari

N. Xalilov
«13» 03 2024 yil.



**"Shurtan GKM" MChJ Suvni tejovchi texnologiyalarni loyihalash
va joriy etish xizmati uchun ofis mebellari bilan ta'minlash bo'yicha**

TEXNIK VAZIFA

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR.

1.1.Nomi

Ofis mebellari bilan ta'minlash.

1.2. Xarid qilishning asosi va maqsadi

Asos: STTLvaJE xizmatining 2024 yildagi yillik buyurtmasi.

Maqsad: "Shurtan GKM" MChJ Suvni tejovchi texnologiyalarni loyihalash va joriy etish xizmatini ofis mebellari bilan jihozlash, xizmatning xodimlari mehnat sharoitlarini ta'minlash.

1.3. Yangiligi to'g'risida ma'lumot (ishlab chiqarilgan yili)

Ofis mebellari sifatli va yangi (ishlatilmagan, foydalanilmagan) bo'lishi, nuqson, buzilish, shikastlanish va kamchiliklardan holi bo'lishi, yetkazib berish muddatidan 6 (olti) oy ichida davlat yoki ishlab chiqarish standartlariga mos ravishda zavod yoki fabrikada ishlab chiqarilgan bo'lishi shart.

1.4. Taqdim etish hujjatlar

- Sotuvchining guvohnoma va litsenziyasi;
- Sotuvchining mahsulot sifati va muvofiqligi bo'yicha sertifikatlari;
- Sotuvchining kafolat taloni (kamida bir yillik).

2. ASOSIY TEXNIK TALABLAR

T/r	Nomi	Tafsifi, ko`rsatkichlari	Miqdori
1	Stol stul obedenniy (konferensiya, majlis uchun oval stol va ofis polukreslolari 8 dona)	<p>Цвет: Бук светлый. Размер: 4200*1800*750 мм. Материал: Ламинированное МДФ 16 мм. Толщина столешницы: 16 мм. Кромка столешницы стола: ПВХ -2 мм. Кромка корпуса: ПВХ -5 мм. Опоры стола : 100 мм. (16*68*16 мм), состоят из трёх частей, свивавкой из ламинированное ДСП Бук светлый цвета толщиной 16 мм до 28 мм.</p> 	1 to'plam

		<p>Kreslo o'lchami: 970*560*500 mm Qoplama materiali: setkali tekstil mato. Maksimal yuklama: 120-130 kg. Karkas,krestovina: metall, xrom</p> 	
2	Stol l-tumbali mutaxassislar uchun (kompyuter uchun), Stul IZO bilan	<p>Stol o'lchami: Eni 800mm Balandligi 780mm Uzunligi 1800mm Materiali: LDSP 16 mm Izox: stol va G shakl peremetr bo'ylab eni 120 mm li LDSP karkas qoplamlari bo'lishi kerak. Peremetr qalinligi 32 mm bolishi kerak. Karkas: ustunlari LDSP stol ort va yon tomonlari to'liq yopiq Rangi: to'q malla H3043 ST12 (тёмно-коричневый) Kabellar uchun 2 dona tiqin d=60 mm</p>  <p>G tomon o'lchamlari Eni 500mm Balandligi 780mm Uzunligi 600mm Karkas: ustunlari LDSP stol ort va yon tomonlari to'liq yopiq Rangi: to'q malla H3043 ST12 (тёмно-коричневый)</p> <p>Tumba o'lchami: Eni 500 mm Bo'yi 500 mm Balandligi 650 mm Materiali: LDSP 16 mm Tortmalar soni: 3 dona Rangi: to'q malla H3043 ST12 (тёмно-коричневый) Tumba oyoqlari soni 4 dona rolikli Tumba tutqichi skobali qora matoviy metal</p>	8 to'plam
		<p>O'lchamlari: 1030*590/490*495 mm Og'irligi: 7 kg Maksimal yuklama: 130 kg Materiali (o'rindiq, suyangich): eko koja Karkasi: metall, xrom</p> 	

3	Kitob javoni (shkaf) 1 kishilik	 <p>O'lchamlari: 1570* 2080*370 mm Materiali: LMDF 16 mm Cheti: kromka PVX 4 mm Korpus rangi: Yasen Shimo Svetliy Fasad rangi: Yasen Shimo Tyomniy Orqa qoplamasasi: Akril</p>	4 dona
---	---------------------------------------	---	--------

Eslatma: Ofis mebellarining rangi Haridor (buyurtmachi) tomonidan tanlanadi.

3. YORLIG'I (MARKIROVKA) VA QADOG'I BO'YICHA TALABLAR

3.1. Mahsulotning qadog'ida yorliq bo'lishi va unda quyidagi yozuvlar keltirilishi lozim:

- mahsulot, tovar nomi;
- ishlab chiqaruvchisi, tovar belgisi va uning yuridik manzili;
- ishlab chiqarilgan va yaroqlilik muddati;
- mahsulotning seriya raqami va qadog'idagi miqdori;
- mahsulotning texnik ko'rsatkichlari;
- manipulyatsion belgilar va boshqa ma'lumotlar.

3.2. Mahsulot ishlab chiqaruvchining standart qadoqlarida bo'lishi shart.

Mahsulotlarning qadog'i yuklash-tushirish, transportda tashish va saqlashda mahsulotlarni har qanday ko'rinishdagi nuqson yetishi va buzilishlardan to'liq himoya qilishi lozim.

Nomuvofiq va sifatsiz qadoqlash tufayli mahsulot, tovarlarga yetkazilgan zarar uchun Sotuvchi etkazib beruvchi to'li javobgar hisoblanadi.

4. YETKAZIB BERISH, SAQLASH VA QABUL QILISH TALABLARI.

4.1. Mahsulotlarning qiymati ularni yetkazib berish qiymatini o'z ichiga olishi, Sotuvchi o'z kuchi va mablag'lari hisobidan belgilangan muddatlarda tovarlarni Haridor manziliga to'liq va but holda bir yo'la yetkazib berishi lozim.

Yetkazib berish manzili: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.

4.2. Mahsulotlar yetkazib berulgunga qadar yopiq va quruq joylarda, namlik, chang va quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlangan bo'lishi shart.

4.3. Mahsulot, tovarlarni qabul qilish Haridor (buyurtmachi) hududida qabul komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Nomuvofiq, sifatsiz, to'liq bo'limgan tovarlar, qabul qilinmaydi. Qaytarish yoki almashtirib berish choralar to'ligligicha Sotuvchi hisobidan amalga oshiriladi.

5. MAHSULOTNING SIFATI VA KAFOLATI BO'YICHA TALABLAR

5.1. Mahsulotning sifati ushbu texnik vazifa talab va ko'rsatkichlariga mos hamda ishlab chiqaruvchining sifat mezonlariga to'liq javob berishi, yaroqlilik muddati o'tmagan bo'lishi lozim. Haridor Sotuvchi tomonidan yetkazib beriladigan har bir mahsulotning namunasidan oldindan tanishish huquqiga ega.

5.2. Sotuvchi tomonidan yetkazib beriladigan har bir mahsulot uchun kamida 12 oy kafolat muddati taqdim etilishi shart. Kafolat muddati boshlanishi sifatida mahsulotlarni Haridor manzilida qabul qilingan muddat hisoblanandi. Kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklar va yetkazilgan zararlarni Sotuvchi o'z hisobidan bartaraf etilishi va xarajatlarni qoplashi majburiyatini oladi.

6. EKOLOGIK VA XAVFSIZLIK TALABLARI

Mahsulotlar atrof-muhitga, insonlar hayoti va sog'ligiga zarar yetkazmasligi, saqlash, ishlatish va zararsizlantirishda xavfsiz bo'lishi kerak.

Mahsulotlarning ekologik va xavfsizlik talablari O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik (Qonun va qonunosti hujjatlari) talablariga javob berishi shart.

Ishlab chiqdi:

STTL va JEX boshlig'i:

J. Qurbanov

STTL va JEX yet. mutaxassis:

J. Qobilov

Kelishildi:

IBX boshlig'i:

T. Diyorov

MXX boshlig'i:

A. Do'smirzayev

MTRB guruxi boshlig'i:

U.Omonov

MTRB guruxi muxandisi:

SH.Bozorov