


№/

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления ПБ, ОЗ, Т и ОС

главный специалист ООО «ШГХК»



У.Хайдаров

« 29 » 03 2024 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Сапоги КЩС для нужд ООО «ШГХК»

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- **Наименование и количество**

Сапоги КЩС – 80 пара

- **Основания**

- Годовая заявка на 2024 год оформленные согласно нормативной потребности ООО «ШГХК».

- **Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)**

Поставляемая мыло должна быть новым

Год выпуска с момента поставки должна быть не ранее 3 месяцев

- **Нормативные документы для разработки/изготовления**

ГОСТ 12.4.162 - 85

## II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сапоги ПВХ КЩС / МБС предназначены для работы с растворами кислот и щелочей концентрацией не более 20%, с маслами и жирами неорганического и органического происхождения. Многослойная подошва.

Сапоги не теряют своих эластичных свойств в широком диапазоне температур - от -40°C до +50°C

Материал –ПВХ

Высота –40см

Цвет –оливковый

Подносок - металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)

Метод крепления подошвы: 3-компонентное литьё.

Современная модель сапог из поливинилхлорида (100% ПВХ), изготовленная методом двухкомпонентного литья.

Подошва маслобензостойкая и кислотощелочестойкая, имеет протектор подошвы с выраженным рельефным рисунком, высота профиля протектора подошвы – 5мм, высота профиля протектора каблука - 10 мм, стойкая к истиранию, предотвращает скольжение на любых видах грунта и зажиренных поверхностях. Удобная форма колодки способствует длительной и комфортной носке. В пяточной части находится шпора для удобства снятия. Подкладка выполнена из хлопчатобумажного трикотажного полотна.

## III. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

В соответствии ГОСТ 12.4.162 - 85 (Проверка качества обуви по внешнему виду, правильности упаковки и маркировки требованиям нормативно-технической документации потребителем и при контрольных проверках осуществляется выборочно)

## IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии ГОСТ 7296 – 81.

Каждая полупара Сапоги КЩС должна четко и надежно маркироваться тиснением или клеймом, содержащим следующую информацию:

- а) размер;
- б) идентификационную маркировку производителя;
- в) вид Сапоги КЩС, обозначенный производителем;
- г) указание года и, как минимум, квартала производства;



Для любой дополнительной маркировки на Сапоги КЩС, обеспечивающей какую-то конкретную защиту, изготовитель предоставляет в инструкцию по эксплуатации информацию о подтверждении соответствия заявленных защитных показателей требованиям соответствующих нормативных документов.

#### **V.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

Для проверки сапоги КЩС на соответствие требованиям и нормативным документам на сапоги КЩС следует проводить приемосдаточные, периодические, типовые и сертификационные испытания. Приемку сапоги КЩС проводят партиями. За партию принимают сапоги КЩС одного типа, изготовленные по одной технологии из материалов одного вида и качества. Должны быть также приложены сертификат происхождения, сертификат качества и акт испытания. Приемка сапоги КЩС производится партиями, оформленной документом, удостоверяющим качество продукции и содержащим:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарного знака;
- артикул;
- номер партии;
- дату выпуска;
- обозначение нормативно-технической документации.

Проверке качества сапоги КЩС по внешнему виду, правильности упаковки и маркировки требованиям нормативно - технической документации изготовитель подвергает каждую пару сапоги КЩС (ГОСТ 12.4.162 - 85).

#### **VI.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ**

- Информация о компании
- Свидетельство о регистрации
- Лицензия о компании
- Сертификаты соответствия.
- Сертификат качества

#### **VII. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

В соответствии ГОСТ 12.4.162 - 85

#### **VIII.ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ**

В соответствии ГОСТ 12.4.162 - 85



#### **IX. КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:**

- Представляемое техническое предложение должно быть составлено на государственном или русском языке;
- Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением сертификатов соответствия.



- Качество поставляемой продукции должно соответствовать НД указанных в настоящем ТЗ.
- Производитель не должен иметь долги налога и на другие обязательные платежи.

*Разработка:*


**Ведущий инженер службы ОЗ и ОТ:**



**К. Бердиев**

*Согласно:*

**Зам.гл инженер - начальник службы УН:**



**Т.Диёров**

**Начальник служба ОЗ и ОТ:**



**З. Рашидов**

**Начальник группы СУМТР и Р:**



**У.Омонов**



№ 2058