

“O‘zbekneftgaz” AJ
 “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MChJ
 MTRB xizmati
RO‘YXATGA OLINDI
 0741 005 - 4375
 2024 yil “23” 04

«TASDIQLAYMAN»
 «Shurtan GKM» MChJ
 Bosh mexanigi
 X. Allayarov
 2024 y.
 297

“Shurtan GKM” MChJ ehtiyojlari uchun epoksidli shpatlyovkani xarid qilish uchun Texnik topshiriq	Техническое задание на закупку эпоксидной шпатлёвки для нужд ООО «Шуртанский ГХК»
1. UMUMIY MA'LUMOT	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Nomlanishi	1.1 Наименование
Epoksidli shpatlyovka ЭП-0010	Эпоксидная шпатлёвка ЭП-0010
1.2 Tovarni sotib olishning asos va maqsadi	1.2 Основание и цель приобретения товара
Asos: 2024 yil uchun MTS yillik buyurtmasi. Maqsad: astarlangan va astarlanmagan metall va metall bo'lmagan sirtlarni tekislash uchun, shuningdek, rezervuarni korroziyaga qarshi himoya qilishda epoksi materiallar uchun astar sifatida.	Основание: Годовая заявка РМЦ на 2024 год. Цель: для выравнивания загрунтованных и не загрунтованных, металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы при проведении антикоррозийной защиты резервуара.
1.3 Yangilik haqida ma'lumot	1.3 Сведения о новизне
Mahsulot yangi, foydalanishga yaroqli bo'lishi va mahsulotni yetkazib berishdan kamida 6 oy oldin ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak	Товар должен быть новым, пригодным для использования и произведён не позднее чем за 6 месяцев до самой поставки товара

2. TEXNIK TALABLAR / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Asosiy texnik talablar		2.1 Основные технические требования	
GOST 28379-89 ga muvofiq		Согласно ГОСТу 28379-89	
Ko'rsatkichlar nomi	Texnik xususiyatlari	Наименование показателей	Технические характеристики
Qurigandan keyingi shpatlyovka qoplamaning ko'rinishi	Shpatlyovka yuzasi silliq, bir xil, pufakchalarsiz, yoriqlarsiz, maydalanmagan pigment donalari va mexanik qo'shimchalarsiz bo'lishi kerak.	Внешний вид шпатлёванного покрытия после высыхания	Поверхность шпатлевки должна быть ровной, однородной, без пузырей, трещин, крупинок нерастертого пигмента и механических включений
Nozul diametri 4 mm bo'lgan VZ-246 (yoki VZ-4) viskozimetriga ko'ra, (20,0 ± 0,5) °C haroratda erituvchi bilan suyultirilgan shpatlyovka pastasining shartli yopishqoqliligi, s	30 - 45	Условная вязкость шпаклёвочной пасты, разбавленной растворителем при температуре (20,0 ± 0,5) °C, по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с	30 - 45
Shpatlyovka pastasining uchuvchan bo'lmagan moddalarining massa ulushi, %, kam emas	90	Массовая доля нелетучих веществ шпаклёвочной пасты, %, не менее	90
Quritish vaqti 4 daraja, soat, ortiq emas: (20 ± 2) °C haroratda 65 - 70 °C haroratda	24 7	Время высыхания до степени 4, ч, не более: при температуре (20 ± 2) °C при температуре 65 - 70 °C	24 7
Egilish paytida shpatlyovka qoplamasining elastikligi, mm, ortiq emas	50	Эластичность шпаклёвочного покрытия при изгибе, мм, не более	50
U-1 tipidagi qurilmada kuch bilan ta'sir qilishda shpatlyovka qoplamaning mustahkamligi, sm, kam emas	40	Прочность шпаклёвочного покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	40

Silliqlash qobiliyati	Shpatlyovka № 4-6 suv o'tkazmaydigan qum qog'ozda suv bilan silliqilanishi kerak	Способность шлифоваться	Шпатлевка должна шлифоваться водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой
2.2 Belgilash talablari		2.2 Требования к маркировке	
<p>Har bir konteyner birligi quyidagi belgilar bilan belgilanadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tovar turining nomi (shartli nomi) va (yoki) tovar turining belgilanishi; • asosiy parametrlarning nominal qiymatlari; • ishlab chiqarilgan sana; tovar belgisi yoki ishlab chiqaruvchining nomi. • ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchining yuridik manzili. • Sof og'irlik • ishlab chiqarilgan sana (oy, yil) 		<p>На каждую единицу тары наносят маркировку с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование вида товара (условное наименование) и (или) обозначение типа товара; • номинальные значения основных параметров; • дату изготовления; товарный знак или наименование предприятия-изготовителя. • юридический адрес изготовителя или продавца. • масса нетто • дата изготовления (месяц, год) 	
3. Yetkazib berish va qabul qilish qoidalariga nisbatan talablar		3. Требования по правилам сдачи и приемки	
3.1 Yetkazib berish va qabul qilish tartibi		3.1 Порядок сдачи и приемки	
<p>Tovarlarni Buyurtmachining omboriga kirish tekshiruvdan so'ng qabul qilinishi kerak. Buyurtmachi tovarlarni partiyaning miqdori, sifati va to'liqligi bo'yicha, shuningdek tovar xavfsizligining tashqi belgilari bo'yicha transport va qo'shimcha hujjatlar, ishlab chiqaruvchining sifat sertifikatlariga muvofiq qabul qiladi.</p> <p>Agar tovarlarni tashuvchidan qabul qilib olgandan so'ng, tovarlarning sifati/miqdori bo'yicha nomuvofiqlik aniqlansa, Buyurtmachi (oluvchi) tovarlarni qabul qilishni to'xtatib turishi, tovarlarning xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish shart. nuqsonlar aniqlangan kundan boshlab 10 (o'n) ish kuni ichida boshqa o'xshash tovarlar bilan aralashib ketishiga yo'l qo'ymaslik, dalolatnoma tuzish va bu haqda sotuvchiga yozma ravishda xabar berish.</p> <p>Mos kelmaydigan tovarlarni almashtirish Yetkazib beruvchi hisobidan amalga oshiriladi.</p>		<p>Товар должен приниматься после входного контроля на складе Заказчика. Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии, и внешним признакам сохранности товара в соответствии с транспортными и сопроводительными документами, сертификатами качества завода-изготовителя.</p> <p>В случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению смешения с другим однородным товаром, составить акт и уведомить об этом Продавца в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.</p> <p>Замена несоответствующего товара производится за счёт Поставщика.</p>	
3.2 Tovarlarini etkazib berishda texnik va boshqa hujjatlarni mijozga topshirishga qo'yiladigan talablar		3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
<p>Mahsulotga quyidagi hujjatlar ilova qilinishi kerak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mahsulotning muvofiqlik sertifikatini; - schyot-fakturaning raqami va sanasi ko'rsatilgan tovarning kelib chiqish mamlakati sertifikatini; - ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan mahsulot sifati sertifikatini; - mahsulot xavfsizligi ma'lumotlar varag'i 		<p>Товар должен сопровождаться следующей документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сертификат соответствия товара; - сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса; - сертификат о качестве товара, выписанного производителем; - паспорт безопасности товара 	
4. SIFATGA TALABLAR VA TASNIFLAR		4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ	
<p>Mahsulot sifati ishlab chiqaruvchining belgilangan standartlari va texnik xususiyatlariga mos kelishi va ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan zavod sinovi sertifikatini bilan tasdiqlanishi kerak;</p> <p>Mahsulot sifati salbiy oqibatlarisiz maqsadli foydalanish imkoniyatini ta'minlashi kerak.</p> <p>Sertifikatlarni (kelib chiqish sertifikatini, ishlab chiqaruvchining sifat sertifikatini va/yoki xalqaro, tan olingan laboratoriyalar va sinov markazlarining boshqa sertifikatlari) taqdim etish kerak. Epoksidli shpatlyovka ЭП-0010 uchun kafolat muddati - 18 oy.</p>		<p>Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем;</p> <p>Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению без негативных последствий.</p> <p>Необходимо предоставить сертификаты (сертификат происхождения, сертификат качества производителя и/или другие сертификаты международных признанных лабораторий и центров испытаний). Гарантийный срок Эпоксидной шпатлевки ЭП-0010 - 18 месяцев.</p>	



5. YETKAZIB BERISH MIQDORI, QADOQLANISH, JOYI VA MUDDATI BO'YICHA TALABLAR	5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Yetkazib berish hajmi: EP-0010 epoksidli shpatlyovka 280 kg. Yetkazib berish vaqti va joyi yetkazib beruvchining taklifi va shartnoma bilan belgilanadi.	Объем поставки: Эпоксидной шпатлёвки ЭП-0010 в количестве 280 кг. Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.

Tuzuvchilar/Разработчики:	
Ishonchlikni boshqarish xizmati boshlig'i:	
Начальник отдела службы управления надежностью:	T. Diyorov
Bosh mexanik o'rinbosari:	
Заместитель главного механика:	F. Nurmatov
MTRBX yetakchi muhandisi:	
Ведущий инженер СУМТР:	U. Hidirov
Механик ta'mirlash sexi boshlig'i:	
Начальник Ремонтно-механического цеха:	S. Kuvatov
MTS tarmoq boshlig'i:	
Начальник участка РМЦ:	J. Raximov

