



№: \_\_\_\_\_

«TASDIQLAYMAN»

«Shurtan GKM» MCHJ  
boshdirektoro'rinbosari

*Udau* G. Ibdullaev  
«24 05 2024y.



**“Shurtan GKM” MChJ extiyoji uchun**

**Qurilish mollarini xarid qilishga**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**

**SHGKM – 2024 yil**

## 1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

<b>1.1 Nomi</b>
Qurilish mollari uchun zarur vositalar
<b>1.2 Qurilish mollari sotib olinishinig asosiy maqsadi</b>
“Shurtan GKM”ning sex, xizmat va bo’limlarining navbatdan tashqari buyurtma.
<b>1.3 Yangiligi to’g’risida ma’lumot</b>
Qurilish vositalari yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak
<b>1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari /tayyorlanishi</b>
Qurilish vositalari qonunchilikda belgilangan me’yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.

## 2. QO’LLANILISH SOXALARI

Qurilish mollari “Shurtan GKM” ishchilar shaxarchasida joylashgan Harbiy qism uchun 11 ta xizmat avtobusi va 40 yengil avtomabillar uchun turargox qurilishiga.

### 3. TEXNIK TALABLAR

#### 3.1. Asosiy texnik talablar

T/r	Nomi	Texnik xususiyatlari	O’lchov birligi	Soni
1	Temir setka yacheyka 20x20 sm	VR to'r 4 mm to'r 20x20 sm to'r kengligi 1 metr uzunlik 3 metr	M2	2540
2	Metall profil 100x50 x 3,5 mm	Profil. Metall profil trubkasi 100x50x3,5 mm. Quvur uzunligi 12 metr, 1 chiziqli metrning og’irligi: 7,61 kg, 1 tonnada chiziqli metr - 110,86 p / m. Profil o’lchami 100x50 mm, devor qalinligi 3,5 mm. Ishlab chiqarish usuli: issiq haddelenmis. Bo’lim turi: kvadrat. Standart: GOST 8639-82. TU-14-105-568-93	tonna	3,365
3	Tom yopish uchun o’z-o’zidan tejamkor vint (Саморез для кровли)	3,5x30 mm	kg	20
4	Profnastil	-4.5 mm kovurgasi 3,2 sm rangi yashil	m2	1245
5	Sheben	Kurilish ishlari uchun muljallangan 5x20 mm fraksiyalari chakik tosh GOST 8267-93.	m3	315
6	Sement m-400	Barcha kurilish jarayonida kulaniladigan maxsulot bulib 400 markali portlandsement maxsus xaltalangan idishda solingan bulishi kerak.	tonna	85
7	Qum klines 0-5 mm	Bu tabiiy va korerlarda drabilkadan chaqilgan tosh maydalarini va yuvib olingan bulib fraksiysi 0-5mm bulgan klinis qum.	m3	154
8	Metall profil 30x3Ox2.Omm	30x3Ox2.Omm	tonna	3,17
9	Shveller [ 16	GOST 8240-97 ga muvofiq, 16-kanal quyidagi texnik xususiyatlarga ega: balandligi 16 sm, raf kengligi 64 mm, devor qalinligi 5 mm, 1 chiziqli metrning og’irligi - 14,2 kg.	kg	284

#### 3.2.YORLIQQA TALABLAR

Qurilish ishlari uchun zarur vositalar yorlig’ida quyidagilar mavjud bo’lishi kerak.

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning nomi, yuridik manzili va tovarlar belgisi (agar mavjud bo’lsa);



- Qadoqlangan sanasi;
- Shartli belgilari;
- O'lchamlari, vazni, materiali va texnik shartlari.

### **3.3.O'LChAM VA QADOQLASHGA TALABLAR**

Qadoqlashda mahsulotlarni tashish va saqlash sharoitlari hisobga olinishi, namga chidamli qadoqlash materialidan foydalangan bo'lishi kerak.

### **4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI**

Mahsulot qabul qilish komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan Tovar yangi qadoqlangan, yorliqli bo'lishi kerak. Agarda mahsulot sifatsiz bo'lsa, yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi kerak.

### **5. TASHISHGA TALABLAR**

Mahsulotni tashishda avtovoz vositasi uchun umumiylukta qoidalariga amal qilinishi shart.

### **6. SAQLANISH TALABLARI**

Barchamaksulotlartoshishvaqtidazararem maydigan xolatda qadoqlangan bo'lismishart

### **7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI**

Har bir mahsulot uchun yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddatikursatilgan bulishi kerak.

### **8. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR**

Mahsulot sifati va klassifikasiyasi mazkur texnik 3.1-bandiga mos kelishi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

### **9. MIQDORI, ETKAZIB BERISH JOYI VA VAQTIGA TALABLAR**

Mahsulotlarning soni mazkur texnik topshiriqning 3.1-bandiga mos kelishi kerak.

Yetkazib berish manzili: Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.

Yetkazib berish muddati: Sharhnomada ko'rsatiladi.

#### *Asosiy tarkib*

KQX boshlig'i:

- B. Muradov

KQ xizmati boshliq o'rinosi:

- F. Qarshiev

KQ xizmati muxandisi:

- D. Shernazarov

Ishonchlikni boshqarish  
bo'yicha bosh muhandis  
o'rinosi xizmati boshlig'i

- T. Diyorov

#### *Yo'naliishi bo'ycha*

KQ xizmat grux rahbari:

- Yu. Xolmurodov

KQX ustasi:

- Sh. Narqulov

MTRB xizmati muxandisi:

- Sh. Bozorov

