

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель экспертно-технической  
комиссии

ООО «Шуртанский ГХК»



Н.Н.Халилов

« 8 »

05

20

Г



**Техническое задание на закупку  
Вилочного погрузчика  
для нужд ООО «Шуртанский ГХК»**

**1. Общие сведения**

**1.1 Наименование**

Вилочный погрузчик

**1.2 Основание и цель приобретения оборудования**

Цель: Для выполнения погрузочно-разгрузочные работы. Повышения эффективности работы с меньшими затратами. Обновления автопарка ШГХК  
Основания: На основании годовой заявки 2024г

**1.3 Сведения о новизне(год производства/выпуска оборудования)**

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска, ранее не использованным и свободным от прав третьих лиц.

**2. Область применения**

Вилочный погрузчик предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**3. Условия эксплуатации**

3.1	Климатическое исполнение оборудования/изделия и/ или системы	ГОСТ 15150-69	
3.2	Категория размещения оборудования/ изделия и/ или системы при монтаже и эксплуатации	ГОСТ 15150-69	
3.3	Тип атмосферы при эксплуатации	ГОСТ 15150-69	
3.4	Место установки	Для выполнения погрузочно-разгрузочные работы на территориях и объектах ШГХК	
3.5	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности	Не категоризируется	
3.6	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации	В рабочих режимах эксплуатации температура - 30 С до + 30 С	

**4. Технические требования**

Грузоподъемность, кг	2500
Центр загрузки, мм	500
Длина вил, мм	1070
Стандартная высота подъема, мм	3000
Свободный ход вил, мм	170
Наклон мачты Вперед/Назад, град	6/12
Минимальный радиус разворота, мм	2240
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с	506/545
опускания (с грузом/без груза), мм/с	450/550
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	18/19
Шины	пневматические
Передние	7.00-12-12PR
Задние	6.00-9-10PR
Колесная база, мм	1600
Собственный вес, кг	3680
Габариты, мм	3646x1170x2170

**5. Требования к комплектности**

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, каталог деталей, сервисная книжка на Русском языке. Счет, счет-фактура, товарные накладные, акт приема передачи, подписанный продавцом, в 3 (трех) экземплярах, паспорт фирмы изготовителя, государственные таможенные декларации (при поставке товара иностранного производства), гарантийные талоны, сервисные книжки о также иные документы свидетельствующие о соответствии поставляемого товара. Поставка товара осуществляется в полной комплектации ЗИП (запасные инструменты и принадлежности) в соответствии с требованиями завода изготовителя.

**6. Требования к маркировке**

Маркировка должна соответствовать требованиям регистрации транспортных средств в государственных органах.

**7. Требования по правилам сдачи и приемки**

**7.1 Порядок сдачи и приемки**

Сдача и приемка осуществляется комиссией в составе представителей заказчика и исполнителя и оформляется актом приема-передачи, составленном в трех экземплярах.





для заказчика и исполнителя на единицу техники. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем.

Адрес: пос. Шуртан. Гузарский район, Кашкадаринская обл. РУз.

**8. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий**

Гарантийный срок службы Вилочного погрузчика – 2000 м/ч или 1 (один год) с момента поставки товара.

Вилочный погрузчик – 2 шт

**9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	ГОСТ	Государственный стандарт

Начальник СОАТ:

 Ш. Курбонов


Начальник службы по управлению надёжности:

 Т. Диёров

Ведущий инженер ГУМТР:

 М. Юсупов

Старший механик СОАТ:

 О. Жураев

Инженер по техническому производству СОАТ:

 Б. Бойматов

