

“TASDIQLAYMAN”
“SHURTAN GKM” MCHJ
Bosh direktor o’rinbosari

N. Xalilov

2024 yil.



“SHURTAN GKM” MCHJ

“Umumiy ovqatlanish sexi”

oshxonalari ehtiyoji uchun ishlab chiqilgan

TEXNIK TOP SHIRIQ

2024 y.

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi	
1. Paqir	1. 8 dona
2. Lagan	2. 12 dona
3. Tova (23 sm)	3. 3 dona
4. Tova (30 sm)	4. 3 dona
5. Kastryl	5. 5 dona
6. Paqir (tozalik ishlari uchun)	6. 9 dona
7. Bak chiqindilar uchun	7. 3 dona
8. Chiqindilar qutisi	8. 4 dona
9. Qoshiq	9. 250 dona
10. Sanchqi	10. 250 dona

1.2 Mahsulotni sotib olinishidan asosiy maqsad	
1. Umumiy ovqatlanish sexidagi oshxonalar ehtiyoji uchun.	
2. Umumiy ovqatlanish sexining 2024 – yilda xarid qilinadigan MTRlar uchun yillik buyurtmasi	


1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot (i/chiqarilgan yili)	
Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.	

1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi	
Moddiy texnik baza, texnologik jarayon va sertifikatsiyasiga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.	

2. TEKNIK TALABLAR

2.1 Asosiy texnik talablar
<p>1. Paqir</p> <p>Texnik parametrlari:</p> <p>Emal qilingan, qopqog'i bilan</p> <p>Hajmi: 12 litr</p>







2. Lagan

Texnik parametrlari:

Emal qilingan

Hajmi: 10 litr




3. Tova (23 sm)

Texnik parametrlari:

Taxta dastalik

Chugun

Diametri 23 sm



4. Tova (30 sm)

Texnik parametrlari:

Taxta dastalik




Chugun
Diametri 30 sm



5. Kastryl

Texnik parametrlari:
Qopqog'i bilan
Alyumin
Hajmi: 40 litr



6. Paqir (tozalik ishlari uchun)

Texnik parametrlari:
Temir
Hajmi: 10 litr



7. Bak chiqindilar uchun

Texnik parametrlari:
O'lchamlari: 47x47x55
Plastik
Hajmi: 60 litr






8. Chiqindilar qutisi

Texnik parametrlari:

Hajmi: 0.75 m/kub

O'lchamlari: 980x700x1100 mm



9. Qoshiq


Texnik parametrlari:

Oshxona qoshig'i

Qalinligi: 1.9mm

Uzunligi: 190 mm

Materiali: sayqallangan zanglamaydigan po'lat



10. Sanchqi




Texnik parametrlari:

Oshxona sanchqisi

Qalinligi: 1.9mm

Uzunligi: 190 mm

Materiali: sayqallangan zanglamaydigan po'lat



3. QO'LLANISH SOHALARI

3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

1. Mahsulot nomi;
2. Ishlab chiqarilgan joy nomi;
3. Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
4. Moddiy texnik bazalarning sifati;
5. Kafolat muddatlari;
6. Kafolat tamg'asi;
7. Shartli belgilari;
8. Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
9. Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'riqnomasi.

3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

1. Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
2. Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI



1. Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshiriladi.
2. Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak.
3. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

5. TASHISHGA TALABLAR

1. Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

1. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

1. Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi.

Ishlab chiqdi:

UOS boshliq o'rinnbosari:

X.Ro'ziyev

Kelishildi:

UOS boshlig'i:

A.Latipov

*Ishonchlilikni boshqarish
xizmati boshlig'i:*

T. Diyorov

MTRB muhandisi:

S.Qorayev

UOS texnolog'i:

G'.Eshto'xtarov

