

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный энергетик
 ООО Шуртанский ГХК
 У. Нормуродов
 « 26 » 09 2024 у.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку угли каменные для нужд ООО «Шуртанский ГХК»			
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ			
1.1 Наименование			
Угли каменные			
1.2 Основание и цель приобретения товара			
<p>Основание: Внеплановая заявка за №074/073-81 от 20.08.2024 года и мероприятия по энергосбережение</p> <p>Цель: Цель и предназначение поставки угля – для обеспечения потребителей объекты ООО «Шуртанский ГХК» тепловой энергией в отопительный период 2024-2025 гг</p>			
1.3 Сведения о новизне			
Товар должен быть свежим не обработанные			
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ			
<p>ГОСТ 25543- 2013; ГОСТ Р 51591-2000. Уголь каменный. Требования к техническим характеристикам товара</p> <p>Табл. ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЯ:</p>			
Наименование показателей	Ед. изм.	Предельные значения	
		не менее	не более
Марка (по ГОСТ 25543)	-	«Д», «ДГ», или «Г»	
Размер кусков	мм	1	10
Общая влага (на рабочее состояние), Wtr	%	не ограничено	18
Зольность (на сухое состояние), Ad	%	не ограничено	19,5
Низшая теплота сгорания (на рабочее состояние), Qir	ккал/кг	4800	7000
Общая сера (на сухое состояние), Std	%	не ограничено	1,5
<p>Поставляемое твердое топливо – каменный уголь марки «Д», «ДГ», или «Г». Прочие не указанные выше характеристики качества товара и его безопасности – в соответствии с ГОСТ 32345, ГОСТ 32352, ГОСТ 32346, ГОСТ 32347, ГОСТ 32354, ГОСТ Р 57021 для слоевого сжигания, а также ГОСТ 32464 и ГОСТ 25543.</p> <p>2. Поставщик несет расходы на проведение лабораторных испытаний качества угля с каждой судовой партии в независимой химической лаборатории с предоставлением протокола качества Покупателю.</p>			
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРВАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ			
3.1 Порядок сдачи и приемки			
<p>Товар принимается после входного контроля и составления акта в соответствии договора. Приемка и входной контроль продукции на соответствие количества объема и качеству выполняется на складе заказчика. В случае, если поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НД и качества продукции не подтверждается соответствующим документом, поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества. Транспортные расходы при замене товара берет на себя поставщик товара.</p>			
3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара			
<p>Товар должен сопровождаться следующей документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сертификат и паспорта о качестве товара, выписанного производителем; - счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы; - сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса; 			
3.3 Требования к размерам и упаковке			
Поставляемый товар должен быть расфасован в мешках изготовителя, которая не была ранее использована			

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ
И СРОКУ ПОСТАВКИ.

Угли каменные 226,9 тонна

Поставка Товара производится в два этапа:



- Партия 66.9 (+/- 10%) тонн – не позже 15 октября 2024 года;
- Партия 100 (+/- 10%) тонн – не позже 15 ноября 2024 года;
- Партия 60 (+/- 10%) тонн – не позже 15 декабря 2024 года.

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п. Шуртан, 180300.

Срок поставки 4 кв 2024 года

Заказчик

Начальник ДОУ Эркатой
Начальник службы управления надежностью
Завхоз Эркатой
Инженер ОГЭ
Инженер ГУМТР



Д. Нугманова
Т. Диёров
Г. Мирзаева
К. Унаров
М. Юсупов