

"O'zbekneftgaz" AJ
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MCHJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
0741 053-4511
2024 yil 18.07

TASDIQLAYMAN

«SHGKM» MChJ

Bosh direktori o'rinbosari

F.E. Kuvatov

«18» 07 2024 y.



«SHGKM» MChJ
AKTni joriy etish va rivojlantirish xizmati
ehtiyoji uchun orgtexnika extiyot qismlariga
TEXNIK TOPSHIRIQ

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1 Nomi
Orgtexnikalar uchun extiyot qismlar
1.2. Uskunalarining sotib olinishining asosi va maqsadi
Asos: 2024 yil uchun yillik buyurtma (tasdiqlangan sanasi 27.04.2023) Maqsadi: Sho'rtan GKM AKT xizmati ishchi-xodimlari orgtexnika jihozlarini joriy va rejali ta'mirlash uchun orgtexnikalar uchun extiyot qismlar
1.3. Yangiligi to'g'risida ma'lumot (jihozning ishlab chiqarilgan yili)
Extiyot qismlar yangi, 2023 yildan so'ng ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak

2. QO'LLANISH SOHASI

Extiyot qismlar ShGKM MChJ ishchi-xodimlari funksional vazifalarini bajarish uchun qo'llaniladi.
--

3. FOYDALANISH SHAROITLARI

3.1 Umumiy foydalanish sharoitlari
Ofis sharoitida ta'mirlash uchun uzluksiz foydalaniladi
3.2 Jihozdan foydalanish xarajatlariga qo'yiladigan talablar
Extiyot qismlar undan foydalanish muddati davomida qo'shimcha xarajatlar talab qilmasligi kerak

4. TEXNIK TALABLAR

4.1 Asosiy texnik talablar			
1. Optik rozetka (adapter)	Proxodnoy opticheskiy adapter SC/UPC — SC/UPC, Duplex	dona	20
2. Optik rozetka (adapter)	Proxodnoy opticheskiy adapter LC/UPC - LC/UPC MM Duplex	dona	40
3. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord LC/UPC - LC/UPC, 3 mm, - 1 metr.	dona	40
4. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord LC/UPC — SC/UPC, 3 mm, SM, Simplex, 1 metr	dona	10
5. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord SC/UPC - SC/UPC, 3 mm, - 1 metr.	dona	12
6. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord LC/UPC — LC/UPC, SM, Duplex, 20 metr	dona	4
7. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord SC/UPC — SC/UPC, SM, Duplex, 20 metr	dona	4
8. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord SC/UPC-LC/UPC, SM, 3 metr. simplex (3 mm.)	dona	10
9. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord LC/UPC-LC/UPC, SM, 3 metr. simplex (3 mm.)	dona	10
10. Optik shnur (patch-kord)	Optik patchkord LC/UPC — LC/UPC, MM, Duplex, OM3, 5 metr.	dona	6
11. Optik kross (devoriy)	16 portli ODF-16WM-MP Kross tipi – devoriy Optik port soni – 16 dona Kiruvchi kabellar soni – 4 dona Urnatiladigan adapter turlari – FC/ST; SC/LC Duplex Ximoya darajasi – IP 22	dona	10
12. Konnektor	RJ-45 (8P8C), ekranlashtirilmagan, 6-kategoriya	dona	1000
13. Bir tolali SFP modul	SFP modul WDM, 1.25Gbit/s, 20 km, 1550/1310 nm, SC, DDM	dona	10
14. Bir tolali SFP modul	SFP modul WDM, 1.25Gbit/s, 20 km, 1310/1550 nm, SC, DDM	dona	10
15. Ikki tolali SFP modul	SFP Modul Dual LC, 1.25Gbit/s, 10km, TX 1310/RX1550nm, DDM	dona	10
16. SFP modul	SFP Modul Dual fiber SM, LC, 1.25Gbit/s, 20 km, tulkun uzunligi Tx/Rx - 1310nm	dona	20

17.SFP modul	SFP Modul WDM Dual fiber SM, SC, 1.25Gbit/s, 20 km, tulkin uzunligi Tx/Rx - 1550nm/1310nm	dona	20
18.Universal Mediakonvertor	Universal Mediakonverter FP-1G1T-SFP Interfeys - 1000Base-SX, 1000BaseT Ma'lumot almashinish tezligi- 1 Gb/s Razem - RJ-45, SFP Komplektatsiya: Blok pitaniya, mediakonverter	dona	4
19.Lan card SFP 10 Gb	Ethernet tarmok kartasi: Axborot almashinish tezligi 10 Gb/s; Port turi - 562 SFP; Portlar soni – 2 dona; Ichki interfeys - PCIe(3.0); Muvofikligi – Gen 10 serverlari.	dona	2
20.USB Qattiq disk	Qattiq disk turi: Tashqi Sig'imi: 4 Tb Bufer xotirasi: 16 Mb Form-faktor: 2,5" Turi: HDD Urnatilgan HDD lar soni: 1 Aylanish tezligi: 5400 ob/min Ulanishi USB bilan : USB 3.0	dona	2
21.Qattiq disk server uchun	P02760-003 960gb sata sc SSD - 6gbps RI sff mlc 2.5" for DL380 Gen10 (maxsus salazkalari bilan jixozlangan bulishi kerak)	dona	6
22.Qattiq disk server uchun	876939-002 2.4tb 10 k sas 2.5 in hot plug for DL380 Gen10 (maxsus salazkalari bilan jixozlangan bulishi kerak)	dona	6
23.SSD qattiq disk	SSD qattiq disk Interfeys SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), Sigimi - 512 GB Form-faktor - 2.5"	dona	8
24.Turniket uchun elektr tok manbai	Impulsli elektr tok manbai. Ishchi kuchlanish: 220V, chikishdagi kuchlanish: 12V, Kuvvat: 180W, chikishdagi tok kuchi: 15A	dona	15

4.2 Ishonchlilik talablari

4.1 Bandga asosan jihoz kafolat muddati davomida nuqsonlarsiz ishlashi kerak

4.3 Yorliqqa talablar

Mahsulot qadog'ida mazkur mahsulot tipiga qo'yiladigan talablar bo'yicha tayyorlangan yorliq bo'lishi lozim. Yorliqda quyidagi yozuvlar bo'lishi kerak:
ishlab chiqarilgan davlat nomi;
ishlab chiqarilgan korxonasi nomi;
ishlab chiqarilgan korxonasi yoki sotuvchining yuridik manzili, tovar belgisi (mavjud bo'lganda);
model nomi;
ishlab chiqarilgan sanasi;
boshqa ma'lumotlar.

4.4 O'lchami va qadoqlashga qo'yiladigan talablar

Tovar o'lchami 4.1 bandga asosan.

Tovar ishlab chiqaruvchining qadog'iga qadoqlanishi kerak. Qadoq yo'lda tashilishida va bir nechta marta transport almashtirilishida tovarga nuqson yetkazilishidan himoya qilishi lozim.

Noto'g'ri qadoqlash tufayli tovarga yetkazilgan zarar uchun yetkazib beruvchi javobgar hisoblanadi.



5. TOPSHIRISH VA QABUL QILISHGA TALABLAR

5.1 Topshirish va qabul qilish tartibi

Tovar kirim nazorati natijasi bo'yicha qabul qilinadi. Kirish nazoratida tovarning butligi, tashqi ko'rinishi va ishlashi tekshirib ko'riladi hamda tegishli dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Kirish nazorati vaqtida tovarning sifati/butligi bo'yicha kamchiliklar aniqlanganda buyurtmachi kirimni darhol to'xtatishi va yetkazib beruvchini yozma ravishda 5 ish kuni ichida ogohlantirishi lozim. Yetkazib beruvchi 10 ish kunidan oshmagun muddatda o'z vakilining buyurtmachi omboriga yetib kelishini va kirim nazoratida ishtirokini ta'minlashi shart.

5.2 Jihozni yetkazib berishda buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni topshirishga qo'yiladigan talablar

Tovarga quyida hujjatlar ilova qilinishi lozim:

- muvofiqlik sertifikat;
- tovar nomi, narxi va jami summasi ko'rsatilgan sotuvchining hisobvara-q-fakturasi (invoys);
- ishlab chiqaruvchi tomonidan tayyorlangan sifat sertifikat;
- tovarning texnik pasporti;
- foydalanuvchi qo'llanmasi.

6. TASHISHGA TALABLAR

Xaridor manziliga tovarlarni tashish har qanday yopiq transportda havo harorati -20 °C dan +50 °C gacha bo'lgan haroratda amalga oshiriladi. Tashish paytida ishlab chiqaruvchining qadog'idagi manipulyatsion belgilariga e'tibor berish talab etiladi

7. SAQLASHGA TALABLAR

Tovar quruq holda saqlanishi, ularning buzilish va ifloslanishidan saqlanishi ta'minlanishi kerak

8. KAFOLAT HAJMI VA/YOKI MUDDATIGA TALABLAR

Kafolat tovarning barcha qismlari uchun beriladi.

Yetkazib beruvchi ishlab chiqaruvchi zavoddan yoki uning rasmiy vakilidan (distribyutordan) sifatli tovar yetkazib berishi kerak. Kafolat muddati davomida tovarlar ishdan chiksa, yetkazib beruvchi o'z hisobidan ta'mirlash yoki almashtirishga majburdir.

9. TA'MIRLASH YAROQLILIGIGA TALABLAR

Tovar va uning asosiy tashkil etuvchi qismlarining ta'mirlash imkoniyati mavjud bo'lishi kerak.

10. EKOLOGIK VA SANITARIYA TALABLARI

Tovardan foydalanishda quyidagilar ta'minlanishi kerak:

- tovarlarni ishlatishda, saqlashda, shuningdek ularni utilizatsiya qilishda xavfsiz bo'lishi kerak;
- tovar atrof-muhitga zarar yetkazmasligi kerak.

Tovarning ekologik va sanitariya talablari O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan qonun talablariga javob berishi kerak.

11. ENERGIYA SAMARADORLIGI TALABLARI

Tovarning yenergiya jihatidan samaradorligi O'zRsida amal qilayotgan qonun talablariga javob berishi kerak.

12. XAVFSIZLIK TALABLARI

Tovarning xavfsizlik talablari O'zRsida amal qilayotgan qonun talablariga javob berishi kerak

13. SIFAT VA KLASSIFIKATSIYA GI TALABLAR

Tovar ushbu texnik topshiriqda ko'rsatilgan barcha texnik talablarga va parametrlarga to'liq javob berishi kerak.



**14. MIQDORI, BUTLIGI, YeTKAZIB BERISH JOYI VA MUDDATLARIGA
(DAVRIYLIGIGA) TALABLAR**

Tovar yetkazib berish muddati: 2024 yilning 3 choragi davomida
Tovarning miqdori 4.1 bandida to'liq kursatilgan
Yetkazib berish manzili: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan shaharchasi, 180300
Tel.: +99875 552-41 58, +99898 775-21-80. E-mail: sgcc@sgcc.uz
Ishlatilish manzili: Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, ShGKM

15. MA'LUMOT BERISHLIKGA TALAB

Bajaruvchi mazkur texnik topshiriqning 5.2 bandida ko'rsatilgan xujjatlarni rus va o'zbek tilida 1 nusxadan qogoz va elektron shaklda taqdim etishi kerak

16. QISQARTMALAR

No	Qisqartma	Qabul qilingan qisqartmaning kenggaytmasi
1.	TT	Texnik topshiriq
2.	O'zR	O'zbekiston Respublikasi
3.	ShGKM	Sho'rtan gaz kimyo majmuasi

Ishlab chiqdi:

AKT xizmati boshlig'i

AKT xizmati yetakchi muhandisi



R. Normatov

Sh. Dilov

Kelishildi:

Bosh metrolog

Ishonchlilikni boshqarish xizmati boshlig'i

Ob'ektlarni boshqarish va servis guruhi rahbari

MTRB guruxi muhandisi



X. Maxmudov

T. Diyorov

M. Boyqobilov

Sh. Nizamov

