



"O'zbekneftgaz" AJ
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
074/062-2241
2022 yil "20" 04

No: _____

"TASDIQLAYMAN"
«Sho'rtan GKM» MChJ
Ekspert-texnik komissiyasi raisi



N. Xalilov

2022 y.

“Sho'rtan GKM” MChJ ehtiyoji uchun
Maishiy texnika, oshxona anjomlari va to'plamlarini
xarid qilish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1. Nomi


“Sho‘rtan GKM” MCHJ (keyingi o‘rinlarda – Majmua) ishchi xodimlari ehtiyoji uchun, maishiy texnika, oshxona anjomlari va to‘plamlari.

1.2. Maishiy texnika, oshxona anjomlari va to‘plamlari xaridining asosi va maqsadi






Asos: Majmua bosh direktori o‘rinbosarining 2022 yil 24 fevral kunidagi 062/3729-sonli bildirgi. Navbatdan tashqari buyurtma.

Maqsad: Majmuaga ishchi xodimlariga qo‘lay shart sharoit yaratish.




2. Maishiy texnika, oshxona anjomlari va to‘plamlariga bo‘lgan texnik talablar

№	Nomi	Maishiy texnika, oshxona anjomlari va to‘plamlari	O‘lchov birligi	Soni	
1.	Elektron tablo	<p>P10 (32x16 piksel) tipidagi modullarga asoslangan "impuls-5K10" seriyasining ishlaydigan satrlari turli xil matnli xabarlar yoki reklama uchun mo'ljallangan, matn ma'lumotlariga qo'shimcha ravishda, jadvallar eng oddiy grafiklarni takrorlashi mumkin. Materiali: zanglamaydigan pulat Ma'lumotlarning porlashi rangi: qizil, sariq, yashil, oq yoki ko'k. ehtimol, ko'p rangli ishlash (SERGB1 modifikatsiyasi) 0.40 mm x 2.30 mm bo'lishi kerak. Matn kiritish, grafik bloklar va displey rejimini sozlash uchun bootloader dasturi ishlatiladi (kompyuterda ishlaydi). Liniyani kompyuterga ulash to'g'ridan-to'g'ri yoki mahalliy tarmoq orqali amalga oshiriladi (aloqa interfeysi - Ethernet). Jadvaldagi ma'lumotlarning yorqin va aniq ko'rinishi Sozlamalar va vizual effektlarning katta tanlovi Aloqa kabellarini ulash uchun yopiq ulagichlar KZ, qizib ketish va ortiqcha yuklardan himoya qilish uchun yuqori quvvatli c quvvat manbalari 3 bosqichda sifatni tekshirish, shu jumladan maksimal yuk rejimida kunlik tekshirish O'rnatish qulayligi. Operatsion</p>		dona	3




2.	Idish tovoqlar	Oshxona kosasi: materiali oliy nav chinni, rangi oq, qalinligi 4 mm, diametri 13 sm, balandligi 5,5 sm, hajmi 0,5 litr.)		dona	1000
		Oshxona piyolasi: materiali oliy nav chinni, rangi oq, qalinligi 3 mm, diametri 10 sm, balandligi 4,5 sm hajmi 150 ml.		dona	1000
		Choynak 500 ml: materiali oliy nav chinni, qopqog'li, chinni, rangi oq.		dona	500
		Osh tovoq: materiali oliy nav chinni, yumaloq, rangi oq, diametri 22 sm, qalinligi 4 mm, chuqurligi 22 mm, og'irligi 1,100 gr.		dona	1000
		Tarelka: ikkinchi ovqat uchun yumaloq, materiali oliy nav chinni, rangi oq, diametr 24 sm, qalinligi 4 mm, chuqurligi 20 mm.		dona	1000







		<p>Qoshiq: oshxona qoshig'i, materiali sayqallangan zanglamaydigan po'lat, qalinligi 1,9 mm, uzunligi 190 mm.</p>		dona	1000
		<p>Sanchqi: oshxona sanchqisi, materiali sayqallangan zanglamaydigan po'lat, qalinligi 1,9 mm, uzunligi 190 mm</p>		dona	1000
3	<p>Sharbat siqqich (5 litr)</p>	<p>Quvvat: 900 vatt Sharbat uchun idish shisha, hajmi: 4,25 litr</p> <p>To'g'ridan-to'g'ri sharbat berish tizimi bo'lishi shart.</p> <p>Pulpa yig'ish avtomatik pulpa chiqarish, tank hajmi 1 litr</p> <p>Ko'pik separator bo'lishi shart.</p> <p>Himoya vazifalari tasodifiy kiritishdan himoya</p> <p>Materiali alyuminiy. Moddiy panjara santrifuj</p> <p>zanglamaydigan po'lat. Chelik</p> <p>Dumaloq bo'yin hajmi 75 mm</p> <p>Sharbat darajasi ko'rsatkichi bor. Kauchuk oyoqlari bor</p> <p>Tarmoq kabeli uchun xona</p>		dona	4



4.	<p>Mikroto'liqinli pech (36 litr)</p>	<p>Biokeramik qoplamali mikroto'lqinli pechi tez isitish imkoniyati ega bo'lishi shart. Turi: mini o'choq</p> <p>Kamera hajmi: 36 (l)</p> <p>O'choq kuchi: 1300w</p> <p>Rejimlar soni: 3</p> <p>Elektr lampalar: bo'lishi shart.</p> <p>Nazorat: mexanik</p> <p>Maksimal harorat: 280 (daraja)gacha</p> <p>Boshqa funktsiyalar:</p> <p>Pastki isitish</p> <p>Yuqori isitish</p> <p>Taymer: 90 daqiqa</p> <p>Termostat</p> <p>Qo'shimcha ma'lumot:</p> <p>To'rtburchak pishirish tepsisi: 1</p> <p>Dumaloq pishirish tepsisi: 1</p> <p>Panjara: 1</p> <p>Hajmi:</p> <p>Olchamlari: 46x27x30 sm</p>		dona	4
----	--	---	---	------	---



5	<p>Go'sht qiyimalagich (5 kg)</p>	<p>Quvvat nominal-600 Vt Ishlash 2 kg / min Dvigatelni ortiqcha yukdan himoya qilish bo'lishi shart. Teskari tizim bor Nozullar farsh tayyorlash uchun nozul.Qiyma uchun disk, teshik diametri 3 mm , materiallari metall Kauchuk oyoqlari bor , xizmat muddati 36 oy.</p>		dona	4
6	<p>Padnos (50x35) sm zanglamaydigan</p>	<p>Zanglamas po'latdan yasalgan to'rtburchak oshxona tovoqi. Hajmi: sm 50x35</p>		dona	100
7	<p>Skater</p>	<p>Oq rangli oshxona stollari uchun dasturxon Hajmi: sm 150x150 zichlik 220 gr / m2 Tarkibi 35% paxta, 65% p/e</p>		m2	185
8	<p>Stol-stul (6 kishilik)</p>	<p>Ovqatlanish zali uchun stol-stul yong'oq daraxtidan tayyorlangan bo'lishi, stol usti marketi (yog'och mozaika) dan tayyorlangan bo'lishi , juda bardoshli va chiroyli va klassik uslubda yasalishi, oshxonani bezab turishi lozim. Stol – 1 dona Rang: yong'oq Uzunligi: 1,60 m Eni: 0,90 m Balandligi: 0,90 m Oyoqlari qalindligi: 6 sm Stul – 6 dona Rang: - yong'oq. Balandligi : 1.20 m Oyoqlari qalindligi : 5 sm O'tirgich balandligi: 0.45 m O'tirgich diametri: 0.50 m O'tirgich qalindligi :5 sm (paralon va maxsus yumshoq qoplamali).</p>		komplekt	28



9	Televizor Smart 55 dyumli	3840×2160 px piksellar sonini 16:9 aspekt nisbati Orqa yorug'lik yon-LED Ko'rish burchagi 178 daraja 8 milodiy javob vaqti 80 ppi piksel zichligi 4K UHD rasm formati 60 Hz yangilash tezligi Amlogic T968 Protssessor 6000 kontrast darajasi: 1 Majburiy emas VESA 400x200 M o'rnatish Analog signal standarti (NTSC/PAL / SECAM) 1xUSB 2.0/1xUSB3.0/1xEthernet/3 x HDMI 2.0/1 X Av kompozit/1xS/PDIF / 1xAntena Tarmoq LAN / WiFi / Bluetooth / Wi Fi Direct / DLNA Egaligingizni tasdiqlang qo'shimcha imkoniyatlar uchun Xotira Ram 2 Gb, rom 8 Gb OS MIUI TV + PatchWall		dona	4
---	----------------------------------	--	--	------	---

3. Maishiy texnika, oshxona anjomlari va to'plamlarini qabul qilish tartibi

Majmua tegishli mutaxassislari tomonidan belgilangan tartibda buyurtma shakllantiriladi. Ijrochi mazkur texnik topshiriqqa mos sifatda maishiy texnika, oshxona anjomlari va to'plamlarini olib keladi.

Majmua mutaxassislari tomonidan yetkazib berilgan mahsulotlarni sifati va miqdori tekshirib ko'riladi, so'ngra ijrochi va majmua o'rtasida kirim qilish dalolatnomasi rasmiylashtiriladi.

Yetkazib berilgan maishiy texnika, oshxona anjomlari va to'plamlarini sifati va miqdori bo'yicha e'trozlar bo'lganda ijrochi o'z hisobidan ularni to'g'rilashi yoki boshqa yangisiga almashtirishi shart.

Mahsulot qadog'ida mazkur mahsulot tipiga qo'yiladigan talablar bo'yicha tayyorlangan yorliq bo'lishi lozim. Yorliqda quyidagi yozuvlar bo'lishi shart:

Ishlab chiqarilgan davlat nomi;

Ishlab chiqarilgan korxonasi nomi;

Ishlab chiqarilgan korxonasi yoki sotuvchining yuridik manzili, Tovar belgisi (mavjud bo'lganda);

Model nomi;

Ishlab chiqarilgan sanasi va boshqa ma'lumotlar;


O'LCHAMI VA QADOQLASHGA BO'LGAN TALABLAR

Tovar o'lchami yuqoridagi bandga asosan, tovar ishlab chiqaruvchining qadog'ida qadoqlanishi shart. Qadoq yo'lda tashilishida va bir necha marta transport almashtirilishida tovarga nuqson yetkazilishidan himoya qilishi lozim. Noto'g'ri qadoqlash tufayli tovarga yetkazilgan zarar uchun yetkazib beruvchi javobgar hisoblanadi.

TOPSHIRISH VA QABUL QILISHGA BO'LGAN TALABLAR

Tovar kirim nazorati natijasi bo'yicha qabul qilinadi. Kirim nazoratida tovarning butligi, tashqi ko'rinishi va ishlashi tekshirib ko'riladi hamda tegishli dalolatnoma rasmiylashtiriladi.

Kirim nazorati vaqtida tovarning sifati butligi bo'yicha kamchiliklar aniqlanganda buyurtmachi kirimni darhol to'xtatishi va yetkazib beruvchini yozma ravishda 5 ish kuni davomida ogohlantirishi lozim. Yetkazib beruvchi 10 ish kundan oshmagan muddatda o'z vakilining buyurtmachi omboriga yetib kelishini va kirim nazoratida ishtirokini ta'minlashi shart.



Maishiy texnika, oshxona anjomlari va to'plamlarini YETKAZIB BERISHDA BUYURTMACHIGA TEXNIK VA BOSHQA HUJJATLARNI TOPSHIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Tovarga quyidagi hujjatlar ilova qilinishi lozim:

- muvofiqlik sertifikatini;
- ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan sifat sertifikatini;
- tovarning texnik pasporti;
- foydalanuvchi qo'llanmasi;

KAFOLAT HAJMI VA MUDDATIGA TALABLAR

Kafolat muddati kamida – 36 oy. Kafolat tovarning barcha qismlari uchun beriladi. Yetkazib beruvchi ishlab chiqaruvchi zavoddan yoki uning rasmiy vakilidan (distribyutordan) sifatli Tovar yetkazib berishi zarur. Kafolat muddati davomida tovarlar ishdan chiqsa, yetkazib beruvchi o'z hisobidan ta'mirlash yoki almashtirishga majburdir.

TA'MIRLASH YAROQLIGIGA TALABLAR

Tovar va uning asosiy tashkil etuvchi qismlarining ta'mirlash imkoniyati mavjud bo'lishi shart. Yetkazib beruvchi tovarning nosozligi haqida xabar olgandan so'ng, aniqlangan nosozlikni 10 kun ichida bartaraf etishi shart va kafolat muddati davomida bepul xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi.

EKOLOGIK VA SANITARIYA TALABLARI

Tovardan foydalanishda quyidagilar ta'minlanishi kerak:

- tovarlarni ishlatishda, saqlashda shuningdek ularni utilizatsiya qilishda xavfsiz bo'lishi kerak;
- tovar atrof muhitga zarar yetkazmasligi kerak.

Tovarning ekologik va sanitariya talablari O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan qonun talablariga javob berishi kerak.

ENERGIYA SAMARADORLIGI TALABLARI

Tovarning energiya jihatidan samaradorligi O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan qonun talablariga javob berishi kerak.

XAVFSIZLIK TALABLARI

Tovarning xavfsizlik talablari O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan qonun talablariga javob berishi kerak.

SIFAT VA KLASSIFIKATSIYA TALABLARI

Tovar ushbu texnik topshiriqda ko'rsatilgan barcha texnik talablarga va parametrlarda ko'rsatilgan barcha texnik talablarga to'liq javob berishi kerak.

4. JIHOZLARNI KAFOLATIGA TALABLAR

Tovar sifatiga Ijrochi tomonidan qonunchilikda nazarda tutilgan muddatlarda kafolat muddati taqdim etiladi.

5. IJROCHIGA TALABLAR

Ijrochi quyidagi talablarga javob berishi lozim:

1. Tugatilish yoki bankrotlik arafasida bo'lmasligi;
2. Majmua bilan sudlashuv o'tkazgan va sudlashuv jarayonida bo'lmasligi;
3. Noinsof yetkazib beruvchilar reestrda bo'lmasligi;
4. Soliq va boshqa turdagi qarzdorliklari bo'lmasligi.



6. TO'LOV SHARTLARI

Tomonlar o'rtasida kirim qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilgandan so'ng 7 kalendar kunida ijrochi hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li orqali to'lov amalga oshiriladi.

7. JIHOZLARNI YETKAZISH JOYI


O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni 180300.

8. JIHOZLARNI YETKAZISH MUDDATI

Shartnoma imzolangan kundan 7 ish kunida.

Ishlab chiqdi

UOS tovarshunosi



B. Bozorov

Kelishildi:

SS va MM xizmati boshligi:

_____ Z. Rashidov

UOS boshlig'i



A. Botirov

MTRBX muhandisi:

_____ B. Boybachchaev