


TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT



«Tasdiqlayman»
ShGKM MChJ Bosh direktorining o'rinbosari

G. Ibadullayev
«12» 11 2024 y.

“Shurtan GKM” MCHJ ishchilar shaxarchasi hududidagi “99750 sonli Harbiy qism” uchun “100 o'rinli Oshxona” binosi
uchun maxsus mebellar bilan ta'minlash bo'yicha

TEXNIK TOPSHIRIQ

SHGKM – 2024 yi

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

Oshxona mebellari bilan ta'minlash.

1. Shkaf (idish-tovoqlarni saqlash uchun) – 1 dona
2. Shkaf (shakar va qand maxsulotlarini likopchaga quygan xolda saqlash uchun) - 1 dona
3. Shkaf (non va non mahsulotlarini saqlash uchun) – 2 dona
4. Stol (oshxona ishlarida foydalanish uchun)– 10 dona
5. Javon (Стеллаж) oshxona jihozlari va idishlarni saqlash uchun– 23 dona
6. Stol maxsus (Go'sht va boshqa mahsulotlarni bo'laklarga bo'lish uchun) – 1 dona
7. Stol maxsus (Kartoshka mahsulotini tozalash va tozalanganlarini saqlash uchun – 1 dona
8. Stol maxsus (Non va non maxsulotlarni bo'laklarga bulish uchun ishlatiladigan jihozni o'rnatish uchun) - 1 dona
9. Idish-tovoqlarni yuvish uchun ikki bo'lmachalik maxsus vanna- 3 dona
10. Idish-tovoqlarni yuvish uchun to'rt bo'lmachalik maxsus vanna- 2 dona
11. Toza va ishlatilgan idish-tovoqlarni tashish uchun aravacha(тележка для сбора грязной посуды и тележка сервирочная)- 4 dona

1.2. Xarid qilishning asosi va maqsadi

Asos: 2021 yil 07-iyuldagi 042/32-sonli sayyor yig'ilish bayoni va KQ xizmatining 2024-yil 27-sentabrdagi 042/18773 sonli bildirgisi.

Maqsad: "Shurtan GKM" MCHJ ishchilar shaxarchasi hududidagi "99750 sonli Harbiy qism" uchun "100 o'rinli Oshxona" binosi mebellari bilan ta'minlash.

2. ASOSIY TEXNIK TALABLAR



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

1. Shkaf (idish-tovoqlarni saqlash uchun)–1 dona

Idish tovoq uchun shkaf

Uzunligi 800 mm

Eni 450 mm

Balandligi; 1500 mm

Karkas: zanglamaydigan metall

Qoplamasi : nerjaveyka

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT


2. Shkaf (shakar va qand maxsulotlarini likopchaga quygan xolda saqlash uchun) - 1dona

Materiali: - Zanglmaydigan po'lat.

Ichki qismi balandli-300 mm, eni 500 mm ga teng bo'lgan qismlarga bo'lingan bo'lishi shart.

Shkaf: Uzunligi 1000 mm, eni 450 mm, balandligi; 1800mm

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

3. Shkaf (non va non mahsulotlarini saqlash uchun) – 2 dona

Uzunligi 800 mm

Eni 500 mm

Balandligi; 1800 mm

Materiali: Zanglamaydigan po'lat.

Tashqi Ichki qismi 300 mm × 800 mm ga teng qismlarga bo'lingan bo'lishi shart

(6 ta qismdan iborat)

Shkaf ichki qismi bilan havo aylanish sistimasiga ega bo'lishi shart(rasmda ko'rsatilgan)

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



4. Stol (oshxona ishlarida foydalanish uchun) – 10 dona

Tashqi ko'rinishi: Ikki qavatdan iborat, payvandlangan, ustki qismi rasmda ko'rsatilgan shaklda bo'lishi shart.

Uzunligi 800 mm

Eni 600 mm

Balandligi; 860 mm

Karkas: zanglamaydigan metal

Ustki qismi: Zanglamaydigan metall

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

5. Javon (стеллаж) oshxona jihozlari va idishlarni saqlash uchun– 23

dona Stelyaj:

Uzunligi-1500 mm

Eni-500 mm

Balandligi- 1800 m

Karkas: zanglamaydigan metal

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



6. Stol maxsus (Go'sht va boshqa mahsulotlarni bo'laklarga bo'lish uchun) – 1 dona

Go'sht maydalash uchun stol

Uzunligi 500 mm

Eni 500 mm

Balandligi; 800 mm

Karkas: metal

Qoplamasi : maxsus yog'och 50 mm

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

7. Stol maxsus (Kartoshka mahsulotini tozalash va tozalanganlarini saqlash uchun – 1 dona

Materiali: oyoqlari zanglamaydigan metall, payvandlangan.

Uzunligi 1350 mm

Eni 800 mm


Balandligi; 700 mm

Karkas: metall

Qoplamasi : maxsus zanglamaydigan metall, qalinligi- 3 mm

Tashqi ko'rinishi: Rasmda ko'rsatilgan kabi.

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



8. Stol maxsus (Non va non mahsulotlarni bo'laklarga bulish uchun ishlatiladigan mahsus jihozni o'rnatish uchun) - 1 dona

Materiali: oyoqlari zanglamaydigan metall, payvandlangan.

Uzunligi 1500 mm

Eni 800 mm

Balandligi; 900 mm

Karkas: zanglamaydigan metal

Qoplamasi : maxsus zanglamaydigan metall, qalinligi- 3 mm

Tashqi ko'rinishi: Rasmda ko'rsatilgan kabi.



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

9. Idish-tovoqlarni yuvish uchun ikki bo'lmachalik maxsus vanna- 3 dona

Materiali: oyoqlari zanglamaydigan metall, payvandlangan.

Uzunligi 150 sm

Eni 60 sm

Balandligi; 90 sm

Karkas: metal

Qoplamasi : maxsus zanglamaydigan metall, qalinligi- 3 mm

(Банная моечная двухгнездовая)

Zanglamaydigan va yengil po'lat materialdan yasalgan bo'lishi

Sanitariya normalariga javob berishi, oyoq uchida tekislikni to'g'rilash uchun mahsus moslamasi bo'lishi, kran jumraklari(smisitellari bilan komplekt)bo'lishi kerak.

Mebillar, jihozlar, uskunalar shakli va tashqi ko'rinishi suratda ko'rsatilgan kabi bo'lishi shart.



10. Idish-tovoqlarni yuvish uchun to'rt bo'lmachalik vanna-2 dona

Materiali: oyoqlari zanglamaydigan metall, payvandlangan.

Uzunligi 100 sm

Eni 100 sm

Balandligi; 90 sm

Chuqurligi

Karkas: zanglamas metal

Qoplamasi : maxsus zanglamaydigan metall, qalinligi- 3 mm

(Банная моечная четырехгнездовая)

Zanglamaydigan va yengil po'lat materialdan yasalgan bo'lishi

Sanitariya normalariga javob berishi, oyoq uchida tekislikni to'g'rilash uchun mahsus moslamasi bo'lishi, kranlari jumraklari(smisitellari bilan komplekt)bo'lishi kerak.



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

11. Toza va ishlatilgan idish-tovoqlarni tashish uchun aravacha
(тележка для сбора грязной посуды и тележка сервирочная) 4 dona
Zanglamaydigan va yengil po'lat materialdan yasalgan bo'lishi
Uzunligi 100-110 sm
Eni 50-60 sm
Balandligi; 80-90 sm
4 dona yumsho g'ildirak bilan jihozlanganligi
Hafsizlik uchun idishlar tushib ketmasligiga qarshi qirrali ko'tarilgan bo'lishi
3 qavat idishlarni tashish uchun polkalari bo'lishi



3. YANGILIGI TO'G'RISIDA MA'LUMOT (ISHLAB CHIQARILGAN YILI)

Yetkazib berilayotgan mahsulotlar (mebil, jihozlar uskunalar va boshqalar) sifatli, yangi, ishlab chiqarilganidan so'ng foydalanilmagan, nuqsonlardan holi, shikastlanish va kamchiliklardan holi bo'lishi shart. Yetkazib berish muddatidan 6 (olti) oy ichida davlat yoki ishlab chiqarish standartlariga mos ravishda zavod yoki fabrikada ishlab chiqarilgan bo'lishi shart.

4. Taqdim etilishi shart bo'lgan hujjatlar

- Ishlab chiqaruvchining guvohnoma va litsenziyasi;
- Ishlab chiqaruvchining mahsulot sifati va muvofiqligi bo'yicha sertifikatlar;
- Ishlab chiqaruvchining kafolat taloni (kamida bir yillik).

5.YORLIG'I (MARKIROVKA) VA QADOG 'I BO 'YICHA TALABLAR



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

5.1 Mahsulotning qadog'ida yorliq bo'lishi va unda quyidagi yozuvlar keltirilishi lozim:

- mahsulot, tovar nomi;
- ishlab chiqaruvchisi, tovar belgisi va uning yuridik manzili;
- ishlab chiqarilgan va yaroqlilik muddati;
- mahsulotning seriya raqami va qadog'idagi miqdori;
- mahsulotning texnik ko'rsatkichlari;
- manipulyatsion belgilar va boshqa ma'lumotlar.

5.2. Mahsulot ishlab chiqaruvchining standart qadoqlarida bo'lishi shart.

Mahsulotlarning qadog'i yuklash-tushirish, transportda tashish va saqlashda mahsulotlarni har qanday ko'rinishdagi nuqson yetishi va buzilishlardan to'liq himoya qilishi lozim.

Nomuvofiq va sifatsiz qadoqlash tufayli mahsulot, tovarlarga yetkazilgan zarar uchun Sotuvchi (yetkazib beruvchi) to'liq javobgar hisoblanadi.

6. YETKAZIB BERISH, SAQLASH VA QABUL QILISH TALABLARI

6.1. Mahsulotlarning qiymati ularni yetkazib berish qiymatini o'z ichiga olishi, Sotuvchi o'z kuchi va mablag'lari hisobidan belgilangan muddatlarda tovarlarni Haridor manziliga to'liq va but holda bir yo'la yetkazib berishi lozim.

Yetkazib berish manzili: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.

6.2. Mahsulotlar yetkazib berulgunga qadar yopiq va quruq joylarda, namlik, chang va quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlangan bo'lishi shart.

6.3. Mahsulot, tovarlarni qabul qilish Haridor (buyurtmachi) hududida qabul komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Nomuvofiq, sifatsiz, to'liq bo'lmagan tovarlar qabul qilinmaydi. Qaytarish yoki almashtirib berish choralari to'liqligicha Sotuvchi hisobidan amalga oshiriladi.

7. MAHSULOTNING SIFATI VA KAFOLATI BO'YICHA TALABLAR

7.1. Mahsulotning sifati ushbu texnik vazifa talab va ko'rsatkichlariga mos hamda ishlab chiqaruvchining sifat mezonlariga to'liq javob berishi, yaroqlilik muddati o'tmagan bo'lishi lozim. Haridor Sotuvchi tomonidan yetkazib beriladigan har bir mahsulotning namunasidan oldindan tanishish huquqiga ega.



TEXNIK TOPSHIRIQ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT

7.2. Sotuvchi tomonidan yetkazib beriladigan har bir mahsulot uchun kamida 12 oy kafolat muddati taqdim etilishi shart. Kafolat muddati boshlanishi sifatida mahsulotlarni Haridor manzilida qabul qilingan muddat hisoblanandi. Kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklar va yetkazilgan zararlarni Sotuvchi o'z hisobidan bartaraf etilishi va xarajatlarni qoplashi majburiyatini oladi.

8. EKOLOGIK VA XAVFSIZLIK TALABLARI

Mahsulotlar atrof-muhitga, insonlar hayoti va sog'ligiga zarar yetkazmasligi, saqlash, ishlatish va zararsizlantirishda xavfsiz bo'lishi kerak. Mahsulotlarning ekologik va xavfsizlik talablari O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik (Qonun va qonunosti hujjatlari) talablariga javob berishi shart.

Ishlab chiqdi:

KQ xizmat yetakchi muhandisi

S. Orziqulov

MTRB guruhi muhandisi

U. Shoymardonov

Kelishildi:

IBX boshlig'i- Bosh muhandis o'rinbosari:

T. Diyorov

KQ xizmat boshlig'i

A. Raxmanov

KQ xizmat guruh rahbari

Y. Xolmuratov

99750 Harbiy qism boshliq o'rinbosari:

A. To'laganov

