


“TASDIQLAYMAN”

“Sho’rtan GKM” MChJ
Bosh direktor o’rinbosari

Ibadullaev
“ ”
2024 yil.



“Shurtan GKM” MCHJ ishchilar shaxarchasi hududidagi “99750 sonli Harbiy qism” uchun “100 o’rinli Oshxona” binosi uchun idish-tovoqlarni yuvadigan jihoz bilan ta’minlash bo’yicha


TEXNIK TOPSHIRIQ

2024 y.

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi	
1. Idish tovoq yuvadigan jihoz (посудомоечная машина на 1000 тар/час 12 кВт 3Ф)	Soni – 1 dona
“99750 sonli Harbiy qism” dagi “100 o‘rinli Oshxona” binosi uchun	
1.3 Yangiligi to‘g‘risida ma’lumot (i/chiqarilgan yili)	
Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo‘lishi kerak.	
1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi	
Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatlashtirishga muvofiq ishlab chiqarilgan bo‘lishi kerak.	

2. TEXNIK TALABLAR

2.1 Asosiy texnik talablar	
1. Idish tovoq yuvadigan jihoz (посудомоечная машина на 1000 тар/час 12 кВт 3Ф) Soni – 1 dona	
	
Quvvat iste'moli: 12 kv	
Suv iste'moli: 2-3 l/tsikl	
Eshikni yopgandan so'ng to'xtagan holatdan ishni davom ettirish	
Ishlash rejimlarini ko'rsatish	
Magnit eshik xavfsizligi sensori.	
Ish hajmi: 1000 tar/soat.	
Quvvat simining uzunligi: 3 m - 6 m	
Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan (1.2mm dan kam bo'lmagan) yasalgan bo'lishi shart.	
Avtonom rejimda ishlaydigan ikkita bo'linmadan iborat bo'lishi.	
Har bir bo'linmaning hajmi 5-7 litr.	

1. QO‘LLANISH SOHALARI

3.1 Yorliqqa talablar
Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo‘lishi kerak: <ul style="list-style-type: none">- Mahsulot nomi;- Ishlab chiqarilgan joy nomi;- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);- Moddiy texnik bazalarning sifati;- Kafolat muddatlari;- Kafolat tamg‘asi;- Shartli belgilari;- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;- Texnik shartlari ko‘rsatilgan yo‘riqnomasi.
3.2 Sifat va qadoqlashga qo‘yilgan talablar



Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulotlarni qabul qilish xaridor hududida, yetkazib beruvchi tomonidan o'rnatilib, ishlatib ko'rsatilgandan so'ng, dalolatnoma rasmiylashtirilib komissiya tomonidan kirim amalga oshiriladi.

Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Kapital qurilish xizmati boshlig'i:



A. Raxmonov

Ishonchlilikni boshqarish
xizmati boshlig'i:



T. Diyorov

Yo'nalish bo'yicha

Kapital qurilish xizmati guruh rahbari :



Y. Xolmurotov

MTRB yetakchi muhandisi:




B. Boybachchayev

Kapital qurilish xizmati yetakchi muxandisi:



S. Orziqulov

99750 Harbiy qism
komondir o'rinbosari



A. To'laganov

