



“TASDIQLAYMAN”

“Sho’rtan GKM” MCHJ  
Bosh direktor o’rinbosari

  
G. Ibadullaev  
2024 yil.



**“Shurtan GKM” MCHJ ishchilar shaxarchasi hududidagi “99750 sonli  
Harbiy qism” uchun “100 o’rinli Oshxona” binosi uchun go’sht  
maydalaydigan jihoz bilan ta’minlash bo’yicha**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**

2024 y.

## 1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi	
1. Go'sht maydalagich (мясорубка электрическая 6,5 кВт 3 Ф)	Soni – 1 dona
“99750 sonli Harbiy qism” dagi “100 o‘rinli Oshxona” binosi uchun	
1.3 Yangiligi to‘g‘risida ma‘lumot (i/chiqarilgan yili)	
Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo‘lishi kerak.	
1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi	
Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatlashtirishga muvofiq ishlab chiqarilgan bo‘lishi kerak.	

## 2. TEXNIK TALABLAR

### 2.1 Asosiy texnik talablar

#### 1. Go'sht maydalagich (мясорубка электрическая 6,5 кВт 3 Ф)

Soni – 1 dona



Quvvat iste'moli: 1.9 kVt dan 2.5 kVt gacha

O'lchami Balandlik 441mm x Uzunligi 680mm x Eni 400mm

Ish xajmi : 300-400 kg/soat

Quvvat simining uzunligi: 3 m - 6 m

Panjara №1: Tashqi diametr: 82 mm Teshik diametri: 3 mm, Teshiklar soni: 217 dona

Решетка №2: Tashqi diametr: 82 mm Teshik diametri: 5 mm, Teshiklar soni: 90 dona

Решетка №3: Tashqi diametr: 82 mm Teshik diametri: 9 mm, Teshiklar soni: 30 dona

Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo'lishi shart

Vintning aylanish tezligi 250 ayl/min.

Kuchlanishi 380 Volt

Номинальная потребляемая мощность: 1,9 кВт

Мощность установленного двигателя: 1,5 кВт

## 1. QO'LLANISH SOHALARI

### 3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);





- Moddiy texnik bazalarning sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg'asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'riqnomasi.

### 3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

### 4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulotlarni qabul qilish xaridor hududida, yetkazib beruvchi tomonidan o'rnatilib, ishlatib ko'rsatilgandan so'ng, dalolatnoma rasmiylashtirilib komissiya tomonidan kirim amalga oshiriladi.

Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

### 5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

### 6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

### 7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Kapital qurilish xizmati boshlig'i:

A. Raxmonov

Ishonchlilikni boshqarish  
xizmati boshlig'i:

T. Diyorov

**Yo'nalish bo'yicha**

Kapital qurilish xizmati guruh rahbari :

Y. Xolmurotov

MTRB yetakchi muhandisi:

B. Boybachchayev

Kapital qurilish xizmati yetakchi muxandisi:

S. Orziqulov

99750 Harbiy qism  
komondir o'rinbosari

A. To'laganov

