

“TASDIQLAYMAN”

“Shur’tan GKM” MChJ
Bosh direktor o’rinbosari


G’Ibadullaev
“ ” 2024 yil.

“O’zbekneftgaz” AJ
“Shur’tan gaz kimyo majmuasi” MChJ
MTRB xizmati
RO’YXATGA OLINDI
0741 042-4661/8
2024.12.11

**“Shur’tan GKM” MChJ ishchilar shaxarchasi hududidagi “99750 sonli
Harbiy qism” uchun “100 o’rinli Oshxonan” binosi uchun Ovqatlarni tortish
qurilmasi bilan ta’minlash bo‘yicha**

TEXNIK TOPSHIRIQ

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi

1. Ovqatlarni tortish qurilmasi (Раздаточная линия 6 метров 4,8 квт 1Ф) Soni – 1 komplekt

“99750 sonli Harbiy qism” dagi “100 o’rinli Oshxona” binosi uchun

1.3 Yangiligi to’g’risida ma’lumot (i/chiqarilgan yili)

Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.

1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi


Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatsiyasiga muvofiq ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.

2 TEXNIK TALABLAR

2.1 Asosiy texnik talablar

1. Ovqatlarni tortish qurilmasi (Раздаточная линия 6 метров 4,8 квт 1Ф)

Soni – 1 komplekt



Quvvat iste’moli, 4.8 kWt 1F

O’lchami

Eni: - 70 – 80 sm

Balandligi: 70 - 80 sm

Uzunligi: 600 sm

Tarqatish liniyasini modullari zanglamaydigan po’latdan yasalgan bo’lishi kerak

Dekorativ rangli panellardan foydalanilgan

Tarqatish liniyalari zaruriy qo’shimchalar bilan jihozlangan: aravachalar, kassetalar, javonlar, tovoqlar uchun qo’llanmalar

Qo’shimcha yoritish.

Asos 4 ta asosiy qismdan iborat

texnologik guruh: termal, sovutilgan, neytral va yordamchi.

1. QO’LLANISH SOHALARI

3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo’lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Moddiy texnik bazalarning sifati;



- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg'asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'rinqomasi.

3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulotlarni qabul qilish xaridor hududida, yetkazib beruvchi tomonidan o'rnatilib, ishlatib ko'rsatilgandan so'ng, dalolatnomaga rasmiylashtirilib komissiya tomonidan kirim amalga oshiriladi.

Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariaga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Kapital qurilish xizmati boshlig'i:

A. Raxmonov

Ishonchlilikni boshqarish
xizmati boshlig'i:

T. Diyorov

Yo'naliш bo'yicha

Kapital qurilish xizmati guruh rahbari :

Y. Xolmurotov

MTRB yetakchi muhandisi:

B. Boybachchayev

Kapital qurilish xizmati yetakchi muxandisi:

S. Orziqulov

99750 Harbiy qism
komondir o'rinosari

A. To'laganov

