

**“TASDIQLAYMAN”**

“Sho’rtan GKM” MChJ  
Bosh direktor o’rinbosari

*Ibadullaev*  
“ ”  
2024 yil

**“Shurtan GKM” MCHJ ishchilar shaxarchasi hududidagi “99750 sonli  
Harbiy qism” uchun “100 o’rinli Oshxona” binosi uchun ko’p qisimli  
universal qurilma bilan ta’minlash bo’yicha**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**

2024 y.


## 1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi	
1. Universal qurilma (Машина универсальная 1,5кВт 3Ф)	Soni – 1 dona
“99750 sonli Harbiy qism” dagi “100 o’rinli Oshxona” binosi uchun	
1.3 Yangiligi to’g’risida ma’lumot (i/chiqarilgan yili)	
Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.	
1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi	
Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatlashtirishga muvofiq ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.	

## 2. TEXNIK TALABLAR

### 2.1 Asosiy texnik talablar

1. *Universal qurilma (Машина универсальная 1,5кВт 3Ф)*  
Soni – 1 dona



*Qurilma ikki tezlikli elektr dvigatel bilan jixozlangan bo’lishi shart*

*Asosiy qurilma (IIM): 380 Volt, 1.1 kVt dan 2.5 kVt gacha 170/330 ayl/min*

*Qiyma go’sht maydalagich (MM) quvvati 180 kg/soat, Panjara diametri 82 mm, panjara teshiklari diametric 3mm, 5mm, 9mm*

*Maydalash va aralashtirish mexanizm (BM) bak hajmi 25 litr*

**Рыхлитель (МР) для получения отбивных 1500 порций/час**

*Xom va pishirilgan sabzavotlarni kesish uchun sabzavotlarni kesish va tozalash (MO) – karam va qaynatilgan sabzavot va mevalarni pyuresi tayyorlash quvvati 200-350 kg/soat*

*Un elash mexanizmi (MII-01) un elash quvvati 230 kg/soat*

*Qurilgan non va ziravorlarni maydalash mexanizmi (MI) quvvati 15 kg/soat*

*Quvvat simining uzunligi: 3 m - 6 m*

*Yuqori sifatli zanglamaydigan po’latdan yasalgan materialdan yasalgan bo’lishi shart*

## 1. QO’LLANISH SOHALARI

### 3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo’lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Moddiy texnik bazalarning sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg’asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko’rsatilgan yo’riqnomasi.



### 3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

### 4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulotlarni qabul qilish xaridor hududida, yetkazib beruvchi tomonidan o'rnatilib, ishlatib ko'rsatilgandan so'ng, dalolatnoma rasmiylashtirilib komissiya tomonidan kirim amalga oshiriladi.

Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

### 5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.


### 6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

### 7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Kapital qurilish xizmati boshlig'i:



A. Raxmonov


Ishonchlilikni boshqarish  
xizmati boshlig'i:



T. Diyorov

**Yo'nalish bo'yicha**

Kapital qurilish xizmati guruh rahbari :



Y. Xolmurotov

MTRB yetakchi muhandisi:



B. Boybachchayev

Kapital qurilish xizmati yetakchi muxandisi:



S. Orziqulov

99750 Harbiy qism  
komondir o'rinbosari



A. To'laganov

