




“TASDIQLAYMAN”

«Shurtan GKM» MChJ  
Bosh direktori o'rinnbosari

N. Xalilov

No \_\_\_\_\_



«30»

2024 y



«SHGKM» Umumiy ovqatlanish sexi oshxonalarini ehtiyoji uchun oshxona  
anjomlariga ishlab chiqilgan

TEXNIK TOPSHIRIQ

Shurtan-2024 y

## 1. UMUMIY QOIDALAR

### 1.1 Nomi

1.Panshoxa	- 8 dona
2.Gribil	- 8 dona
3.Belkurak	- 8 dona
4.Leyka	- 8 dona
5.Shlang	- 36 dona

### 1.2 Mahsulotni sotib olinishidan asosiy maqsad

Umumiy ovqatlanish sexi oshxonalar ehtiyoji uchun

### 1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot (i/chiqarilgan yili)

Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

### 1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi

Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatsiyasiga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

## 2.TEXNIK TALABLAR

### 2.1 Asosiy texnik talablar

#### 1. Panshoxa

Maxsulot turi: Bog' panshoxasi  
Materiali: Metal (po'latdan)  
Metal qolinligi:-8 mm  
Ishchi qismining eni:- 21sm,  
uzunligi- 40sm.  
Dastasi: (tol) yog'och  
Uzunligi: 1500 mm



#### 2. Grabil

Artikul: 040135  
Materiali: Metal (po'latdan)  
Metal devori:- 4 mm  
Tishlarning soni: 12 dona  
Ishchi qismining eni: 38.5 sm  
Dastasining uzunligi: -120 sm  
Materiali: (tol) yog'och




### 3. Belkurak.

Materiali: o'rtaluglerodli po'lat  
Ishchi qismining eni: - 205 mm,  
uzunligi - 275 mm.  
Dastasi: (tol) yog'ochdan  
Dastasi bilan uzunligi :-1400 mm.  
Og'irligi: 1410 gr.



### 4. Leyka

Materiali: plastmassa  
Sig'imi: 10 litr  
Bog'lar va sabzavot uchastkalarida  
o'simliklarni sug'orish uchun mo'ljallangan.  
Quyosh nurlarining ta'siriga chidamli  
Uzunligi: 560 mm  
Eni: 180 mm  
Balandligi: 360 mm  
Og'irligi: 0,717 kg



### 5 .Shlang (Shlang dlya bachka unitaza 60 sm).

Xojatxonalar unitazlari uchun.  
Materiali: kauchuk, rezina, zanglamaydigan  
metal qoplamali.  
Uzunligi: 600mm  
Diametr: ½  
Turi: moslas'huvchan  
Rangi: Xrom  
Seriysi: 9/16 Gayka-Gayka



### **3.QO'LLANIS'H SOHALARI**

#### **3.1 Yorliqqa talablar**

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Moddiy texnik bazalarning sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg'asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'riqnomasi.

#### **3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar**

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

### **4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI**

Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

### **5. TASHISHGA TALABLAR**

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

### **6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI**

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

### **7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR**

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

*Ishlab chiqdi*

**UOS tovarshunosi:**

**J.Suvanov**

*Kelis'hildi:*

**Is'honchilikni bos'hqaris'h  
xizmati bos'hlig'i:**

**T.Diyorov**

**UOS bos'hlig'i:**

**A.Latipov**

**UOS texnologi:**

**G.Eshto'xtarov**

**MTRB muhandisi:**

**S.Qorayev**