



“TASDIQLAYMAN”  
“Shurtan GKM” MChJ  
Bosh direktor o‘rinbosari

  
N. Xalilov  
“ 30 ” 10 2024 yil.

No \_\_\_\_\_

“O‘zbekneftgaz” AJ  
“Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ  
MTRB xizmati  
RO‘YXATGA OLINDI  
0741 062-4700  
2024 yil 30.10

«SHGKM» Umumiy ovqatlanish sexi oshxonalarini ehtiyoji  
uchun oshxona anjomlariga ishlab chiqilgan  
**TEXNIK TOPSHIRIQ**

Shurtan-2024 y

## 1. UMUMIY QOIDALAR

### 1.1 Nomi

1.Qozon	- 2 dona
2.Termos armeyskiy	- 4 dona
3.Qoshiq, sanchqi qo'yish moslamasi	- 6 dona
4.Qozon 250 litr	- 4 dona
5.Idish -tovoq qo'yish javoni	- 4 dona
6.Durshlag	- 4 dona
7.Sovok	- 10 dona
8.Oshpaz sanchqisi	- 8 dona
9.Pichoq	- 10 kom
10.Non saqlas'h javoni	- 5 dona
11.Cho'mich (120 sm)	- 5 dona
12.Cho'mich (90sm)	- 5 dona
13.Kapkir	- 6 dona
14.Qirg'ich	- 5 dona
15.Tuzdon	- 450 dona
16.Non savat	- 150 dona

### 1.2 Mahsulotni sotib olinishidan asosiy maqsad

Umumiy ovqatlanish sexi oshxonalar ehtiyoji uchun

### 1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot (i/chiqarilgan yili)

Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

### 1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi

Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatlashtirishga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

## 2.TEXNIK TALABLAR

### 2.1 Asosiy texnik talablar

#### 1. Qozon 10 litr qopqoqli

Materiali: Cho'yan,

Diometri 32 sm,


Balandligi 16,5 sm

Devori qalinligi: 4 mm

Pastki qismi qalinligi: 6 mm

Sig'imi: 10 Litr

Qopqog'li.



## 2. Termos armeyskiy

Materiali: Zanglamaydigan po'lat

Balandligi: 515 mm

Sig'imi: 25 litr

Og'irligi: 13.7 kg




## 3. Qoshiq, sanchqi qo'yish moslamasi

Materiali: zanglamaydigan po'lat

Rangi: kumush rang

O'lchami: 14 x 16.5 sm

Turi: Oshxona anjomi



## 4. Qozon 250 litirli

Materiali: Cho'yan

Artikul: K-250


Diametri: 106 sm

Devori qalinligi: 13 mm

Sig'imi: 250 l

Balandligi: 35 sm

Og'irligi: 106 kg



## 5. Idish -tovoq qo'yish javoni

Materiali: zanglamaydigan po'lat

Rangi: kumush rang

O'lchamlari:

Uzunligi - 1620 mm

Eni - 600 mm

Balandligi: - 1600 mm

Javonlar soni - 5 ta

Og'irligi - 38 kg




## 6. Durs'htag.

Tipi: durs'htag  
Materiali: aluminiy  
Rangi: Kumus'h rang  
Sig'imi: 3.5 l  
Diametri: 24 sm  
Dlina: 43 sm



## 7. Sovok (dukkakli maxsulotlar uchun 0.5kg)

Materiali: zanglamaydigan po'lat  
Sig'imi: 0,5 kg  
Ishchi qismi o'lchamlari:  
Uzunligi: 15 sm  
Eni: 10 sm  
Umumiy uzunligi: 31 sm



## 8. Os'hpaz sanchqisi

Materiali: zanglamaydigan po'lat  
Tig'lar uzunligi: 10 sm  
Uzunligi: 50 sm  
Og'irligi: 150 gr



## 9. Pichoq

Materiali: Yuqori sifatli zanglamaydigan po'lat

Dastasi: Qulay silikon tutqich

To'plamda pichoqlar soni: 8 ta



## 10. Non saqlas'h javoni

Kategoriya: (Витрины для хлеба)

Materiali: Qattiq qayin

Uzoq vaqt xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan.


Pastki qismi epiq javon, 4 eshikli.

Raf, qatorlar soni 3 ta

Balandligi: 200 sm

Uzunligi: 200 sm

Chuqurligi: 70 sm



## 11. Чумич (120 см)

Katta qozon ovqatlari uchun

Materiali: Zanglamaydigan po'lat

Uzunligi: 120 sm

Kovush sig'imi: 0.3 litr



### 12. Chumich (90 sm)

Tez va qulay birinchi taomni tarqatish uchun

Materiali: Zanglamaydigan po'lat

Uzunligi: 90 sm

Kovush sig'imi: 0.25 litr



### 13. Kapkir

Materiali: Zanglamaydigan po'lat

O'lchamlari:

Kapkir diametri – 13, 14 sm

Umumi uzunligi - 60 sm

Og'irligi - 310gr



### 14. Qirg'ich

Materialb: zanglamaydigan po'lat.


O'lchamlari:

Eni - 8.2

Uzunligi - 10.9 sm.

Balandligi – 23.7 sm

Dastagi:: plastik



### 15. Tuzdon

(Tuz, murch, qalampir talqonlari solinadigan idish)

Materiali: 18/10 Zanglamaydigan po'lat/Akrilli shisha.

O'lchamlari:


Eni - 4 sm

Uzunligi - 4 sm

Balandligi - 10 sm

Og'irligi - 0.11 kg

Rangi: Metall



### 16. Non savat

Non maxsulotlari uchun


Materiali; Qattiq qayin

Maxsus yog'ochning akril buyoqlari bilan bo'yalgan

Yog'och detallarni bog'lovchi qism: zanglamaydigan po'lat sim.

O'lchamlari: 270x200x90 mm

Rang: Yong'oq rang



## 3.QO'LLANIS'H SOHALARI

### 3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Moddiy texnik bazalarning sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg'asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'riqnomasi.



### 3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'ralishi kerak.

### 4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

### 5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.

### 6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

### 7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

*Ishlab chiqdi*

**UOS tovarshunosi:**



**J.Suvanov**

*Kelis'hildi:*

**Is'honchlilikni bos'hqaris'h  
xizmati bos'hlig'i:**



**T.Diyorov**

**UOS bos'hlig'i:**

**A.Latipov**

**UOS texnologi:**



**G'.Eshto'xtarov**

**MTRB muhandisi:**



**S.Qorayev**

