



“TASDIQLAYMAN”  
“Shurtan gaz kimyo majmuasi” MChJ

Ekspert texnik komissiyasi raisi



E. Kuvatov

2022 y.

Reg. № 073/ \_\_\_\_\_

“Erkatoy-2” maktabgacha ta’lim muassasasi ehtiyoji uchun

Tibbiy jixozlar xarid qilish yuzasidan

TEXNIK TOPSHIRIQ

SHGKM-2022 y

## 1. UMUMIY

### 1.1 Nomi

Tibbiyot buyumlari: Pirometr, Shpatel, Termosumka, Buyrak shaklidagi idish

### 1.2 Uskunani sotib olishning sababi va maqsadi

Erkatoy MTMning 2022 yil uchun yillik buyurtmasi.

### 1.3 Yangilik haqida ma'lumot (uskunalar ishlab chiqarilgan / chiqarilgan yili)

Tovarlar yangi, nuqsonsiz, ilgari ishlatilmagan, ishlab chiqarish 2021 yildan oldin bo'lmagan bo'lishi kerak.

## 2. QO'LLANISH MAYDONI

Texnik xizmat ko'rsatish va maishiy ehtiyojlarda foydalanish uchun .

## 3. TEXNIK TALABLAR

### 3.1 Asosiy texnik talablar

Nomi	Texnik ma'lumotlar	O'lchov birligi	Miqdori
Pirometr	Pirometr (Bolalar va ishchi xodimlar tana haroratini o'lchash uchun) O'lchash rejimi: tana harorati (32-42,9 ° C oralig'ida) O'lchash vaqti - 2 sek. O'lchov natijalarining rang ko'rsatkichi (34-37,3 ° S - yashil; 37,4-38 ° S - sariq; 38,1-42,9 ° S - qizil). Harorat 37,3 ° C dan yuqori bo'lganda ovozli signal. Har bir o'lchov rejimida 50 ta o'lchov uchun xotira. 18 soniyadan keyin avtomatik o'chirish (batareyani tejash uchun). Quvvat manbai: 2 ta element 1,5 V turdagi AAA. O'lchov xatosi: 35-42 ° S oralig'ida 0,2 ° C dan kam.	dona	2
Shpatel	Materiali: sifatli zanglamaydigan po'lat. Bolalar og'iz bo'shlig'i va tomoq yo'lini tekshirish uchun	dona	250
Termosumka	Vertikal holatida xajmi 1,5 litrli (xladoelementsiz) matoli, termofolgali Halta old devori kontrastli cho'ntak bilan jihozlangan. Termosumkaning o'lchamlari: 25x15x17 sm Devor qalinligi 10 mm Termosumkaning xususiyatlari: Dorilarni tashish vaqtida haroratni ushlab turish	dona	1
Buyrak shaklidagi idish (Pochko obrazniy lotok)	Materiali: Sirli temir. Birlamchi tibbiy muolajalar uchun Buyrak shaklidagi tovoq 250 ml sirlangan Buyrak shaklidagi tibbiy patnis turli xil tibbiy muolajalar uchun mo'ljallangan: turli xil pirsingni joylashtirish, steril asboblarni kesish; dori vositalarini tarqatish; turli biologik suyuqliklarni yig'ish; laganda va asboblarni, termometrlarni, pipetkalarini va boshqalarni saqlash. Tovoqlar yuzasi dezinfektsiyali eritmalar va yuqori haroratga chidamli.	dona	2





O'lchami o'rtacha -13*20 sm		
-----------------------------	--	--

### 3.2 Ishonchlilik talablari

Belgilangan kafolat muddati davomida mahsulotga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq, ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq

### 3.3 Quvvat / quvvat talablari

Belgilangan kafolat muddati davomida mahsulotga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq, ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq

### 3.4 Belgilash talablari

Zavod belgisi.

### 3.5 O'lchov va qadoqlash talablari

- Zavod qadoqlash - qadoqlash bir nechta ortiqcha yuklanish ehtimolini hisobga olgan holda yukni tashish paytida shikastlanishdan to'liq himoya qilishni kafolatlashi kerak;
- Sotuvchi mahsulotni noto'g'ri va/yoki beparvo qadoqlash yoki himoya qilish natijasida yuzaga kelgan barcha yo'qotishlar va/yoki zararlar uchun javobgardir.

## 4. Etkazib berish VA QABUL QOIDALARIGA TALABLAR

### 4.1 Yetkazib berish va qabul qilish tartibi

Qabul qilish xaridorning binosida qabul komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Noto'g'ri, sifatsiz, to'liq bo'lmagan tovarlar yetkazib berilgan taqdirda, xaridor tovarni qaytarishga haqli.

### 4.2 Uskunani etkazib berishda texnik va boshqa hujjatlarni buyurtmachiga topshirishga qo'yiladigan talablar

Mahsulotning texnik pasporti, kafolat talonchasi va foydalanuvchi qo'llanmasi (foydalanish qo'llanmasi) o'zbek yoki rus tillarida bo'lishi kerak.

## 5. TRANSPORT TALABLARI

Tovarlarni Xaridor manziliga tashish har qanday yopiq transport turida -20°S dan +50°S gacha bo'lgan muhit haroratida amalga oshirilishi mumkin. Tashish paytida, ishlab chiqaruvchining ishlatish belgilariga rioya qilishni unutmang.

## 6. SAQLASH TALABLARI

Tovarlar quruq holda saqlanishi va shikastlanish va ifloslanishdan himoyalangan bo'lishi kerak.

## 7. KAFOLATLAR HAJMI VA/yoki MUDDATIGA TALABLAR

Yetkazib beruvchi sifatli mahsulotni ishlab chiqaruvchidan yoki uning rasmiy vakilidan (distribyutordan) yetkazib berishi shart;  
Yetkazib berilgan paytdan boshlab, kafolat muddati davomida ishlamay qolgan taqdirda, etkazib beruvchi tovarni o'z hisobidan almashtirishga majburdir;  
Mahsulotning kafolat muddati kamida 3 yil.

## 8. TA'MIRLASHGA TALABLAR

Mahsulot ta'mirlanishi kerak.

## 9. XIZMATLARGA TALABLAR

### 9.1 Xizmat talablari

Yetkazib beruvchi uskunaning noto'g'ri ishlashi to'g'risida xabar olgan paytdan boshlab 10 kun ichida aniqlangan nosozlikni bartaraf etishi shart va kafolat muddati davomida bepul texnik xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi.

## 10. ATROF MUHIT VA SANITARIYA TALABLARI



Mahsulot sifati uni salbiy oqibatlersiz maqsadli ishlatish imkoniyatini ta'minlashi kerak:

- mahsulotni ishlatish, saqlash va yo'q qilish paytida xavfsiz bo'lishi kerak;
- tovar atrof-muhitga hech qanday zarar keltirmasligi kerak.

Tovarlarning ekologik va sanitariya talablari O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak

#### 11. ENERGIYA SAMARADORLIGI TALABLARI

Tovarlarning energiya samaradorligi kamida A sinfiga ega bo'lishi va O'zbekiston Respublikasida amaldagi normativ talablarga javob berishi kerak.

#### 12. XAVFSIZLIK TALABLARI

Tovarlarning xavfsizligi O'zbekiston Respublikasida amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga javob berishi kerak.

#### 13. SIFAT VA TASNIFIGA TALABLAR

Mahsulot ushbu TORda ko'rsatilgan barcha texnik talablar va parametrlarga mos kelishi kerak.

#### 14. Etkazib berish miqdori, qadoqlanishi, joyi va muddati (chastotasi)ga qo'yiladigan talablar

Pirometr, Shpatel, termosumka, buyrak shaklidagi idish

Ushbu Texnik tasnif talabining 3.1-bandiga muvofiq har bir tovar birligiga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq miqdor va to'liqlik talabi.

Tovarlarni yetkazib berish muddati 30 kalendar kun.

#### 15. TOVARLARNI YETKAZILADIGAN JOYGA TALABLAR

Transport ta'minoti: DAP – O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qishlog'i, 180300.

#### 16. QABUL QILGAN QISQARMALAR RO'YXATI

No.	Qisqartma	Izohi
1	TT	Texnik tasnif
2	O'zR	O'zbekiston Respublikasi
3	SHGKM	Shurtan gaz kimyo majmuasi

\* Eslatma: Ishlab chiquvchi to'ldirish va to'ldirilmagan elementlarning to'g'riligi uchun javobgardir.

Ishlab chiqilgan:

OB va C guruhi rahbari:

“Erkatoy” MTM mudirasi:

“Erkatoy – 2” MTM uslubchisi:

M. Boykobilov

D. Nugmanova

F. Aminova

