



«TASDIQLAYMAN»

«Shurtan GKM» MChJ bosh direktor
o'rning bosari

M. I. Bodullaev
«16» 12 2024y.



| |
|-----------------------------------|
| "O'zbekneftgaz" AJ |
| "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ |
| MTRB xizmati |
| RO'YXATGA OLINDI |
| <u>0741 022-4827</u> |
| 2024.11.16. 12 |

Nº: _____

**“Shurtan GKM” MChJ extiyoji uchun
Qurilish mollarini xarid qilishga
TEXNIK TOPSHIRIQ**

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

Qurilish mollari uchun zarur vositalar

1.2 Qurilish mollari sotib olinishining asosiy maqsadi

“Shurtan GKM” MChJning yillik extiyoji uchun.

1.3 Yangiligi to‘g‘risida ma’lumot

Qurilish mollari 2025 yilda ishlab chiqarilgan bo‘lishi va GOST talablariga javob berishi shart

1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari / tayyorlanishi

Qurilish vositalari qonunchilikda belgilangan me’yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan bo‘lishi kerak.

2. QO‘LLANILISH SOHALARI

“ShGKM MChJ ichki va tashqi hududidagi obyektlari uchun

3. TEHNIK TALABLAR

3.1.Aсосий техник талаблар

| T/p | Номи | Техник хусусиятлари |
|-----|----------------|--|
| 1 | Портландцемент | <p>Портландцемент марки ЦЕМ II А-И 32.5 Н. Портландцемент Марки М-400 представляет собой сложную композицию компонентов минерального происхождения, находящихся в агрегатном состоянии. В составе смеси преобладают оксиды кальция, магния, окислы алюминия, железа, кремния. Доля минеральных составляющих достигает 98%. Цемент М400 в соответствии с требованиями ГОСТ 31108-2003 должен соответствовать следующим характеристикам: Предел прочности на сжатие (спустя 28 суток) — не менее 30 МПа; Начало (время) схватывания — не менее 60 минут, прочность (до 98%) достигается по окончании 28 дней; Плотность в разрыхленном состоянии — 1000-1200 кг на кубический метр; Равномерность изменения объема — не более 10 мм; Морозостойкость — рабочий диапазон температур -60 — +300 градусов, 70 циклов полного замораживания/оттаивания; Водостойкость цемента, полностью набравшего прочность — высокая.</p> |

3.2.YORLIQQA TALABLAR

Qurilis’h is’hlari uchun zarur vositalar yorlig‘ida quyidagilar mavjud bo‘lis’hi kerak.

- Mahsulot nomi;
- Is’hab chiqargan korxonaning nomi, yuridik manzili va tovarlar belgisi (agar mavjud bo’lsa);
- Qadoqlangan sanasi;
- S’hartli belgilari;
- O’lchamlari, vazni, materiali va texnik s’hartlari.

3.3.O’LCHAM VA QADOQLASHGA TALABLAR

Qadoqlas’ha mahsulotlarni tas’his’h va saqlas’h s’haroitlari hisobga olinis’hi, namga chidamli qadoqlas’h materialidan foydalangan bulis’hi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI



Mahsulot qabul qilis'h komissiya tomonidan amalga os'hiriladi. Yetkazib berilayotgan tovar yangi qadoqlangan, yorliqli bo'lis'hi kerak. Agarda mahsulot sifatsiz bo'lsa, yetkazib beruvchi tomonidan almas'htirilis'hi kerak.

5. TASHISHGA TALABLAR

Mahsulotni tas'his'hda avtotransport vositasi uchun umumiy yuk tas'his'h qoidalariga amal qilinish'i s'hart.

6. SAQLANIS'h TALABLARI

Barcha maxsulotlar toshish vaqtida zarar yetmaydigan xolatda qadoqlangan bo'lishi shart.

7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Har bir mahsulot uchun yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddatikursatilgan bulis'hi kerak.

8. SIFAT VA KLASSIFIKASIYa TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot sifati va klassifikasiyasi mazkur texnik 3.1-bandiga mos kelis'hi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nis'honida bo'lis'hi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan bo'lis'hi kerak.

9. MIQDORI, YeTKAZIB BERIS'h JOYI VA VAQTIGA TALABLAR

Mahsulotlarning soni mazkur texnik tops'hiriqning 3.1-bandiga mos kelis'hi kerak.

Yetkazib beris'h manzili: Qas'hqadaryo viloyati, G'uzor tumani, S'ho'rtan qo'rg'oni.

Yetkazib beris'h muddati: S'hartnomada ko'rsatiladi.

"SHGKM QMTB" MCHJ direktori:

Muradov B.Sh.

"SHGKM" MCHJ Bos'h muhandis o'rinosbasari IBX xizmat bos'hlig'i:

Diyorov T.

"SHGKM" MCHJ MTRB guruxi texnigi:

Bozorov Sh.

"SHGKM" MCHJ KQX texnik nazoratchisi:

Qahorov A.

"SHGKM QMTB" MCHJ ICh va TB boshlig'i:

Shahobov I.S.

"SHGKM QMTB" MCHJ Moddiy texnik ta'minot bulimi bos'hlig'i:

Bobokalonov Sh.M.

