

No: _____


4461
«TASDIQLAYMAN»

«Shurtan GKM» MChJ bosh direktor
o‘rinbosari

G. Ibodullaev

« »

2024y.



**“Shurtan GKM” MChJ extiyoji uchun
Qurilish mollarini xarid qilishga
TEXNIK TOPSHIRIQ**

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1 Nomi
Qurilish mollari uchun zarur vositalar
1.2 Qurilish mollari sotib olinishining asosiy maqsadi
“Shurtan GKM Qurilish-montaj va ta'mirlash boshqarmasi” MChJning 2024 yil 17-oktabrdagi №02/102 sonli xizmat xati.
1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot
Qurilish va santexnika mollari 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi va GOST talablariga javob berishi shart
1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari / tayyorlanishi
Qurilish vositalari qonunchilikda belgilangan me'yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

2. QO'LLANILISH SOHALARI

“ShGKM MChJ “Markaziy boshqarish” xodimlari uchun yengil konstruksiyali kiyim almashtirish va yuvinish xonalari binosini qurish ob'ekti” uchun ishlatiladi.

3. ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

3.1. Асосий техник талаблар				
Т/р	Номи	Техник хусусиятлари	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Конки оцинкованный.	Модель Конек плоский, Цвет – мокрый асфальт. Бордовый Тольшина 0.45 мм длина по 2500 мм ширина 200 мм	метр	15,4
2	Снегодержатель оцинкованный.	Длина 3 метра, Высота 0,15м, Материал металл, труба снегодержателя овально- плоская 21x42 мм, толь шина кронштейна 2 мм. Цвет – мокрый асфальт.	метр	29,2
3	Крепления	Крепления для водостока (Металлическая система водоотвода Держатель желоба 60x80 мм. Цвет – мокрый асфальт.	дона	18
4	Колена	Колена для водостока (Колено водостока - это изогнутый отрезок трубы, необходимый для создания поворотов водосточной системы. Толщина, мм: 0,5; Длина, мм: 400; Диаметр, мм: 60x80; Цвет – мокрый асфальт.	дона	18
5	Воронка	Воронка для водостока (диаметр приемной трубы 60*80 мм; выходной диаметр 60*80 мм. Цвет – мокрый асфальт.	дона	6
6	Слив под оконный	Под оконный слив металлический. Характеристики. Вид товара. Подоконный слив. Ширина-150мм. Цвет – мокрый асфальт. Толщина металла – 0,4 мм.	метр	3,84
7	Крепления	Крепления для лотка (хомут) Цвет – мокрый	дона	30



		асфальт.		
8	Трубы водосточные	Труба водосточная металлическая, крашенная размеры: 60x80x4200 мм (6 шт). Цвет – мокрый асфальт.)	метр	25,2
9	Отвод	Отводы оцинкованной стали размером 350x200 мм	дона	2
10	Отвод	Отводы оцинкованной стали размером 450x200 мм	дона	2
11	Отвод	Отводы оцинкованной стали размером 250x200 мм	дона	2
12	Заглушка	Заглушка из оцинкованной стали 120x120 мм	дона	5
13	Воздуховоды	Воздуховоды из оцинкованной стали 0,5 мм периметром 300x150 мм (длина 2,2 м)	Кв метр	2
14	Воздуховоды	Воздуховоды из оцинкованной стали 0,7 мм периметром 300x150 мм (длина 17 м)	Кв метр	15
15	Воздуховоды	Воздуховоды из оцинкованной стали 0,7 мм периметром 400x250 мм (длина 12,3 м)	Кв метр	16
16	Воздуховоды	Воздуховоды из оцинкованной стали 0,7 мм периметром 350x350 мм (длина 5 м)	Кв метр	7
17	Переходник	Переход 160x250 мм оцинкованный	дона	5
18	Переходник	Переход 250x350 мм оцинкованный	дона	3
19	Переходник	Переход 350x450 мм оцинкованный	дона	2

3.2.YORLIQQA TALABLAR

Qurilish ishlari uchun zarur vositalar yorlig'ida quyidagilar mavjud bo'lishi kerak.

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning nomi, yuridik manzili va tovarlar belgisi (agar mavjud bo'lsa);
- Qadoqlangan sanasi;
- Shartli belgilari;
- O'lchamlari, vazni, materiali va texnik shartlari.

3.3.O'LChAM VA QADOQLASHGA TALABLAR

Qadoqlashda mahsulotlarni tashish va saqlash sharoitlari hisobga olinishi, namga chidamli qadoqlash materialidan foydalangan bulishi kerak.

4. YeTKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI



Mahsulot qabul qilish komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan tovar yangi qadoqlangan, yorliqli bo'lishi kerak. Agarda mahsulot sifatsiz bo'lsa, yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi kerak.

5. TASHISHGA TALABLAR

Mahsulotni tashishda avtotransport vositasi uchun umumiy yuk tashish qoidalariga amal qilinishi shart.

6. SAQLANISH TALABLARI

Barcha maxsulotlar toshish vaqtida zarar yetmaydigan xolatda qadoqlangan bo'lishi shart.

7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Har bir mahsulot uchun yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddatikursatilgan bulishi kerak.

8. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot sifati va klassifikasiyasi mazkur texnik 3.1-bandiga mos kelishi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

9. MIQDORI, ETKAZIB BERISH JOYI VA VAQTIGA TALABLAR

Mahsulotlarning soni mazkur texnik topshiriqning 3.1-bandiga mos kelishi kerak.
Yetkazib berish manzili: Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.
Yetkazib berish muddati: Shartnomada ko'rsatiladi.

“SHGKM QMTB” MCHJ direktori:

Muradov B.Sh.

“SHGKM” MCHJ Bos'h muhandis o'rinbosari IBX xizmat bos'hlig'i:

Diyorov T.

“SHGKM” MCHJ MTRB guruxi texnigi:

Bozorov Sh.

“SHGKM” MCHJ KQX texnik nazoratchisi:

Qahorov A.

“SHGKM QMTB” MCHJ Ich va TB boshlig'i:

Shaxobov I.S.

“SHGKM QMTB” MCHJ Moddiy texnik ta'minot bulimi bos'hlig'i:

Bobokalonov Sh.M.

