



«TASDIQLAYMAN»
«Shurtan GKM» MChJ bosh direktor
o'rinbosari
G'ibodullaev
G'.Ibodullaev
« » 2024y.

“O'zbekneftgaz” AJ
“Shurtan gaz kimyo majmuasi” MChJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
0741 022 - 476713
2024 yil "23" 12

No: _____

**“Shurtan GKM” MChJ extiyoji uchun
Qurilish mollarini xarid qilishga
TEXNIK TOPSHIRIQ**

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1 Nomi
Qurilish mollari uchun zarur vositalar
1.2 Qurilish mollari sotib olinishining asosiy maqsadi
“Shurtan GKM Qurilish-montaj va ta'mirlash boshqarmasi” MChJning 2024 yil 17-oktabrdagi №02/102 sonli xizmat xati.
1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot
Qurilish va santexnika mollari 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi va GOST talablariga javob berishi shart
1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari / tayyorlanishi
Qurilish vositalari qonunchilikda belgilangan me'yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

2. QO'LLANILISH SOHALARI

“ShGKM MChJ “Markaziy boshqarish” xodimlari uchun yengil konstruksiyali kiyim almashtirish va yuvinish xonalari binosini qurish ob'ekti” uchun ishlatiladi.

3. ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

3.1. Асосий техник талаблар

T/p	Номи	Техник хусусиятлари	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Секции радиаторные алюминиевых 10 секции	Радиатор алюминиевый (биометаллические радиаторы) 10 секции. (Характеристики: тип-алюминиевый, высота секции 570 мм, монтажные высота (межосевое расстояние) секции 500 мм, площадь наружной поверхности нагрева м2 0,39-0,46., рабочее давление Bar 24. В комплекте кронштейны.	комплект	9
2	Кронштейны	Кронштейны для алюминиевых радиаторов	комп	9
3	Задвижка	Задвижка стальные фланцевые д-32 мм	дона	2
4	Сифоны для умывальника	Сифон для умывальника. Материал гибкой трубы: полипропилен. Материал решетки: полипропилен. Диаметр решетки, мм: 70. Входное отверстие, дюймы: 11/2. Входное отверстие, мм: 40/50. Длина гибкой трубы, мм: 47-1250.	дона	3
5	Сифоны	Сифон для унитаза. Высота, мм 220. Длина, мм 390. Диаметр, мм 110. Гарантия 5 лет. Материал Полипропилен. Тип - для унитаза. Выпуск Универсальный.	дона	2




6	Сифоны душевая	Сefon для душа. Материал гибкой трубы: полипропилен. Материал решетки: полипропилен. Диаметр решетки, мм: 50. Входное отверстие, дюймы: 1 1/2. Входное отверстие, мм: 40/50. Длина гибкой трубы, мм: 60-75.	дона	2
7	Смеситель для умывальника	Тип – смеситель, назначение - для раковины (умывальника), Управление-рычажное, Цвет Материал корпуса-латунь, Покрытие-хром.	комп	3
8	Смеситель для душевых	Смесители для душа. (Масса комплекта-0,8 кг, материал основной: латунь ЛЦ 40 Сд ГОСТ 17711-93, цвет (покрытие):хром, форма корпуса:сборный корпус, длина душевого шланга - 150 см, температура рабочего среды:75, давление PN, МПа (кгс/см2): рабочее давление не более 1 МПа, Назначение: Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в разделенных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, подключение настенное.	комп	2
9	Умывальник керамические ГОСТ 22843-81	Умывальник. Тип умывальник с пьедесталом. Установка – подвесные раковины, форма раковины – полукруглая, Материал: керамическая раковины, положения отверстия для смеситель – по центру, размер упаковки:670x230x200 мм, раковина:650x230x490 мм, цвет белый, Вес: 21 кг.	комп	3
10	Чаша напольная с бочком	Чаша Генуя с бочком (Коллекция – Чаша Генуя, тип унитаза – приставкой (бочок в стене), выпуск – вертикальный (в пол), ширина – 45 см, длина – 57 см, высота – 20 см, форма – квадратная, материал изделия – фарфор, цвет – белый, стил – традиционный).	комп	2

3.2.YORLIQQA TALABLAR

Qurilish ishlari uchun zarur vositalar yorlig'ida quyidagilar mavjud bo'lishi kerak.

- Mahsulot nomi;



- Ishlab chiqargan korxonaning nomi, yuridik manzili va tovarlar belgisi (agar mavjud bo'lsa);
- Qadoqlangan sanasi;
- Shartli belgilari;
- O'lchamlari, vazni, materiali va texnik shartlari.

3.3. O'LCAM VA QADOQLASHGA TALABLAR

Qadoqlashda mahsulotlarni tashish va saqlash sharoitlari hisobga olinishi, namga chidamli qadoqlash materialidan foydalangan bulishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulot qabul qilish komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan tovar yangi qadoqlangan, yorliqli bo'lishi kerak. Agarda mahsulot sifatsiz bo'lsa, yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi kerak.

5. TASHISHGA TALABLAR

Mahsulotni tashishda avtotransport vositasi uchun umumiy yuk tashish qoidalariga amal qilinishi shart.

6. SAQLANISH TALABLARI

Barcha mahsulotlar tashish vaqtida zarar yetmaydigan xolatda qadoqlangan bo'lishi shart.

7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Har bir mahsulot uchun yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddat kursatilgan bulishi kerak.

8. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot sifati va klassifikasiyasi mazkur texnik 3.1-bandiga mos kelishi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

9. MIQDORI, ETKAZIB BERISH JOYI VA VAQTIGA TALABLAR

Mahsulotlarning soni mazkur texnik topshiriqning 3.1-bandiga mos kelishi kerak.
Yetkazib berish manzili: Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.
Yetkazib berish muddati: Shartnomada ko'rsatiladi.

“SHGKM QMTB” MCHJ direktori:

Muradov B. Sh.

“SHGKM” MCHJ Bos'h muhandis o'rinbosari IBX xizmat bos'hlig'i:

Diyorov T.

“SHGKM” MCHJ MTRB guruxi texnigi:

Bozorov Sh.

“SHGKM” MCHJ KQX texnik nazoratchisi:

Qahorov A.

“SHGKM QMTB” MCHJ ICh va TB boshlig'i:

Shaxobov I.S.

“SHGKM QMTB” MCHJ Moddiy texnik ta'minot bulimi bos'hlig'i:

Bobokalonov Sh.M.

