

“TASDIQLAYMAN”
“Sho‘rtan GKM” MChJ
Ekspert-texnik komissiyasi

raisi

N.Xalilov

« 13 »

2024 yil



“Sho‘rtan GKM” MChJ ehtiyoji uchun
Matbaa xizmatlari va texnika xavfsizlik
qidalari belgilari uchun

TEXNIK TOPShIRIQ

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1 Nomi

Matbaa xizmatlari va texnika xavfsizlik qoidalari belgilari

1.2 Ish va xizmatlarni olishga asosiy maqsadi

“ShGKM” MCHJ sex, bo’lim va xizmatlardan tushgan 2025-yil uchun buyurtmalar

1.3 Yangiligi to‘g‘risida ma’lumot

Materiallar yangi va 2025 yilda tayyorlangan, chop etilgan bo‘lishi shart.

1.4 BAJARILGAN ISHLAR VA XIZMAT KO’RSATISH JOYI



O’zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G’uzor tumani Sho’rtan qo’rg’oni 180300, ShGKM sex, bo’lim va xizmatlardan tushgan buyurtmalarni bajarish.

1.5. BAJARILADIGAN ISHLAR VA XIZMAT KO’RSATISH MUDDATI


Shartnoma tuzilgan kundan boshlab, bajaruvchi matbaa xizmatlari va texnika xavfsizlik qoidalari belgilaringin bat afsil ruyxati, o’lchov birligi, ish va xizmatlarning miqdori, shrift o’lchamlari berilgandan so‘ng (ilova qilinadigan xizmatlar, materiallar, blankalar, texnika xavfsizlik qoidalari belgilari, tayyorlash xizmati davomiyligi 15 ish kuni.

2. TEXNIK TALABLAR

2.1 Asosiy texnik talablar

| № | Ishlar va xizmatlar nomi | Ish va xizmatning tavsifi (belgilangan maqsadga erishish uchun bajariladigan ishlarning bat afsil ro’yxati) | O’l.bir | Soni |
|---|--|---|---------|------|
| 1 | Texnika xavfsizligi bo‘yicha ogohlantiruvchi belgilari (materiali alyukobond, belgilari yopishtiruvchi pylonka) |  7.1 Ogohlantiruvchi belgi : <u>“Xavfsizlik ko’zoznaklari bilan ishlang”</u> . O’lchami 300 x 400 mm = 30 dona;  7.2 Ogohlantiruvchi belgi : <u>“Kaskada ishlang”</u> . O’lchami 300 x 400 mm = 60 dona;  7.3 Ogohlantiruvchi belgi : <u>“Maxsus qulqichinda ishlang”</u> . O’lchami 300 x 400 mm = 20 dona; | jami | 1300 |






- 7.4 Ogohlantiruvchi belgi :
“Nafas olish a’zolarini himoya vositasida ishlang”. O’lchami 300 x 400 mm = 30 dona;




- 7.5 Ogohlantiruvchi belgi :
“Maxsus oyoq kiyimda ishlang”. O’lchami 300 x 400 mm = 50 dona;



- 7.6 Ogohlantiruvchi belgi
“Himoya qo’lqoplarini kiying”. O’lchami 300 x 400 mm = 50 dona;



- 7.7 Ogohlantiruvchi belgi :
“Maxsus kiyimda ishlang”. O’lchami 300 x 400 mm = 70 dona;




- 7.8 Ogohlantiruvchi belgi :
“Shitok bilan ishlang”. O’lchami 300 x 400 mm = 28 dona;



- 7.9 Ogohlantiruvchi belgi:
“Himoya kamarida ishlang”. O’lchami 300 x 400 mm = 50 dona;





- 7.10 Ogohlantiruvchi belgi:
"Chekish joyi". O'lchami 300 x 400 mm = 10
dona;



- 7.11 Ogohlantiruvchi belgi:
"Chekish ta'qiqlanadi". O'lchami 300 x 400 mm =
20 dona;



- 7.12 Ochiq olovdan
foydalaniш ta'qiqlanadi. O'lchami 300 x 400 mm
= 50 dona;



- 7.13 Ogohlantiruvchi belgi:
Suv bilan o'chirmang. O'lchami 300 x 400 mm =
30 dona;



- 7.14 Ogohlantiruvchi
belgi: Ichimlik suvi sifatida foydalanmang.
O'lchami 300 x 400 mm = 20 dona;





7.15 Ogohlantiruvchi belgi: Begonalar kirishi ta'qiqlanadi. O'lchami $300 \times 400 \text{ mm} = 60$ dona;




7.16 Ogohlantiruvchi belgi: "Suv sepmang". O'lchami $300 \times 400 \text{ mm} = 10$ dona;




7.17 Ogohlantiruvchi belgi: Yong'in xavfli! Yonuvchan moddalar. O'lchami $300 \times 400 \text{ mm} = 40$ dona;



7.18 Diqqat! Zaharli moddalar. O'lchami $300 \times 400 \text{ mm} = 43$ dona;



7.19 Diqqat! Portlash xavfi bor. O'lchami $300 \times 400 \text{ mm} = 20$ dona;



7.20 Xavfli! Radiatsiya O'lchami $300 \times 400 \text{ mm} = 20$ dona;






7.21 Xavfli! Yuk ostida turmang. O'lchami 300 x 400 mm = 45 dona;




7.22 Issiq yuza! Yuqori harorat. O'lchami 300 x 400 mm = 20 dona;



7.23 Diqqat! Elektr kuchlanish. O'lchami 300 x 400 mm = 45 dona;



7.24 Sovuq harorat. O'lchami 300 x 400 mm = 10 dona;



7.25 Aylanuvchi mexanizmlar. O'lchami 300 x 400 mm = 50 dona;








7.26 Ogohlantiruvchi belgi. Ehtiyyot bo'ling! Sirpanchiq. O'lchami 300 x 400 mm = 10 dona;



7.27 Ogohlantiruvchi belgi.



| | | |
|------|---|--|
| | <p>Diqqat! Avtokara. O'lchami 300 x 400 mm = 20 dona;</p>  | |
| 7.28 | <p>Ogohlantiruvchi belgi. <u>Yong'in krani.</u> O'lchami 300 x 400 mm = 30 dona;</p>  | |
| 7.29 | <p>Ogohlantiruvchi belgi. <u>O't o'chirgich.</u> O'lchami 300 x 400 mm = 80 dona;</p>  | |
| 7.30 | <p>Ogohlantiruvchi belgi. <u>Yong'in gidranti.</u> O'lchami 300 x 400 mm = 50 dona;</p>  | |
| 7.31 | <p>Favqulodda yuvinish joyi. O'lchami 300 x 400 mm = 40 dona;</p>  | |
| 7.32 | <p>Ko'z yuvish joyi. O'lchami 300 x 400 mm = 5 dona;</p> | |





- 7.33 Diqqat! Yer qazish ishlari olib borilmoqda. O'lchami 600 x 800 mm = 5 dona;




- 7.34 Diqqat! Gaz xavfi ishlar olib borilmoqda. O'lchami 600 x 800 mm = 30 dona;




- 7.35 Diqqat! Olovli ishlar olib borilmoqda. O'lchami 600 x 800 mm = 30 dona;



- 7.36 Kuchlanishni kutish. O'lchami 280 x 210 mm = 5 dona;




- 7.37 O'lchami 280 x 210 mm = 5 dona;



- 7.38 O'lchami 280 x 210 mm = 5 dona;






7.39

O'lchami 240 – 130 mm = 5 dona;

80 – 50 mm 5 dona;



7.40

O'Ichami 240 – 130 mm 5 dona

80 – 50 mm 5 dona;



7.41

O'Ichami 250 – 250 mm 5 dona;



7.42


O'Ichami 250 – 250 mm 5 dona;



7.43


O'Ichami 240 – 130 mm 4 dona;

80 – 50 mm 4 dona;




7.44
360 x 360 mm 10 dona;

O'lchami



7.45
O'lchami 350 x 470 mm 6 dona;




7.46
O'lchami 300 x 600 mm 2 dona;



7.47
O'lchami 300 x 600 mm 10 dona;



7.48
Aloqa vositasi.
O'lchami 300 x 400 mm 5 dona;






7.49 Cho'milish ta'qilanganadi! O'lchami 400 x 600 mm 12 dona;



7.50

O'lchami 300 x 600 mm 1 dona;



7.51

O'lchami 300 x 600 mm 1 dona;



7.52

O'lchami 200 x 400 mm 19 dona.

| | | | | |
|---|--|---|------|-----|
| | | | | |
| 2 | Ishchi xodimlarni davriy yo'rqnoma dan o'tkazishni qayd qilish jurnali | Jurnal A4 formatda, potret shaklda, jurnal old va orqa tomonlari karton ochiq ko'k rangda, qattiq muqovalangan, qalinligi 2 mm, ichki varaqlari galyansoviy oq qog'ozda, varaqlar soni 153 varaq, muqova ustida ShGKM MChJ korxona logotipi tushirilgan, lotin alifbosida chop etilgan, har bir varaqlari raqamlangan bo'lishi shart. | dona | 120 |
| 3 | Har xil turdag'i bukletlar | Buyrtmachi talabiga asosan A4,A5,A6 formatda,(Меловонной G-M) qog'ozning qalinligi 115-230 g/m2 foto qog'ozda va boshqa materiallarda tiniq va sifatli tayyorlash, yetkazib berish. | dona | 500 |
| 4 | Kataloglar | Buyrtmachi talabiga asosan A4,A5,A6 formatda,(Меловонной G-M) qog'ozning qalinligi 115-230 g/m2 foto qog'ozda va boshqa materiallarda tiniq va sifatli tayyorlash, yetkazib berish. | dona | 500 |
| 5 | Diplomlar, tashakkurnoma | Buyrtmachi talabiga asosan A4,A5,A6 formatda, (Меловонной G-M) qog'ozning qalinligi 115-230 g/m2 foto qog'ozda va boshqa materiallarda tiniq va sifatli tayyorlash, yetkazib berish. | dona | 300 |



| | | | | |
|----|---|--|----------|-------|
| 6 | Bir martalik ruxsatnomma blankasi | <i>Buyrtmachi talabiga asosan A5 shaklda 148-210 mm o'lchamda qog'oz zichligi 80 g/m2 oq-qora rangda, ikki tomonlama pechatda bo'lishi lozim</i> | dona | 15000 |
| 7 | RBB da yo'riqnomma asosida yuritiladigan kitob | <i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur. Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi.</i> | dona | 100 |
| 8 | SHGKM MCHJ Medservis yo'llanma blankasi | <i>Yo'llanma blankasi o'lchami 200*150mm varoqning qalinligi 120 g/m2 ikki tomonlama yaltiroq (glyansevaya) qog'ozda, 3D pechatda chop etilagan blanka rangi yashil rangda bo'lishi talab etiladi. Blankada "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i> | dona | 2000 |
| 9 | SHGKM MCHJ Medservis muolaja daftarchasihi tayyorlash | <i>Muolaja daftarchasi o'lchami 200*150mm qog'ozning zichligi 80gr/m2, oq-qora rangda 3D pechatda tayyorlarangan bo'lishi talab etiladi. Muolaja daftarchasida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi, umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi.</i> | dona | 2000 |
| 10 | SHGKM MCHJ Medservis sog'lomlashtirish bayoni blankasi tayyorlash | <i>Sog'lomlashtirish bayoni blankasi o'lchami 200*150mm varoqning qalinligi 120 gr/m2 ikki tomonlama yaltiroq (glyansevaya) qog'ozda, 3D pechatda chop etilagan blanka rangi yashil rangda bo'lishi talab etiladi. Blankada "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi.</i> | komplekt | 2000 |
| 11 | Buyruq va farmoyish blankasi | <i>Buyruq blankasi A4 format oq 120 gr qog'ozda, ikki tomonlama yaltiroq 3D pechatlangan ShGKM MChJ logotipi quyilgan, logotip laklangan bo'lishi, matnları lotin va rus tillarda yozilgan bo'lishi shart.</i> | dona | 1000 |
| 12 | Ish blankalari | <i>Buyrtmachi talabiga asosan A4 va A3 shaklda qog'oz zichligi 80 g/m2 oq-qora rangda, ikkai tomonlama pechatda bo'lishi lozim</i> | dona | 14372 |
| 13 | ShGKM Ramzi tushirilgan ruchka | <i>Buyrtmachi talabiga asosan, har xil rangli sifatli geleviy ruchkalalarda SGKM ramzi va korxona nomi burtirib yozilgan va laklangan bo'lishi lozim.</i> | dona | 400 |
| 14 | ShGKM Ramzi tushirilgan sumka | <i>Buyrtmachi talabiga asosan turli o'lchamda tayyorlanishi, ikki tomonlama yaltiroq 3D pechatlangan ShGKM MChJ logotipi quyilgan, va mantdagisi so'zlar o'zbek, rus va ingлиз tillarda yozilgan va laklangan bo'lishi, qog'ozning zichligi 350 g/m2 bo'lishi yuk ko'tara olishi qobiliyat 5-7 kg gacha bo'lishi lozim</i> | dona | 400 |
| 15 | ShGKM Ramzi tushirilgan bloknot | <i>Buyrtmachi talabiga asosan dizayn qilish A6,A5,A4 format tashqi qismi zichligi 350g/m2 qog'zoga muqovalangan.Muqovoda mantlar ShGKM MChJ logotipi quyilgan, va mantdagisi so'zlar o'zbek, rus va ingлиз tillarda yozilgan va laklangan bo'lishi lozim.Shuningdek ichki qismida varoqlar soni (A6-15, A5-48, A4-96)ta bo'lishi qog'ozlarining zichligi 80g/m2dan foydalanimlib har bir varoqlar o'rtasida ShGKM MChJ logotipi quyilgan va pastki qismi korxana rekvizitlari tushirlagan bo'lishi lozim</i> | dona | 400 |
| 16 | ShGKM Ramzi tushirilgan sum (Qog'oz paket) | <i>Buyrtmachi talabiga asosan turli o'lchamda tayyorlanishi, ikki tomonlama yaltiroq 3D pechatlangan ShGKM MChJ logotipi quyilgan, va mantdagisi so'zlar o'zbek, rus va ingлиз tillarda yozilgan va laklangan bo'lishi lozim</i> | dona | 400 |



| | | | | |
|----|---|--|------|-------|
| | | <i>yozilgan va laklangan bo'lishi, qog'ozning zichligi 350 g/m2 bo'lishi yuk ko'tara olishi qobiliyati 5-7 kg gacha</i> | | |
| 17 | Polietilen granulalari haqida liflet | <i>Buyrtmachi talabiga asosan dizayn qilish A4 va A3 formatda bo'lishi, qog'ozning zichligi 250/350 gr 4+4 (Меловонной G-M) ikki tomonlama lazerni printerda chop etilgan va liminatsiyalangan bo'lishi lozim.</i> | dona | 400 |
| 18 | Tomchilatib sug'orish haqidagi liflet | <i>Buyrtmachi talabiga asosan dizayn qilish A4 va A3 formatda bo'lishi, qog'ozning zichligi 250/350 gr 4+4 (Меловонной G-M) ikki tomonlama lazerni printerda chop etilgan va liminatsiyalangan bo'lishi lozim.</i> | dona | 400 |
| 19 | ShGKM maxsulotlarining texnik xarakteriskasi jamlangan katalog | <i>Buyrtmachi talabiga asosan dizayn qilish A4 formatda bo'lishi, qog'ozning zichligi 250/350 gr 4+4 (Меловонной G-M) ikki tomonlama lazerni printerda chop etilgan va liminatsiyalangan bo'lishi lozim.</i> | dona | 400 |
| 20 | ShGKM Ramzi tushirilgan Papka A4 | <i>Buyrtmachi talabiga asosan tashqi qismida SHGKM majmuasi ramzi va nomi tushirilgan qog'ozning zichligi 350 g/m2 laminatlangan. Ichki qismida masus kista (кармашка) bo'lishida lozim</i> | dona | 400 |
| 21 | ShGKM Ramzi tushirilgan Ежедневник | <i>Buyrtmachi talabiga asosan formati: A5,usti muqovasi sun'iy charmdan bo'lган yumshоq jildli, o'lchami 145*210 mm, yuqori sifatlari oq qog'ozdan ikki bo'yoqli bosmadan tayyorlangan bo'lishi, klassik uslubda muqovalangan bo'lishi, sanali kataklar varaqlar soni -128 varaq (sahifa) ; ichki varaqlari yozilishi – kataklari; rangi - qora; ichki varaq 80 g/m² yuqori sifatlari krem qog'ozli, har bir kundalik daftarning ustti charmda ShGKM logotipi qo'yilgan, 2025 yili maqими tushirilgan, varaqani eslab qolish uchun lenta mayjud bo'lishi shart.</i> | dona | 400 |
| 22 | Naryad blank | <i>Buyrtmachi talabiga asosan A4 va A3 shaklda qog'oz zichligi 80 g/m2 oq-qora rangda, ikkai tomonlama pechatda bo'lishi lozim</i> | dona | 2 000 |
| 23 | 1 pog'onali tekshirish jurnali | <i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahкам qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur. Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar latin tilida yozilishi talab etiladi</i> | dona | 19 |
| 24 | 2 pog'onali tekshirish jurnali | <i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahкам qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur. Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar latin tilida yozilishi talab etiladi</i> | dona | 14 |
| | TEXNIK TOPSHIRIG VA 25 YILIK EXPONALI TEKSHIRISH JURNALI UCHUN | <i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahкам qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur. Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi"</i> | dona | 5 |



| | | | | |
|----|--|---|------|----|
| | | <i>MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i> | | |
| 26 | Xodimlar bilim tekshiruvini ro'yxatga olish jurnali | <p><i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</i></p> <p><i>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i></p> | dona | 21 |
| 27 | Shaxsiy kartochka | <p><i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</i></p> <p><i>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i></p> | dona | 60 |
| 28 | Xodimlarni ish joyida yo'riqnomadan o'tkazish jurnali | <p><i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</i></p> <p><i>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i></p> | dona | 45 |
| 29 | Ishlab chiqarishda ro'y bergen baxtsiz xodisalarни o'rganib chiqish bo'yicha maxsus jurnal | <p><i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</i></p> <p><i>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i></p> | dona | 12 |
| 30 | Smenani topshirish qabul qilish jurnali | <p><i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</i></p> <p><i>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i></p> | dona | 18 |
| 31 | Haydovchilarning reys oldi jurnali | <p><i>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</i></p> <p><i>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</i></p> | | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|------|-----|
| 32 | Navbatchi mexanik jurnali | <p>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</p> <p>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</p> | dona | 70 |
| 33 | Ishchilar shaxsiy varaqasi (ATX) | <p>Jurnal A4 formatda, albom ko'rinishda varoqlari soni 153 dona qalinligi 80gr/m2 yon tomonlari terma kleylangan mustahkam qilib tikilgan, jurnal kaptal lenta bilan qoplangan, jurnal muqovasi 2mm qalinlikdagi 21x31sm o'chamli kartondan, muqovaning yuzi 230g/m2 bumvinil materialdan qoplangan bo'lishi zarur.</p> <p>Jurnal yuzida "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ logotipi tushirilgan bo'lishi umumiy matnlar lotin tilida yozilishi talab etiladi</p> | dona | 200 |

2.2 BAJARILGAN ISH, XIZMATLARNI YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI

- Buyurtmachi tomonidan 2.1 bandga asosan 33 turdag'i barcha materiallar, belgilari, xizmatlar, blankalar va jurnallar 5 (besh) ish kuni davomida belgilangan tartibda buyurtma shakillantirilib, g'olib ish bajaruvchiga har bir ish, xizmat uchun buyurtma, talabnomaga 6epiladi.
- Buyurtmachi tomonidan barcha turdag'i materiallar, texnika xavfsizligi belgilari, blankalar, jurnallar namunalari va ranglaridan namuna beriladi. Buyurtmachi berilgan namunalar materiallari bo'yicha qabul qiladi.
- Bajarilgan ishlar hajmi va miqdori to'g'risida ish bajaruvchi va buyurtmachi o'rtaida tuzilgan shartnomaga asosan dalolatnoma tuzilib, rasmiylashtirib kirim qilinadi.

2.3 IJROCHI MALAKASIGA TALABLAR

- Maxsus statsionar ish binosi, bosmaxonasi, yasash va ishlab chiqarishga moslashtirilgan o'z asbob-uskunalar, jihozlar va zarur xom-ashyo materiallari hajmi bo'lishi lozim.
- Ushbu sohada ko'p yillik tajribaga ega yuqori malakali kadrlar potensialiga ega bo'lishi lozim.
- Ushbu sohada ko'p yillik tajribaga ega yuqori malakali kadrlar jumladan dizayner, chop etish operatori, xizmatlar sifatli chop etilishi hamda kafolatlari bo'lishi lozim.

3. IJROCHI KORXONAGA TALABLAR

- Bajarilgan ishlar qonunchilikda belgilangan norma va talablarga muvofiq amalga oshiriladi.
- Ishlar sifati, buyurtmachi tomonidan belgilangan muddatlarda bajarilishi shart.

Ishlab chiqdi:

MXX ta'minotchi

Kelishildi:

IBX xizmat boshlig'i

SS va MMX
xizmat boshlig'i

MXX boshlig'i

ATX harakat xavfsizligi
muhandisi

MTRB texnigi

B.Bozorov

T. Diyorov

Z.Rashidov

A.Dusmirzaev

O.Tursunov

A.Xidirova

