



«TASDIQLAYMAN»

«Shurtan GKM» MChJ bosh direktor  
o‘rinbosari



*G. Ibodullaev*

G. Ibodullaev

« 27 »

4

2024y.



No: \_\_\_\_\_

“Shurtan GKM” MChJ ehtiyoji uchun

Qurilish mollarini xarid qilishga

TEXNIK TOPSHIRIQ

*✓*

## 1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

<b>1.1 Nomi</b>
Qurilish mollari uchun zarur vositalar
<b>1.2 Qurilish mollari sotib olinishining asosiy maqsadi</b>
"Shurtan GKM Qurilish-montaj va ta'mirlash boshqarmasi" MChJning 2024 yil 17-oktabrdagi №02/102 sonli xizmat xati.
<b>1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot</b>
Qurilish va santexnika mollari 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi va GOST talablariga javob berishi shart
<b>1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari / tayyorlanishi</b>
Qurilish vositalari qonunchilikda belgilangan me'yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

## 2. QO'LLANILISH SOHALARI

"ShGKM MChJ "Markaziy boshqarish" xodimlari uchun yengil konstruksiyali kiyim almashtirish va yuvinish xonalari binosini qurish ob'ekti" uchun ishlatiladi.

## 3. TEXNIK TALABLAR

3.1. Асосий техник талаблар				
T/p	Номи	Техник хусусиятлари	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Кум-шағал аралашмаси (ГПС)	Песчано - гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 90% по массе. По объединенному ГОСТУ 23735-79 количество гравия не должно превышать 5%, оставшаяся часть это пески от мелких до крупных. Размер гравийного зерна (гравий должен иметь фракцию от 10 до 70 мм).	Куб.метр	110
2	Щебень	Курилиш ишлари учун мулжалланган 40x70 мм фракцияли чакки тош. ГОСТ 8267-93.	Куб метр	8,55
3	Щебень	Курилиш ишлари учун мулжалланган 20x40 мм фракцияли чакки тош. ГОСТ 8267-93.	Куб метр	7,2

### 3.2. YORLIQQA TALABLAR

Qurilis'h is'hlari uchun zarur vositalar yorlig'ida quyidagilar mavjud bo'lis'hi kerak.

- Mahsulot nomi;
- Is'hlab chiqargan korxonaning nomi, yuridik manzili va tovarlar belgisi (agar mavjud bo'lsa);
- Qadoqlangan sanasi;
- S'hartli belgilari;
- O'lchamlari, vazni, materiali va texnik s'hartlari.

### 3.3. O'LCHAM VA QADOQLASHGA TALABLAR

Qadoqlas'hda mahsulotlarni tas'his'h va saqlas'h s'haroirlari hisobga olinis'hi, namga chidamli qadoqlas'h materialidan foydalangan bulis'hi kerak.

## 4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulot qabul qilis'h komissiya tomonidan amalga os'hiriladi. Yetkazib berilayotgan tovar yangi qadoqlangan, yorliqli bo'lis'hi kerak. Agarda mahsulot sifatsiz bo'lsa, yetkazib beruvchi tomonidan almas'htirilis'hi kerak.

## 5. TASHISHGA TALABLAR

Mahsulotni tas'his'hda avtotransport vositasi uchun umumiy yuk tas'his'h qoidalariga amal qilinis'hi s'hart.



**6. SAQLANIS'h TALABLARI**

Barcha maxsulotlar toshish vaqtida zarar yetmaydigan xolatda qadoqlangan bo'lishi shart.

**7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI**

Har bir mahsulot uchun yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddatikursatilgan bulis'hi kerak.

**8. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR**

Mahsulot sifati va klassifikatsiyasi mazkur texnik 3.1-bandiga mos kelis'hi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nis'honida bo'lis'hi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko'rsatilgan bo'lis'hi kerak.

**9. MIQDORI, YETKAZIB BERIS'h JOYI VA VAQTIGA TALABLAR**

Mahsulotlarning soni mazkur texnik tops'hiriqlning 3.1-bandiga mos kelis'hi kerak.  
Yetkazib beris'h manzili: Qas'hqadaryo viloyati, G'uzor tumani, S'ho'rtan qo'rg'oni.  
Yetkazib beris'h muddati: S'hartnomada ko'rsatiladi.

“SHGKM QMTB” MCHJ direktori:

Muradov B.Sh.

“SHGKM” MCHJ Bos'h muhandis o'rinqbosari IBX xizmat bos'hlig'i:

Diyorov T.

“SHGKM” MCHJ MTRB guruxi texnigi:

Bozorov Sh.

“SHGKM” MCHJ KQX texnik nazoratchisi:

Qahorov A.

“SHGKM QMTB” MCHJ Is'hlab chiqaris'h buyicha bos'hliq o'rinqbosari:

Boymuminov E.H.

“SHGKM QMTB” MCHJ Moddiy texnik ta'minot bulimi bos'hlig'i:

Bobokalonov Sh.M.

