

«УТВЕРЖДАЮ»


Председатель экспортно-технической комиссии

ООО «Шуртанский ГХК»

**Н.Халилов**

2022 г.

“O'zbekneftgaz” AJ  
“Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ  
MTRB xizmati  
RO'YXATGA OLINDI  
074/ 011-2285  
№ 22 № 074/ "11-Маг"



Техническое задание на закупку  
Запасных частей для Zoomlion QZ100H  
для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>1.1 Наименование</b>
Запасные части для Zoomlion QZ100H
<b>1.2 Основание и цель приобретения оборудования</b>
На основании годовой заявки 2022г. Для ремонта и замены запасных частей Zoomlion QZ100H
<b>1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)</b>
Товар поставляемый в рамках договора, должен быть новым, неиспользованным, серийным, отражающим все последние модификации, произведен не ранее 2022 г

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>2.1 Основные технические требования</b>		
Поставщик гарантирует, что запасных частей Zoomlion QZ100H (атвокран) при нормальном использовании в течении гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика		
1	STYRE radiator assy	Zoomlion QZ100H
2	Сателлит колесного редуктора	Zoomlion QZ100H
3	Рессорная втулка с пальцем	Zoomlion QZ100H
4	Инжектор	Zoomlion QZ100H
5	Форсунка топливный	Zoomlion QZ100H
6	Уплотнительное кольцо инжектор	Zoomlion QZ100H
7	Фтулка балансир с пальцем	Zoomlion QZ100H
8	Ремень зубчатый	Zoomlion QZ100H
9	Динам	Zoomlion QZ100H
10	Тормозной шланг	Zoomlion QZ100H
11	Гидравлический шланг	Zoomlion QZ100H
12	Стартер	Zoomlion QZ100H
13	Трос стрелы в сборе	Zoomlion QZ100H
14	Тормозной накладка	Zoomlion QZ100H
<b>2.2 Требования по надежности</b>		
Продукция должна соответствовать самому высокому техническому уровню и высочайшим нормам, и требованиям для данного типа товара на момент его изготовления. Запасные части должны обеспечивать безопасную эксплуатацию автотранспорта.		
<b>2.3 Требования к упаковке</b>		
Поставляемый товар должен быть упакован, и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.		

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>3.1 Порядок сдачи и приемки</b>
Приемка товара осуществляется на складе Заказчика уполномоченным лицом. Приемка товара по качеству (наличие явных недостатков) производится в течении 5-ти рабочих дней с момента поставки товара Заказчику. В случае возникновения претензий по качеству поставленного товара, Заказчик



вызывает представителя Поставщика для продолжения приемки товара. В случае, если представитель Поставщика не прибудет в течении 3-х дней для продолжения приемки товара, Заказчик в одностороннем порядке заполняет акт о возврате брака и передает его на рассмотрение Поставщику.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ(ПЕРЕОДИЧНОСТИ)ПОСТАВКИ

Zoomlion QZ100H				
1	STYRE radiator assy		комп	1
2	Сателлит колесного редуктора		комп	6
3	Рессорная втулка с пальцем		комп	1
4	Инжектор		комп	2
5	Форсунка топливный		дона	1
6	Уплотнительное кольцо инжектор		дона	8
7	Фтулка балансир с пальцем		комп	4
8	Ремень зубчатый		дона.	2
9	Динам		дона.	1
10	Тормозной шланг		дона	18
11	Гидравлический шланг		дона	6
12	Стартер		дона.	2
13	Трос стрелы в сборе		комп	1
14	Тормозной накладка		дона	48

Срок поставки товара 1 месяц после подписания договора.

Доставка продукции до склада Заказчика

Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п.Шуртан, 180300

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на запасные части составляет 6 месяцев, на узлы и агрегаты 12 месяцев с момента эксплуатации.

Инициатор/Заказчик:


Начальник СОР и СТ:


Старший механик СОР и СТ:

Инженер по техническому  
производству СОР и СТ:

Экономист СОР и СТ:

Ведущий инженер СУМТР:

  
Ш.Курбонов

  
О.Жураев

  
Б.Бойматов

  
З.Мамматов

  
М.Юсупов

