005

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный механик

ООО «Шуртанский ГХК»

_____ Х. Аллаяров

«24» 05 2022 г.

Рег. № 074/ _____

"O'zbekneftgaz" AJ
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MCHJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
074/005-2302
2022 yil "24" may

Техническое задание
на закупку токарного патрона
для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

ООО «ШГХК» 2022 г.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование
Патрон токарный самоцентрирующийся 3-х кулачковый Ø200 мм
1.2 Основание и цель приобретения оборудования.
Основание: Внеплановая заявка на 2022 год. **Цель:** Для замены устаревшего патрона на токарном станке модели SV-18RA.
1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)
Патрон токарный должен быть новым, ранее не использованным и не повреждённым, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Патрон предназначен для механических обработок деталей на токарном станке.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Патрон токарный эксплуатируются в ремонтно-механическом цеху ООО «Шуртанского ГКХ».

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные технические требования	
Класс точности по ГОСТ 1654-86	А
Материал корпуса	сталь
Условный размер конуса шпинделя	6
Высота патрона токарного, мм	113
Максимально допустимая частота вращения, об/мин	4 000
Минимальная суммарная сила зажима, Н	37 000
Диаметр конуса, мм	106, 375
Диаметр отверстия в корпусе, мм	60
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм	95
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм	210
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм	205
Высота корпуса в сборе, мм	75

В комплектацию патрона входят:

1. Ключ для патронов с ручным зажимом.
2. Один комплект прямого кулачка.
3. Один комплект обратного кулачка.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки.

Покупатель производит приёмку товара по количеству, качеству и комплектности партии и внешним признакам сохранности товара (наличие механических повреждений, видимая деформация отдельных узлов и деталей товара и иные подобные явные признаки повреждений) в соответствии с транспортными и сопроводительными документами, сертификатами качества завода-изготовителя.

Настоящим, стороны договариваются, что визуальный осмотр товара произведённый представителем Покупателя, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для определения соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам сохранности товара при его транспортировке.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
- Руководство по эксплуатации. - Сертификаты качества и соответствия. - Сертификат на материалы для изготовления.
5.2 Требования к маркировке, транспортировке, упаковке и хранению
Согласно ГОСТу 1654-86.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: 1 (один) комплект. **Срок поставки**: 30 календарных дней. Вагонная поставка/Контейнерная поставка: DAP-ж/д станция Кенгсой (код станции 732602), ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» Транспортная поставка: DAP – Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район п. Шуртан 180300

Разработано:

Начальник цеха РМЦ: _____ **С. Куватов**

Начальник участка РМЦ: _____ **З. Юсупов**

Согласованно

Заместитель главного механика: _____ **Э. Карагадаев**

Инженер службы ГМ: _____ **Ф. Ботиров**

Инженер службы УМТР и Р: _____ **У. Хидиров**