



Председатель экспертно-технической комиссии

ООО «Шуртанский ГХК»

Н.Халилов

« 13 » 01 2023 г.

Техническое задание на закупку  
Вилочного автопогрузчика  
для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. Общие сведения

1.1 Наименование
Вилочного автопогрузчика 1шт
1.2 Основание и цель приобретения оборудования
Цель: Для выполнения отгрузочно-разгрузочные работы. Повышения эффективности работы с меньшими затратами. Обновления автопарка ШГХК Основания: На основании годовой заявки 2023 г
1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)
Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска, ранее не использованным и свободным от прав третьих лиц.

2. Область применения

Для выполнения отгрузочно-разгрузочные работы. Повышения эффективности работы с меньшими затратами. Обновления автопарка ШГХК
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Условия эксплуатации

3.1	Климатическое исполнение оборудования/изделия и/ или системы	ГОСТ 15150-69
3.2	Категория размещения оборудования/ изделия и/ или системы при монтаже и эксплуатации	ГОСТ 15150-69
3.3	Тип атмосферы при эксплуатации	ГОСТ 15150-69
3.4	Место установки	Для выполнения отгрузочно-разгрузочные работ на территориях и объектах ШГХК
3.5	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности	Не категоризируется
3.6	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации	Транспортные средства должны быть способны работать в диапазоне температур от - 30 ° С до + 40 ° С

#### 4. Технические требования

Номинальная грузоподъемность, кг	2000
Общий вес, кг	3385
Номинальная высота, подъема, мм	3000
Размер вилки (ДхШхТ), мм	1070х120х40
Номинальная мощность, кВт/об/мин	36,8/2650
Высота опущенной мачты, мм	2055
Высота мачты увеличенная (со спинкой) мм	4070
Высота ограждения	2215
Колёсная база, мм	1650
Тип двигателя	Дизельный
Скорость движения (без нагрузки) км/ч	19
Рабочее давление, мПа	17,5

#### 5. Другие требования

**Гарантия:** Не менее 24 месяцев или 4000 часов эксплуатации после окончательного принятия, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия должна распространяться на такие узлы и механизмы как:

- Двигатель
- Шасси (Трансмиссия, тормозная система, рулевое управление)
- Гидравлическая система (Гидронасос, гидроцилиндры, гидравлические шланги)
- Топливная система
- Электрооборудование
- Система поворота платформы

Наличие сервисного центра в Узбекистане.

Поставляемый товар, по своим функциональным и качественным характеристикам, требованиям к безопасности должен соответствовать действующим стандартам, техническому паспорту завода-изготовителя, другим действующим нормам и правилам, пригодный для эксплуатации в соответствии со своим назначением.

Поставляемый товар должен иметь инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя на русском языке.

Транспортное средство должно быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

Транспортное средство должно пройти предпродажное сервисное обслуживание: проведена замена технических жидкостей консервационного типа на эксплуатационные.

Товар должен сопровождаться эксплуатационной документацией, а именно: паспорт самоходной машины или других видов техники, сервисная книжка, сертификат соответствия, руководство по техническому обслуживанию (в случае, если это предусмотрено заводом-изготовителем).

#### 6. Требования к комплектности

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, каталог деталей, сервисная книжка на Русском языке. Счет, счет-фактура, товарные накладные, акт приема передачи, подписанный продавцом, в 3 (трех) экземплярах, паспорт фирмы изготовителя, государственные таможенные декларации (при поставке товара иностранного производства), гарантийные талоны, сервисные книжки о также иные документы свидетельствующие о соответствии поставляемого товара. Поставка товара осуществляется в полной комплектации ЗИП (запасные инструменты и принадлежности ) в соответствии с требованиями завода изготовителя.

#### 7. Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать требованиям регистрации транспортных средств в государственных органах.

#### 8. Требования по правилам сдачи и приемки

##### 8.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка осуществляется комиссией в составе представителей заказчика и исполнителя и оформляется актом приема-передачи, составленном в трех экземплярах для заказчика и исполнителя на единицу техники. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем.



Приемка товара: На складе заказчика.  
Адрес: пос. Шуртан. Гузарский район, Кашкадаринская обл. РУз.

**9. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий**

Гарантийный срок службы вылочного автопогрузчика – 4000 м/ч или 2 (два года) с момента поставки товара.  
Вылочный автопогрузчик 1шт

**10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	ГОСТ	Государственный стандарт

Инициатор/Заказчик:

Начальник СОАТ:

Старший механик СОАТ:

Инженер по техническому  
Производству:

Начальник Службы  
Управление надёжности:

Ведущий инженер СУМТР:

Ш.Курбонов

О.Жураев

Б.Бойматов

А.Курбонов

М.Юсупов