

"O'zbekneftgaz" AJ
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
0741073-2232
2022 yil "14" 04

"TASDIQLAYMAN"
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ

Ekspert texnik komissiyasi raisi

F. Kuvatov

«  2022 y.

Reg. № 073/ _____

"Erkatoy-2" MTM extiyoji uchun

Maishiy texnikalar / xarid qilish yuzasidan

TEXNIK TOPSHIRIQ

SHGKM-2022 y

1. UMUMMIY

1.1 Nomi
Elektr bug'li dazmol, elektr kir yuvish mashinasi, maishiy elektr changyutgich.
1.2 Uskunani sotib olishning sababi va maqsadi
2022 yil uchun yillik ariza
1.3 Yangilik haqida ma'lumot (uskunalar ishlab chiqarilgan / chiqarilgan yili)
Tovarlar yangi, nuqsonsiz, ilgari ishlatilmagan, ishlab chiqarish 2021 yildan oldin bo'lmagan bo'lishi kerak.

2. QO'LLANISH MAYODI

Texnik xizmat ko'rsatish va maishiy ehtiyojlarda foydalanish uchun DOU Erkatoy
--

3. TEXNIK TALABLAR

3.1 Asosiy texnik talablar			
nomi	Texnik ma'lumotlar	Miqdor birligi	Miqd or birligi
Bug'li elektr dazmol	<p>Bug'li dazmol tabiiy paxta, zig'ir va sintetik matolar bilan samarali kurashishi kerak. U noyob texnologiya yordamida yaratilishi kerak, taglik tuval yuzasida oson siljish bilan ajralib turishi va chizishlarga chidamli bo'lishi kerak. Teshiklarni, shu jumladan uchli trubadagilarni optimal taqsimlash bug'ning chuqur kirib borishiga va erishish qiyin bo'lgan joylarni va kiyimdagi murakkab detallarni samarali tekislashga yordam berishi kerak. Matodagi nam dog'larga qarshi, suvning tankdan oqib chiqmasligi uchun tizimni ta'minlash kerak.</p> <p>Dazmol sizning kaftingizda ishonchli ushlab turish va oson ish jarayoni uchun qulay ochiq turdagi tutqich bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Poydevorda simning burilishiga yo'l qo'ymaslik va gorizontal yoki vertikal dazmollashda harakat erkinligini ta'minlashi kerak bo'lgan bo'g'imli kabel qo'shimchasi bo'lishi kerak.</p>	штук	1



	<p>Texnik xususiyatlari: Quvvati 2400 Vt dan kam emas Sole - Saphir (yoki ekvivalenti) Funktsiyalari: bug 'ko'tarilishi, doimiy bug' ta'minoti, o'z-o'zini tozalash tizimi Bug'ni tartibga solish - ha Bug'ni etkazib berishda iste'mol - kamida 50 g / min Bug'ni kuchaytirish iste'moli - kamida 200 g / min Vertikal bug ' - ha Damlamaga qarshi tizim - ha Spray funksiyasi ha Ohak himoyasi - ha Suv idishining hajmi kamida 400 ml Xavfsizlik va himoya Avtomatik o'chirish - ha Dizayn va xususiyatlar Tarmoq kabeli - tanaga sferik biriktirma Elektr kabelining uzunligi kamida 2,5 m Paket tarkibi: o'lchov stakan</p>		
Elektr kir yuvish mashinasi	<p>Yuk turi Frontal, Boshqaruv turi Elektron, Yuvish, yigiruv, energiya toifasi A, Maksimal yuk 10 kg, Maksimal aylanish tezligi 1400 aylanish / min, Yuklash lyukining diametri 350 mm, Yuklash paytida shovqin darajasi 53 dB, Yirish paytida shovqin darajasi 74 dB, Burchak lyukining ochilishi 150 daraja, Quvvat iste'moli 1350 Vt, Dasturlar soni 14, Dasturlar Paxta, Aralash matolar, Gigiena, Pastki ko'rpa, Dog' olib tashlash, Sport kiyimlari, To'q matolar, Tezkor 30, Chayish + Aylantirish, Yumshoq, Mening dasturim, Oldindan yuvish, Chayish+, Intensiv yuvish, Kir qo'shish, 6 ta parvarishlash harakati, Smart Diagnosis mobil diagnostikasi, Smartfonlar uchun teg yoqish (NFC) opsiyasi), To'g'ridan-to'g'ri qo'zg'aluvchan inverter motor, Lyuk rangi oq qora astarli, Oq rang, O'lchamlari (WxYxD) 60 x 85 x 56 sm, Og'irligi (aniq) 62 kg.</p>	штук	1
Maishiy elektr changyutgich	<p>Turi normal. Quruq tozalash. Quvvat iste'moli 1800 Vt dan kam emas. Assimilyatsiya quvvati 380 vatt dan kam emas. Chang yig'uvchi: kamida 2,4 litr hajmli siklon filtri. Nozik filtr. Quvvatlantirish manbai. Elektr kabelining uzunligi 6 m dan kam emas Shovqin darajasi 79 dB dan oshmaydi. Chang xaltasi to'liq indikator, quvvat simini qayta o'rash. Og'irligi 8,4 kg dan oshmaydi. Harakat radiusi 9,2 m dan</p>	штук	1



	kam bo'lmagan assimilyatsiya trubkasi teleskopikdir. Qo'shimcha nozullarga gilam/pol cho'tkasi kiradi; yoriq cho'tkasi; mebel cho'tkasi.		
3.2 Ishonchlilik talablari			
Belgilangan kafolat muddati davomida mahsulotga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq, ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq			
3.3 Quvvat / quvvat talablari			
Belgilangan kafolat muddati davomida mahsulotga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq, ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq			
3.4 Belgilash talablari			
Zavod belgisi.			
3.5 O'lchov va qadoqlash talablari			
<ul style="list-style-type: none"> - Zavod qadoqlash - qadoqlash bir nechta ortiqcha yuklanish ehtimolini hisobga olgan holda yukni tashish paytida shikastlanishdan to'liq himoya qilishni kafolatlashi kerak; - Sotuvchi mahsulotni noto'g'ri va/yoki beparvo qadoqlash yoki himoya qilish natijasida yuzaga kelgan barcha yo'qotishlar va/yoki zararlar uchun javobgardir. 			

4. Etkazib berish VA QABUL QOIDALARIGA TALABLAR


4.1 Yetkazib berish va qabul qilish tartibi
Qabul qilish xaridorning binosida qabul komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Noto'g'ri, sifatsiz, to'liq bo'lmagan tovarlar yetkazib berilgan taqdirda, xaridor tovarni qaytarishga haqli.
4.2 Uskunani etkazib berishda texnik va boshqa hujjatlarni buyurtmachiga topshirishga qo'yiladigan talablar
Mahsulotning texnik pasporti, kafolat talonchasi va foydalanuvchi qo'llanmasi (foydalanish qo'llanmasi) o'zbek yoki rus tillarida bo'lishi kerak.

5. TRANSPORT TALABLARI

Tovarlarni Xaridor manziliga tashish har qanday yopiq transport turida -20°S dan $+50^{\circ}\text{S}$ gacha bo'lgan muhit haroratida amalga oshirilishi mumkin. Tashish paytida, ishlab chiqaruvchining ishlatish belgilariga rioya qilishni unutmang.

6. SAQLASH TALABLARI

Tovarlar quruq holda saqlanishi va shikastlanish va ifloslanishdan himoyalangan bo'lishi kerak
--



7. KAFOLATLAR HAJMI VA/yoki MUDDATIGA TALABLAR

Yetkazib beruvchi sifatli mahsulotni ishlab chiqaruvchidan yoki uning rasmiy vakilidan (distribyutordan) yetkazib berishi shart;
Yetkazib berilgan paytdan boshlab, kafolat muddati davomida ishlamay qolgan taqdirda, etkazib beruvchi tovarni o'z hisobidan almashtirishga majburdir;
Mahsulotning kafolat muddati kamida 3 yil.

8. TA'MIRLASHGA TALABLAR

Mahsulot ta'mirlanishi kerak.

9. XIZMATLARGA TALABLAR

9.1 Xizmat talablari

Yetkazib beruvchi uskunaning noto'g'ri ishlashi to'g'risida xabar olgan paytdan boshlab 10 kun ichida aniqlangan nosozlikni bartaraf etishi shart va kafolat muddati davomida bepul texnik xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi.

10. Atrof-muhit VA SANITARA TALABLAR

Mahsulot sifati uni salbiy oqibatlarisiz maqsadli ishlatish imkoniyatini ta'minlashi kerak:
- mahsulotni ishlatish, saqlash va yo'q qilish paytida xavfsiz bo'lishi kerak;
- tovar atrof-muhitga hech qanday zarar keltirmasligi kerak.
Tovarlarning ekologik va sanitariya talablari O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak.

11. ENERGIYA SAMARALI TALABLAR

Tovarlarning energiya samaradorligi kamida A sinfiga ega bo'lishi va O'zbekiston Respublikasida amaldagi normativ talablarga javob berishi kerak.

12. XAVFSIZLIK TALABLARI

Tovarlarning xavfsizligi O'zbekiston Respublikasida amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga javob berishi kerak.

13. SIFAT VA TASNIFIGA TALABLAR

Mahsulot ushbu TORda ko'rsatilgan barcha texnik talablar va parametrlarga mos kelishi kerak.

14. Etkazib berish miqdori, qadoqlanishi, joyi va muddati (chastotasi)ga
qo'yiladigan talablar

Bug'li elektr dazmol - 1 dona, avtomatik elektr kir yuvish mashinasi - 1 dona, maishiy elektr



changyutgich - 1 dona;

Ushbu TORning 3.1-bandiga muvofiq har bir tovar birligiga ilova qilingan texnik hujjatlarga muvofiq miqdor va to'liqlik talabi.

Tovarlarni yetkazib berish muddati 30 kalendar kun.

15. TOVARLARNI ETKAZILGAN JOYGA TALABLAR

Transport ta'minoti: DAP – O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qishlog'i, 180300.

16. QABUL QILGAN QISQARMALAR RO'YXATI

No.	Qisqartma qisqartma	izohi
1	TK	TK
2	O'zbekiston	O'zbekiston
3	SHGHK	SHGHK

* Eslatma: Ishlab chiqaruvchi to'ldirish va to'ldirilmagan elementlarning to'g'riligi uchun javobgardir.


Ishlab chiqilgan

:

OB va C guruhi rahbari:

 M. Boyqobilov

“Erkatoy” MTM mudirasi:

 D. Nugmanova

“Erkatoy – 2” MTM uslubchisi:

 L. Aminova

