



“O’zbekneftgaz” AJ  
“Shurtan gaz kimyo majmuasi” MChJ  
MTRB xizmati  
**RO’YXATGA OLINDI**  
**0741 035 - 3896**  
2024 yil “08” 01

## “TASDIQLAYMAN”

“Shurtan GKM” MChJ  
Bosh metrologi



H. Mahmudov  
2024 yil.

**“Shurtan GKM” MChJ Qiyoslash laboratoriyasiga 2024 yil uchun  
Qiyoslash tamg’alarini buyurtma berish bo’yicha**

## TEXNIK TOPSHIRIQ

ShGKM — 2024y.

## **1. UMUMIY QOIDALAR**

### **1.1 Nomi**

“Shurtan GKM” MChJ Qiyoslash laboratoriyasiga 2024 yil uchun qiyoslash tamg’alarini buyurtma berish.

### **1.2 Mahsulotni sotib olinishidan asosiy maqsad**

Asos:2024 yil uchun tasdiqlangan ish xizmat, “Akkreditasiya markazi” DUK tomonidan 26.07.2021 yilda berilgan O’ZAK.QL 0053 raqamli guvohnoma, 2024 yil uchun tasdiqlangan qiyoslash jadvali, O’z DSt 8.008-2019.

Maqsad: Qiyoslash ishlarining o’z vaqtida bajarilganligini tasdiqlash

### **1.3 Yangiligi to‘g‘risida ma‘lumot (i/chiqarilgan yili )**

Mahsulot yangidan tayyorlangan, artib tozalanganda tamg’adagi yozuvlar yemirilib ketmasligi lozim.

### **1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi**

O’z DSt 8.008-2019 talablariga mos holda tayyorlangan bo’lishi kerak.

### **1.5 Ishlab chiqarish va tayyorlash uchun hujjatlar/tayyorlanishi**

O’z DSt 8.008-2019 “Qiyoslash va kalibrlash tamg’alari” Tayyorlash, qo’llash, saqlash va bekor qilish qoidalari

## **2. Qo‘llanish sohalari**

“Shurtan GKM” MChJ Qiyoslash laboratoriysi.

### **3. Texnik talablar**

#### **3.1 Asosiy texnik talablar**

Tomonlari 18 x18 mm o’lchamli sifatli kauchuk tamg’alar kvadrat shaklida bo’lishi va ilova(A)da ko’rsatilgan ma‘lumotlarni o’z ichiga olishi kerak.

#### **3.2 Yorliqqa talablar**

Shart emas

#### **3.3 Sifat va qadoqlashga qo‘yilgan talablar**

Tamg’alar sifatli saqlanishi uchun har biri qutichalarga joylanishi lozim.

## **4. Yetkazib berish va qabul qilish talablari**

Tamg’alar 2024 yil shartnoma tuzilgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida tayyorlanib qiyoslovchilarga yetkazilishi lozim

### **5. Tashishga talablar**

Shart emas



## 6. Kafolat muddati talablari

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida - 12 oy

## 7. Xavfsizlik talablari

O'z DSt 8.008-2019

## 8. Sifat va klassifikasiya toifasidagi talablar

O'z DSt 8.008-2019

## 9. Yetkazib berish miqdori

Jami 48-dona

### *Ishlab chiqdi:*

QL boshlig'i:

E. Tilovov

### *Kelishildi:*

Ishonchlilikni boshqarish  
xizmati boshlig'i:

T. Diyorov

Bosh metrolog o'rinnbosari

O. Achilov


MTRB xizmati muhandisi:

A. Ostanov




## Ilova:A


1. Metrologiya xizmati I-toifali muxandisi Buxarov Norpulatga




2. Metrologiya xizmati yetakchi muxandisi Jumaev Adxamga




3. Metrologiya xizmati II-toifali muxandisi Diyorov Xo'jayorga




4. Metrologiya xizmati II-toifali muxandisi Raxmatov Dilshodga



5. Metrologiya xizmati II-toifali muxandisi Erdanov Oybekga



6. Metrologiya xizmati I-toifali muxandisi Tilovov Farruxga



Izoh: Har bir tamg'a ikki donadan bo'lishi shart: Jami 48 dona

