



"O'zbekneftgaz" AJ
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
0741 052 - 36 14
20 23 yil " 02 " 11


«TASDIQLAYMAN»

“Shurtan GKM” MChJ

Ekspert-texnik komissiyasi raisi

N Xalilov

2023 yil


N Xalilov

Reg _____

“Shurtan GKM” MChJ ehtiyoji uchun zarur

Kanselyariya mahsulotlarini xarid qilishga

TEXNIK TOPSHIRIQ

SHGKM— 2023y

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR


1.1 Nomi
Kanselyariya uchun zarur mahsulotlar
1.2 Kanselyariya mahsulotlarini sotib olishdan asosiy maqsadi
2024 yil uchun yillik buyurtmaga asosan kanselyariya mahsulotlarini sotib olish
1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot
Kanselyariya mahsulotlari yangi 2023 yoki 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak
1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi
Kanselyariya mahsulotlari qonunchilikda belgilangan me'yor va talablarga muvofiq ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

2. FOYDALANISH SHARTLARI

Kanselariya mahsulotlari "Shurtan GKM" MChJ sex, xizmat va bo'llimlarining ehtiyoji uchun ishlatiladi.

3. TEXNIK TALABLAR

3.1 Asosiy texnik talablar				
Nº	MTR nomi	Texnik xususiyatlari	O'chov birligi	Miqdori
1	Ish jurnali	Jildi – yaltiroq, laminatlangan; kamida – 80 varaqli (A4 formatda); varaqlar zichligi – 80g/m2; jurnal bloki iqlar bilan tikilgan, chetki tomoni qattiq mahkamlangan; varaqlar – kataksimon (ko'k havo rangli); oqlik darajasi kamida – 100%.	dona	1396
2	Kanselariya daftari 48 varaq	A4 formatda. 48 varaq (katakhali). Qog'oz rangi – oq.	dona	2567
3	Perfotayl	Material: Polipropilen. Format – A4. Rangi: Shaffof. Yaroqlilik muddati cheklanmagan. Pachkada 100. Zichligi – 60 mkm. Qalin selofanli.	pachka	71





		Shaffof polipropilen plyonkadan tayyorlangan, chap chekka bo'ylab universal teshilish uni har qanday mexanizmga ega papkaga joylashtirish imkonini beradi.		
4	Ish stoli elektron kalkulyatori	O'lchami 200x150 mm (+/-20 mm): qora rangli; materiali – plastik; tuzilishi – kamida 12 ta raqamli katta suyuq kristalli display (ko'rsatkich), klaviatura (katta tugmachalar), batareyalarning elektron sxemasi ham joylashgan. Minimal funksiyalari; arifmetik hisoblash elementlari, foizli hisob-kitoblar, kvadrat ildiz, ikkinchi mustaqil xotira, raqamlar guruhini ajratuvchi (har biri 3 ta raqam), +/-belgini o'zgartirish tugmasi, yaxlitlash tanlagichi (0.1.2.3.4. ADD2), formatlar yaxlitlash; pastga, yuqoriga, arifmetik, belgilash funksiyasi (MY), kirishni to'g'rilash, ikkita nol "00" ning bitta tugmachali kiritilishi; ГОСТ 23468-85.	dona	105
5	Papka skorosshivatel qog'ozli "Дело №"	 A4 formatda. Material: oq laminatlangan glyanesli karton, zichligi 300 g/kv m. Kartonni usti yaltiroq. Papka sig'imi – kamida 120 dona qog'oz.	dona	1410 
6	Papka A4(skorosshivatel) polipropilenli	Format: A4. Mexanizm turi: prujinali. Material: polipropilen. Mexanizm materiali: metal.	dona	276

				
7	Hujjatlar saqlash uchun jild (Papka registr) A-4	A4 formatli qog'oz hujjatlarni saqlash uchun; tuzilishi – tik holatda, metall qistirgich mexanizmli (arkasimon shakldagi), yon tomoni yuza qismida shaffof pylonkali chuntak, jild materiali – qalin karton (laminatlangan pylonka yoki PVX bilan qoplangan); o'lchami – 280x310 mm; jild kengligi – 75 mm (+-5 mm); hajmi 500-600 varaq. Rangi – qora.	dona	682
8	Papka zajimli polipropilenli	Fayl papkasi A4 formatidagi hujjatlar va qog'ozlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan. Papka yuqori sifatli rangli plastik materialdan tayyorlangan.	dona	341
9	Fayl papka polipropilenli	Fayl papka A4 formatidagi hujjatlar va qog'ozlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan. Papka yuqori sifatli rangli plastik materialdan tayyorlangan. Jildni ochish va yopish oson. Shaffof varaqlar soni kamida – 20 dona.	dona	483
10	Qora qalam	Qora qalam, olti qirrali ustki qorografit qalamchasi lak bilan qoplangan; grifelning qattiqligi NV 21/2	dona	1467

		PVA yelim (kley) 85 g. Maqsadi: qog'oz, karton va yog'ochni yopishtirish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Xususiyatlari: universal bo'lishi kerak, quritishni oldini oladigan muhrlangan qopqoqqa ega bo'lishi kerak. Xavfsizlik: toksik bo'lmasan, yong'in va portlashdan himoyalangan bo'lishi kerak.		
11	Kley PVA 85gr		dona	487
12	Lineyka 30 sm		dona	345
13	Qog'oz teshuvchi moslama	Korpus materiali – metall. Format shkalasi bilan tortib olinadigan o'lcagichi bo'lishi kerak. Teshadigan varaqlar soni – kamida 50 ta.		dona 87
14	Kanselariya qaychisi	Zanglamas metaldan uzunligi 17 sm li konselyar qaychisi. Qaychi pichoqlari yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan. Ergonomik shakldagi plastik ushlagichlar maxsus ishlov berish joyiga ega qulay kauchuk qo'shimchalar bilan.		dona 103
15	Ruchka sharikli (qizil)	Qopqoqli, siyoh rangi – qizil, yozuv chizig'i qalinligi – 0.5-0.7 mm, sterjen uzunligi 120-130 mm.		dona 215

16	Ruchka sharikli (ko'k)	Qopqoqli, siyoh rangi – ko'k, yozuv chizig'i qalinligi – 0.5-0.7 mm, sterjen uzunligi 120-130 mm.	dona	3171
17	Gelli ruchka (ko'k)	Qopqoqli, siyoh (gel) rangi – ko'k, materiali – plastik (shaffof); qismlari siyoh rangiga mos. Sterjen uzunligi 120-130 mm. 1,0 mm li zanglamaydigan po'latdan yasalgan keng uchi, yozuv chizig'i qalinligi 0,6 mm dan 0,8 mm gacha. 	dona	226
18	Gelli ruchka (qizil)	Qopqoqli, siyoh (gel) rangi – qizil, materiali – plastik (shaffof); qismlari siyoh rangiga mos. Sterjen uzunligi 120-130 mm. 1,0 mm li zanglamaydigan po'latdan yasalgan keng uchi, yozuv chizig'i qalinligi 0,6 mm dan 0,8 mm gacha. 	dona	102
19	Gelli ruchka (qora)	Qopqoqli, siyoh (gel) rangi – qora, materiali – plastik (shaffof); qismlari siyoh rangiga mos. Sterjen uzunligi 120-130 mm. 1,0 mm li zanglamaydigan po'latdan yasalgan keng uchi, yozuv chizig'i qalinligi 0,6 mm dan 0,8 mm gacha. 	dona	28
20	Stepler o'qi	24/6. Qadog'ida – 1000 dona.	pachka	508
21	Stepler o'qi	№10. Qadog'ida – 1000 dona.	pachka	240
22	Kanselariya qisqichlari	Kanselariya qisqichlar – metalli, 33 mm. 1 pachkada – 100 dona 	pachka	400
23	Kanselariya qisqichlari	Kanselariya qisqichlar – metalli, 28 mm. 1 pachkada – 100 dona 	pachka	180



		Korpus materiali – metall. Tekis tikuv tizimi tufayli papkadagi joyni 30% gacha tejaydi. O‘q o‘lchami №10.		
24	Stepler		dona	40
25	Stepler		dona	120
26	Stepler		dona	5
27	Stiker (eslatma qog‘ozi)		pachka	171
28	Stiker (eslatma qog‘ozi)	1 pachkada 5 ta blok 5 xil rangda. Har bir blokda kamida 20 varaq. Bir tomoni chetki qismi yopishqoq.	pachka	

				
29	Stiker (eslatma qog'ovi)	 Shaffof rangli plastikli boksda. Varoqlar soni kamida 300 ta. Rangi – oq. Varaq o'lchami 91mm x 87mm.	pachka	100
30	Shtrix 20 ml	Shtrix tuzatgich cho'tka bilan.	dona	142
31	Shtrix tuzatgich (korrektor-ruchkali)	Shakli-ruchkasimon; materiali-plastik; hajmi 8-10ml; tuzatuvchi rangi-oq; chiziq qalinligi 0.8-1.0mm; uzunligi 120-130mm.	dona	201
32	Marker oq doska uchun	Oq doskaga yozish uchun maxsus marker. Ranglari; qora, ko'k, yashil va qizil ranglarda. 	dona	302
33	Marker	1 pachkada – 4 dona (4 xil rangda). Markerning yozish chizig'i qalinligi 1 dan 5 mm gacha. 	pachka	450
34	Qog'oz uchun qisqichlar	Rangi – qora. Qisqich o'lchami – 25 mm. 1 pachkada – kamida 12 dona. 	pachka	120



		Rangi – qora. Qisqich o‘lchami – 32 mm. 1 pachkada – kamida 12 dona.		
35	Qog‘oz uchun qisqichlar		pachka	120
36	Qog‘oz uchun qisqichlar		pachka	42
37	O‘chirg‘ich		dona	341
38	Qalam o‘tkirlashtirgich		dona	114
39	Mexanik qalam sterjen bilan		dona	40



40	Sterjen mexanik qalamlar uchun		pachka	36
----	--------------------------------	---	--------	----

3.2 YORLIQQA TALABLAR

Kanselyariya mahsulotlari uchun zarur vositalar va jihozlarning yorlig‘ida quyidagilar mavjud bo‘lishi kerak.

- Mahsulot nomi;
- Ishlab chiqqargan korxonaning nomi, yuridik manzili va tovarlar belgisi (agar mavjud bo‘lsa);
- Qadoqlangan sanasi;
- Shartli belgilari;
- O‘lchamlari, vazni, materiali va texnik shartlari.

3.3 O‘LChAM VA QADOQLASHGA TALABLAR

Iste’molchi bilan kelishilgan holda qadoqdagi mahsulot miqdoriga o‘zgartirish kiritish mumkin.

Qadoqlashda mahsulotlarni tashish va saqlash sharoitlari hisobga olinishi, namga chidamli qadoqlash materialidan foydalangan bo‘lishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulot qabul qilish xaridor hududida, komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Yetkazib berilayotgan tovar yangi qadoqlangan, yorliqli bo‘lishi kerak. Agarda mahsulot sifatsiz bo‘lsa, yoki yetkazib berish vaqt shikastlansa yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi kerak.

5. TASHISHGA TALABLAR

Mahsulotni tashishda avtotransport vositasi uchun umumiy yuk tashish qoidalariiga amal qilinishi shart.

6. SAQLANISH TALABLARI

Mahsulot yopiq va nam bo‘limgan omborlarda saqlanishi zarur.

7. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Har bir mahsulot uchun yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati-kamida 1 yil.

8. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot sifati va klassifikasiysi mazkur texnik topshiriqni 3.1-bandiga mos kelishi kerak. Sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va yetkazib beruvchi hisobidan qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog‘ida va zavod nishonida bo‘lishi kerak. Yaroqlilik muddati qadoqda ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

9. MIQDORI, YETKAZIB BERISH JOYI VA VAQTIGA TALABLAR

Mahsulotlarning soni mazkur texnik topshiriqning 3.1-bandiga mos kelishi kerak.

Yetkazib berish manzili: Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani, Sho‘rtan qo‘rg‘oni.

Yetkazib berish muddati; Sharhnomada ko‘rsatiladi.

Ishlab chiqdi:

Maishiy xo‘jalik xizmati
moddiy ta’motchisi:



M. Elmurodov

Kelishildi:

Maishiy xo‘jalik xizmati boshlig‘i:



I. Xalilov

Maishiy xo‘jalik xizmati
boshlig‘i o‘rinbosari:



Z. Mamatqulov

MTRB xizmati yetakchi muhandisi:



B. Boybachchayev

